

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	98: Homöopatika		1	11	3	3	0	4	0	1	3	4	30
	99: Arzneimittel, n.n.b.		1	12	0	1	0	5	1	1	0	1	22
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus												
		01: Zahnärztliche Präparate	0	8	0	0	0	2	1	2	2	0	15
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	3	2	0	1	0	2	3	1	0	2	14
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	0	5	0	0	2	3	2	0	1	1	14
		04: Antiemetica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
		06: Laxantien	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Antidiabetica	1	3	0	1	0	1	0	0	0	1	7
		11: Vitamine	1	4	1	0	1	0	1	0	0	0	8
		12: Mineralpräparate	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	5
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		14: Anabolica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		7	29	2	2	3	13	8	4	4	6	78
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica												
		01: Antithrombosemittel	1	5	0	0	2	2	1	1	0	2	14
		03: Antianämica	0	3	1	0	0	1	0	1	0	1	7
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	23	4	0	30	
0	0	3	6	6	5	2	22	
0	0	0	0	14	1	0	15	
0	0	1	1	10	1	1	14	
0	0	0	5	6	2	1	14	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	3	1	2	0	7	
0	0	0	0	8	0	0	8	
0	0	0	0	4	1	0	5	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	3	16	46	11	2	78	
0	0	0	4	5	5	0	14	
0	0	0	5	1	1	0	7	
0	0	0	0	1	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Summe Vergiftungsverdachtsfälle		Altersgruppe										Gesamtergebnis
	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		2	8	1	0	2	3	2	2	0	3	23
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System												
		01: Herzmittel	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4
		02: Antihypertonica	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
		03: Diuretika	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	5
		05: Vasoprotectiva	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	5
		07: Betablocker	0	9	3	1	1	2	1	3	0	1	21
		08: Calciumantagonisten	1	3	2	0	0	1	1	0	2	2	12
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	3	4	2	1	0	1	0	2	0	0	13
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis		4	21	8	2	2	6	5	7	4	4	63
	D: Dermatica												
		01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	0	4	0	0	0	3	1	0	0	0	8
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	6
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		08: Antiseptica und Desinfizientien	1	10	1	0	3	5	2	0	1	2	25
		11: Dermatica, weitere	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	6
	D: Dermatica Ergebnis		2	21	1	0	4	12	3	0	2	2	47
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.												
		01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		02: Gynäkologica, sonstige	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	9	7	7	0	23	
0	0	0	3	0	0	1	4	
0	0	1	1	1	0	0	3	
0	0	1	0	3	1	0	5	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	4	0	3	7	7	0	21	
0	2	1	4	3	2	0	12	
0	0	0	9	2	2	0	13	
0	6	3	22	19	12	1	63	
0	0	0	1	5	2	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	17	5	0	25	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	0	9	30	8	0	47	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
		03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	0	5	2	1	1	4	4	4	1	2	24
		04: Urologica	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis		0	6	4	1	1	5	4	4	1	2	28
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	4
		03: Schilddrüsentherapeutika	1	7	0	1	0	6	1	0	0	1	17
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis		1	12	0	1	0	6	1	0	1	1	23
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	0	12	2	0	1	8	1	1	1	3	29
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		07: Impfstoffe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis		0	13	3	0	2	8	2	2	1	3	34
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		02: Endocrin-Therapeutica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		04: Immunsuppressiva	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis		1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4

Gewichtung	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	6	21	1	0	28	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	2	14	1	0	17	
0	0	0	3	17	3	0	23	
0	0	1	12	11	5	0	29	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	1	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	14	13	5	1	34	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	2	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										Gesamtergebnis		
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt			
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System		01: Antiphlogistica/Antirheumatica	3	27	6	1	2	12	5	10	3	1	70		
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3		
		03: Muskelrelaxantien	1	4	1	0	0	1	0	1	0	2	10		
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis			4	32	8	1	2	15	5	12	3	85	
		N: Medik. m.W.a. das Nervensystem		01: Anaesthetica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
				02: Analgetica	11	73	11	3	10	34	9	13	8	7	179
				03: Antiepileptica	7	16	4	2	2	5	3	3	0	3	45
				04: Antiparkinsonmittel	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
05: Psycholeptica	20			102	13	10	15	40	20	23	13	14	270		
06: Psychoanaleptica	15			70	6	6	6	33	10	15	4	11	176		
07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	1			4	0	0	1	2	3	2	0	0	13		
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis			54	266	34	21	34	115	46	56	25	35	686		
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents		01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2		
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	1	1	3	0	0	3	0	2	0	0	10		
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis			1	1	3	0	1	3	0	2	1	0	12		

Gewichtung	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	1	5	4	0	0	10	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	4	2	34	35	10	0	85	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	4	17	62	64	30	2	179	
0	6	6	22	8	3	0	45	
0	1	0	0	1	0	0	2	
0	10	39	154	27	35	5	270	
0	18	27	80	20	29	2	176	
0	2	2	3	0	6	0	13	
0	41	91	321	120	104	9	686	
1	0	1	0	0	0	0	2	
0	0	0	1	7	2	0	10	
1	0	1	1	7	2	0	12	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica 02: Rachentherapeutica 03: Asthmamittel  05: Husten- u. Erkältungsmittel 06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch		1	4	0	1	1	6	2	1	1	1	18	
			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1	6	0	1	0	3	1	1	0	0	1	14
			2	20	3	1	1	12	2	3	0	0	4	48
			9	18	4	0	2	11	0	2	3	0	9	58
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			13	49	7	3	4	32	5	7	4	15	139
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica 02: Otologica		0	4	0	0	1	3	0	1	2	1	12
				0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis			0	5	1	0	1	4	0	1	2	1	15
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	03: Therapeutica, sonstige 07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis			1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	5	
01: Arzneimittel Ergebnis			92	489	75	35	56	233	82	99	52	81	1294	
02: Tierarzneimittel			0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
		03: Dispersionsfarben	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		04: Künstlermal Farben	1	4	0	0	1	2	0	3	0	0	0	11

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	3	13	2	0	0	18	
0	0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	4	7	2	0	0	14	
0	0	2	11	32	3	0	0	48	
0	1	5	33	10	9	0	0	58	
0	1	8	52	62	16	0	0	139	
0	0	0	3	8	1	0	0	12	
0	0	0	1	2	0	0	0	3	
0	0	0	4	10	1	0	0	15	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	1	0	0	4	
0	0	0	1	3	1	0	0	5	
1	52	112	502	420	192	15	0	1294	
0	0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	7	0	0	0	11	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe									Gesamtergebnis	
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
		05: Lacke	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	5
		08: Primer	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	3	1	0	0	5	0	0	0	1	10
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	6
	01: Anstrichstoffe Ergebnis		3	10	1	1	2	14	0	4	0	1	36
	02: Abfall		1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	03: Abgase		0	6	2	0	6	0	1	1	2	1	19
	05: Anzündprodukte		1	3	0	0	0	3	1	0	2	2	12
	06: Bauhilfsstoffe		0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	6
	07: Baustoffe		1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	7
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie	0	11	0	1	0	4	1	1	0	3	21
		11: Knopfzelle(n)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		12: Akkumulatoren	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	08: Galvanische Elemente Ergebnis		0	13	1	1	0	5	1	1	0	4	26
	09: Brennstoffe, fest		0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	6
		14: Brennspritus	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		15: Lampenöl	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	6
		65: Petroleum	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis		2	6	2	0	0	2	2	1	1	1	17
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	15: Bürochemie		2	9	3	1	0	3	1	2	0	1	22
	16: Dekorationshilfsmittel		1	4	0	0	0	4	3	0	2	0	14
	18: Desinfektionsmittel		2	9	1	0	1	6	0	2	0	2	23

Gewichtung	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	6	2	0	10	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	2	9	19	6	0	36	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	8	5	6	0	19	
0	0	0	0	10	2	0	12	
0	0	0	3	1	2	0	6	
0	0	0	2	4	1	0	7	
0	0	0	2	15	4	0	21	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	3	18	5	0	26	
0	0	0	0	2	0	1	3	
0	0	1	1	4	0	0	6	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	1	1	1	3	0	6	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	2	4	7	4	0	17	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	8	13	1	0	22	
0	0	1	2	8	3	0	14	
0	0	2	6	9	5	1	23	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Summe Vergiftungsverdachtsfälle		Altersgruppe										Gesamtergebnis
	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
	19: Desodorantien, techn.		2	4	1	0	1	3	2	0	0	0	13
	20: Diagnostika/Reagentien		0	2	2	1	2	6	0	3	0	3	19
	24: Enteisungsmittel		0	2	0	0	0	3	0	2	0	0	7
	25: Feuerlöschmittel		60	0	0	0	0	1	0	0	0	0	61
	29: Gase, technische		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	30: Gefrierschutzmittel		2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	6
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.		8	19	4	1	3	7	3	1	1	2	49
	39: Kältemittel		0	9	1	0	2	1	1	0	1	1	16
	42: Klebstoff(e)		3	11	1	1	1	5	2	1	2	2	29
	43: Kühlmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	44: Kunststofffertigungsverstärker		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	47: Leuchtstoffe		3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	7
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		1	5	0	0	0	1	0	1	0	1	9
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	0	3	1	0	0	2	1	2	0	1	10
		17: Hg-Thermometer	2	6	0	0	0	6	0	3	0	2	19
		18: Thermometerflüssigkeit	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	5
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		3	12	1	0	0	9	1	7	0	3	36
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	5
		20: Allzweckreiniger	0	14	1	1	2	7	2	2	1	2	32

Gewichtung	Gewichtung							Gesamtergebnis
	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
	0	0	0	5	8	0	0	13
	0	1	0	10	3	5	0	19
	0	0	0	1	5	1	0	7
	0	0	0	0	61	0	0	61
	0	0	0	1	0	0	0	1
	0	0	0	1	1	4	0	6
	0	0	0	3	46	0	0	49
	0	0	0	2	14	0	0	16
	0	0	0	8	19	2	0	29
	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	2	0	0	2
	0	0	0	3	4	0	0	7
	0	2	0	4	2	1	0	9
	0	0	0	3	7	0	0	10
	0	0	0	1	16	1	1	19
	0	0	0	0	2	0	0	2
	0	0	0	0	5	0	0	5
	0	0	0	4	30	1	1	36
	0	2	0	2	0	1	0	5
	0	1	0	5	22	4	0	32

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe									Alter unbekannt	Gesamtergebnis
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		
		21: Backofen-Grill-Reiniger	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3
		23: Entkalker	10	29	2	2	4	19	8	7	1	4	86
		24: Fleckentferner	0	3	0	1	0	2	1	1	0	0	8
		26: Geschirreiniger, manuell	4	24	4	3	2	9	5	7	3	2	63
		27: Geschirreiniger, maschinell	2	7	1	1	0	6	2	0	1	0	20
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		29: Glasreiniger	1	9	1	0	0	2	3	0	0	0	16
		30: Kunststoffreiniger	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4
		32: Metallreiniger	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4
		33: Möbelerreiniger	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		35: Sanitärreiniger	2	16	1	0	2	16	0	4	0	4	45
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3
		37: Shampoos, technische	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		38: Teppichreiniger	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		39: Waschmittel	2	16	0	0	1	5	4	3	1	2	34
		40: Waschhilfsmittel	1	4	1	0	0	5	0	0	0	0	11
		41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger	0	2	0	0	1	5	2	2	0	0	12
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	4
		98: Industriereiniger	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	0	5	0	0	1	3	0	1	0	1	11
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis	24	143	14	8	13	85	28	32	7	19	373
		58: Scherzartikel	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		59: Schmiermittel	0	2	0	0	0	0	3	1	0	0	6
		60: Schweißrauche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		61: Spielwaren	2	13	1	0	1	6	1	1	2	3	30

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	19	63	2	2	86	
0	0	0	1	7	0	0	8	
0	0	1	10	50	2	0	63	
0	0	0	0	19	1	0	20	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	5	7	4	0	16	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	1	0	2	1	0	4	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	1	9	32	2	1	45	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	33	1	0	34	
0	0	0	1	9	1	0	11	
0	0	0	3	6	3	0	12	
0	0	1	3	0	0	0	4	
0	0	1	1	0	2	0	4	
0	1	0	2	4	4	0	11	
0	4	5	70	261	30	3	373	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	27	0	0	30	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
	63: Textilhilfsmittel		1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	5
	66: Wasseraufbereitungsmittel		1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	5
	67: Zoologische Bedarfsartikel		1	9	1	0	1	5	1	3	1	0	22
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	6
03: Chemische Produkte Ergebnis			125	316	36	16	37	174	58	63	23	49	897
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	68: Haarpflegemittel	44: Haarfestiger	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		46: Shampoo	3	9	1	1	2	2	2	2	0	0	22
	68: Haarpflegemittel Ergebnis		4	9	1	1	2	2	2	2	0	1	24
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	0	4	2	0	1	3	1	1	0	0	12
		49: Creme/Salbe	1	2	3	0	1	3	1	2	0	0	13
		50: Deodorant flüssig	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5
		51: Gesichtswasser	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		52: Make up	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	4
		53: Öle	2	3	1	0	0	3	0	0	1	1	11
		54: Parfüm/Rasierwasser	1	6	0	0	0	1	1	0	0	0	9
		55: Seifen	0	5	1	1	1	11	1	3	0	1	24
		56: Sonnenschutzmittel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		72: Puder	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
69: Hautpflegemittel Ergebnis		6	23	9	1	4	23	6	9	2	3	86	
70: Kontaktlinsenpflegemittel		0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	1	0	1	5	
0	0	0	2	2	1	0	5	
0	0	1	4	17	0	0	22	
0	0	0	0	5	1	0	6	
0	7	13	171	616	83	7	897	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	5	17	0	0	22	
0	0	0	5	19	0	0	24	
0	0	0	2	9	1	0	12	
0	0	1	1	11	0	0	13	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	4	7	0	0	11	
0	0	1	4	3	1	0	9	
0	0	0	4	18	2	0	24	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	2	16	62	6	0	86	
0	0	0	1	3	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
	71: Mund-/Zahnpflegemittel		1	10	1	0	1	3	3	0	0	0	19	
	72: Nagelpflegemittel		2	7	1	1	0	4	0	1	0	1	17	
	99: Kosmetika/Hygieneprodukte, n.n.b.		0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	
04: Kosmetika/Hygieneprodukte Ergebnis			13	50	12	3	7	36	12	12	3	5	153	
05: Pestizide	75: Fungizide		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
	76: Herbizid(e)		0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	4	
	78: Insektizide	57: Carbamate		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		59: Phosphorsäureester		1	3	2	0	1	2	1	0	1	0	11
		60: Pyrethroid(e)		1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4
		61: Insektizide, n.n. bez.		0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4
	78: Insektizide Ergebnis			2	5	2	0	2	5	1	1	2	0	20
	79: Molluskizide			0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
	81: Repellentien			0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	4
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
64: Rodentizide, n.n bez.			0	4	0	2	2	1	1	2	0	0	12	
82: Rodentizid Ergebnis			0	5	1	2	2	1	1	2	0	0	14	
99: Pestizide, n.n.b.			0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
05: Pestizide Ergebnis			2	14	5	2	5	12	3	4	3	0	50	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		1	7	2	0	1	4	1	2	1	0	19	
	85: Pflanzenpflegemittel		0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	6	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	14	2	0	19	
0	0	0	5	11	1	0	17	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	2	30	112	9	0	153	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	4	5	1	1	11	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	7	9	3	1	20	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	7	4	0	12	
0	0	0	2	7	5	0	14	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	13	25	11	1	50	
0	0	0	1	16	2	0	19	
0	0	0	2	4	0	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			1	9	2	0	1	6	1	4	1	0	25
07: Drogen			0	16	0	0	5	8	2	5	3	3	42
08: Pflanzen	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	1	10	0	1	0	4	1	2	1	1	21
		256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis	1	10	0	1	0	4	1	2	1	1	21
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3625: Juniperus (Cupressaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	2	2	2	0	0	2	1	1	0	2	12
		6693: Thuja (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		2	3	2	0	0	2	2	1	1	3	16
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0045: Acer (Aceraceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		0099: Adansonia (Bombacaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0163: Aesculus (Hippocastanaceae)		0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
Ergebnis		0	5	0	0	1	1	1	0	0	1	11	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	20	2	0	25	
1	4	8	17	2	10	0	42	
0	0	0	0	15	6	0	21	
0	0	0	0	15	6	0	21	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	6	3	0	12	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	9	3	0	16	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	1	0	1	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
		0269: Alocasia (Araceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0271: Aloe (Aloaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0287: Alstroemeria (Alstroemeriaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		0309: Ambrosia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0505: Aralia (Araliaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		0795: Begonia (Begoniaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0803: Bellis (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1431: Cereus (Cactaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1451: Chaerophyllum (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1529: Chlorophytum (Anthericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	4
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
		1843: Cornus (Cornaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1867: Corylus (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1937: Croton (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2257: Dietes (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		2585: Epipremnum (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	6
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	0	5	0	0	0	3	2	0	0	1	11
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	2	1	0	0	4
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	2	0	0	0	3
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	2	1	0	0	3
0	0	0	1	1	0	0	0	2
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	4	0	0	0	6
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	10	0	0	0	11
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		3211: Hedera (Araliaceae)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	4
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0	0	0	1	2	2	0	5
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	3	0	0	0	4	0	1	0	0	8	0	0	0	5	3	0	0	8
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	1	0	0	1	2	2	2	0	0	8	0	0	0	2	6	0	0	8
		3923: Lilium (Liliaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	3
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	1	0	0	0	0	5	0	0	1	0	7	0	0	0	0	7	0	0	7
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4263: Medinilla (Melastomataceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	4
		4663: Nerium (Apocynaceae)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		5199: Philadelphus (Hydrangeaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5205: Philodendron (Araceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5237: Phragmites (Poaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	4	1	1	2	0	1	2	1	1	13
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	1	4	5	0	0	4	1	3	0	2	20
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	4
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6263: Skimmia (Rutaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6277: Solanaceen-Gattung (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	13	0	0	13	
0	0	0	0	19	1	0	20	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	6	0	0	1	1	0	1	1	0	10
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		6537: Syngonium (Araceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		6883: Tropaeolum (Tropaeolaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	5
		6951: Vaccinium (Ericaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
		7035: Viscum (Viscaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		7081: Weigela (Caprifoliaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		7503: Yucca (Agavaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7509: Zamioculcas (Araceae)	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	5
		7531: Zingiber (Zingiberaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis	15	84	12	5	10	48	22	15	8	14	233
		272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt											
		5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	0	2	0	0	0	6	0	0	2	0	10

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	0	9	1	0		10	
0	0	0	0	2	0	0		2	
0	0	0	0	2	0	0		2	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	0	5	0	0		5	
0	0	0	0	1	0	1		2	
0	0	0	0	2	0	0		2	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	0	5	0	0		5	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	1	3	30	181	15	3		233	
0	0	0	1	6	3	0		10	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		0	2	0	0	0	6	0	0	2	0	10	
08: Pflanzen Ergebnis			18	99	14	6	10	60	25	18	12	18	280	
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])		0	5	0	1	0	0	0	2	0	0	8
		044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])		0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		160: Lentinus (Pleurotaceae)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)		2	3	1	0	2	2	0	1	0	0	11	
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		2	12	1	1	2	6	0	3	0	0	27	
09: Pilze Ergebnis			2	12	2	1	2	7	0	3	0	0	29	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	6	3	0	10	
0	1	3	35	211	27	3	280	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	5	1	0	0	2	0	8	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	2	1	6	1	11	
0	5	2	3	3	13	1	27	
0	5	2	4	4	13	1	29	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	069: Spinnentiere [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
		170: Carrhotus (Springspinnen [Salticidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		182: Centruroides	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		246: Tegenaria (Trichterspinnen [Agelenidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	5	
	069: Spinnentiere [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			1	1	0	1	0	4	0	2	1	0	10
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]													
		064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		376: Formica (Ameisen [Formicidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2		
	480: Lepidoptera(Schmetterlinge)- Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	568: Nematocera(Mücken)- Gattung (-)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2		
	840: Tenebrio (Schwarzkäfer [Tenebrionidae])	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	2	0	0	5	
0	0	0	5	4	1	0	10	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	4	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	1	3	0	0	0	5	2	1	0	1	13
		071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis	3	5	1	0	0	11	4	1	0	2	27
		093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]											
		004: Abramis (Karfenantige [Cyprinidea])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		156: Bufo (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		165: Canis (Hunde [Canidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		268: Crotalus (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		552: Mustela (Marder [Mustelidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis	0	1	0	0	0	3	0	0	1	1	6
10: Tiere Ergebnis			4	7	1	1	0	18	4	3	2	3	43
11: Nahrungs-und Genußmittel													
		87: Alkoholika	1	6	1	0	1	3	1	0	1	2	16
		88: Lebensmittelzusatzstoffe	1	4	0	0	0	2	0	2	0	1	10
		89: Tabak	2	24	2	1	2	9	0	2	5	2	49
		99: Speisen und Getränke, n.n.bez.	7	57	11	4	4	38	11	19	2	11	164

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	1	0	1	0		2	
0	0	0	11	1	1	0		13	
0	0	1	17	6	3	0		27	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	3	0	3	0		6	
0	0	1	25	10	7	0		43	
1	1	3	4	2	5	0		16	
0	0	0	2	7	1	0		10	
0	1	2	8	32	6	0		49	
0	0	10	48	69	35	2		164	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Hamburg**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
11: Nahrungs-und Genußmittel Ergebnis			11	91	14	5	7	52	12	23	8	16	239
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	92: Tränengase		1	6	0	0	0	0	1	0	0	0	8
12: Waffen Ergebnis			1	6	0	0	0	1	2	1	0	0	11
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			14	60	7	5	7	23	5	7	1	6	135
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)			13	57	9	9	6	31	8	15	8	7	163
Gesamtergebnis			296	1229	177	83	143	661	214	257	116	188	3364

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
1	2	15	62	110	47	2	239	
0	0	0	0	1	1	1	3	
0	0	0	8	0	0	0	8	
0	0	0	8	1	1	1	11	
0	0	7	34	61	30	3	135	
0	2	7	60	56	36	2	163	
3	73	170	964	1650	469	35	3364	