

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	98: Homöopatika		8	34	2	2	3	18	4	6	2	8	87
	99: Arzneimittel, n.n.b.		3	38	6	3	5	23	2	6	0	5	91
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus												
		01: Zahnärztliche Präparate	9	27	6	0	1	12	4	5	0	5	69
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	4	16	2	1	4	12	3	4	3	1	50
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	3	20	2	1	2	11	2	2	1	6	50
		04: Antiemetica	0	7	0	0	0	3	0	3	0	0	13
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	6
		06: Laxantien	3	7	0	0	0	2	0	2	0	0	14
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	1	14	3	1	1	4	0	1	0	1	26
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte	0	1	1	0	1	3	0	1	0	0	7
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Antidiabetica	3	6	2	0	1	5	0	1	2	3	23
		11: Vitamine	2	9	1	2	1	12	3	2	2	2	36
		12: Mineralpräparate	1	8	2	1	0	3	1	2	0	1	19
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4
		16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		29	118	19	6	12	69	14	24	8	22	321
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica												
		01: Antithrombosemittel	2	11	4	0	1	7	1	0	1	0	27
		03: Antianämica	1	4	1	1	0	3	2	0	0	0	12
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	6

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	7	75	4	1	87	
1	4	13	26	22	23	2	91	
0	0	0	8	56	4	1	69	
0	0	2	12	30	5	1	50	
0	1	3	20	14	8	4	50	
0	3	0	4	2	4	0	13	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	2	5	6	1	0	14	
0	0	1	10	13	2	0	26	
0	0	0	4	1	2	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	4	3	8	3	4	1	23	
0	0	0	5	30	1	0	36	
1	0	0	3	11	4	0	19	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	2	0	0	3	
1	8	11	81	178	35	7	321	
0	5	4	5	5	8	0	27	
0	0	0	2	9	1	0	12	
0	0	0	0	6	0	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	Ergebnis	3	18	5	1	1	12	4	0	1	0	45
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	9	2	2	2	6	3	5	2	7	38
		02: Antihypertonica	1	11	1	1	1	3	1	4	0	0	23
		03: Diuretika	2	4	1	0	1	5	0	0	0	0	13
		04: Vasodilatoren, peripher wirksam	2	4	0	0	0	0	0	1	1	0	8
		05: Vasoprotectiva	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		07: Betablocker	7	38	4	3	4	20	6	11	2	7	102
		08: Calciumantagonisten	4	21	6	0	2	16	1	3	4	2	59
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	3	27	0	2	2	13	5	11	2	1	66
		10: Lipidsenker	0	6	1	0	0	2	1	0	0	1	11
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	Ergebnis	19	121	16	8	12	65	17	35	11	18	322
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	5	8	1	0	0	3	0	5	1	0	23
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	5
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	2	7	1	0	1	3	1	1	1	1	18
		04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	0	6	1	0	0	2	0	3	1	0	13
		05: Psoriasismittel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0	5	1	0	1	2	0	1	0	0	10
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	6
		08: Antiseptica und Desinfizientien	1	18	4	3	2	8	6	3	2	4	51

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	5	4	7	20	9	0	45	
0	6	2	7	9	13	1	38	
0	1	3	9	4	6	0	23	
0	0	0	3	5	5	0	13	
0	0	0	5	2	1	0	8	
0	0	0	0	2	0	0	2	
1	19	7	28	20	25	2	102	
1	8	6	21	11	12	0	59	
0	2	1	29	25	9	0	66	
0	0	0	3	8	0	0	11	
2	36	19	105	86	71	3	322	
0	0	0	4	18	1	0	23	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	3	14	1	0	18	
0	0	0	2	10	1	0	13	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	3	4	1	0	10	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	1	3	17	23	6	1	51	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
		09: Grundlagen (dermatol. "Topica")	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
		10: Aknemittel	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	6
		11: Dermatica, weitere	2	7	0	2	0	1	1	1	1	0	15
	D: Dermatica Ergebnis		12	56	12	6	6	20	10	15	7	7	151
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	1	6	1	1	0	1	1	1	0	1	13
		02: Gynäkologica, sonstige	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	6
		03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	6	75	10	2	8	32	9	13	8	12	175
		04: Urologica	2	1	1	1	0	0	1	1	0	3	10
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis		9	84	12	4	8	36	12	15	8	16	204
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	5
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	1	6	1	0	0	0	0	2	1	0	11
		03: Schilddrüsentherapeutika	3	35	6	2	8	10	3	6	5	6	84
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis		4	43	7	2	9	10	5	8	6	6	100
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	6	31	3	1	4	22	5	9	1	9	91
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		04: Mittel gegen Mykobakterien	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		07: Impfstoffe	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	7
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis		6	39	3	2	4	24	5	9	1	9	102

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	2	4	0	0	6	
0	0	0	4	10	1	0	15	
0	1	5	35	98	11	1	151	
0	0	1	4	5	3	0	13	
0	0	1	4	1	0	0	6	
0	0	0	29	142	3	1	175	
0	0	0	2	5	3	0	10	
0	0	2	39	153	9	1	204	
0	0	0	1	2	2	0	5	
0	0	0	4	7	0	0	11	
0	0	2	9	62	11	0	84	
0	0	2	14	71	13	0	100	
0	0	2	33	49	7	0	91	
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	3	2	1	7	
0	1	2	36	53	9	1	102	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	1	5	1	0	0	2	2	0	0	1	12
		02: Endocrin-Therapeutica	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
		03: Immunmodulatoren	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		04: Immunsuppressiva	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	4
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis		1	7	2	0	0	5	2	1	0	2	20
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	29	107	11	6	7	61	18	40	12	14	305
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	1	11	0	0	0	3	0	1	0	1	17
		03: Muskelrelaxantien	0	10	1	3	1	7	1	5	1	2	31
		04: Gichtmittel	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	5
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	6
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		30	132	13	9	9	73	20	47	13	18	364
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	00: Medik. m.W.a. das Nervensystem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		01: Anaesthetica	1	1	0	0	0	4	0	1	0	2	9
		02: Analgetica	35	200	32	9	23	129	43	70	22	42	605
		03: Antiepileptica	11	52	10	5	6	36	11	10	7	9	157
		04: Antiparkinsonmittel	2	7	1	0	0	5	2	1	1	0	19
		05: Psycholeptica	43	295	39	17	31	167	38	99	31	70	830
		06: Psychoanaleptica	48	271	45	12	25	142	29	51	25	38	686
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	2	11	1	0	2	5	3	4	1	2	31
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		143	837	128	43	87	488	126	236	87	163	2338
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	5	6	0	12	
0	0	1	0	1	1	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	2	0	4	
0	0	2	2	7	9	0	20	
0	5	4	109	157	27	3	305	
0	0	0	9	7	1	0	17	
0	3	2	20	1	5	0	31	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	3	0	3	0	6	
0	8	6	143	168	36	3	364	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	1	1	1	2	3	1	9	
0	29	49	239	192	88	8	605	
0	8	19	69	21	37	3	157	
0	0	0	8	5	6	0	19	
0	20	89	507	95	112	7	830	
6	47	121	316	75	112	9	686	
0	0	6	11	4	9	1	31	
6	105	286	1151	394	367	29	2338	
0	1	0	0	0	3	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
		02: Anthelmintica	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		03: Ectoparasitizide,incl Scabiesmittel,.,Insektizid	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	6
	P: Antiparasitäre Mittel,Insektizide u. Repellents Ergebnis		0	5	1	1	0	3	2	0	0	0	12
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	3	35	5	1	2	12	4	8	2	2	74
		03: Asthmamittel	7	22	7	3	5	11	5	5	2	5	72
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	21	94	21	7	5	45	18	23	7	8	249
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	15	91	8	7	6	51	15	16	11	15	235
		07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis		46	242	41	18	18	119	42	52	22	31	631
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	3	7	2	0	0	5	3	1	2	0	23
		02: Otologica	0	5	1	0	0	2	0	2	0	0	10
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis		3	12	3	0	0	7	3	3	2	0	33
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	01: Allergene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		03: Therapeutica, sonstige	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
		04: Diagnostica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		20: Chirurgie-Hilfsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		0	5	1	0	0	0	0	0	2	1	9

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	1	0	3	5	3	0	12	
0	0	0	19	47	8	0	74	
0	3	2	21	33	12	1	72	
0	0	2	69	151	26	1	249	
0	4	21	124	47	39	0	235	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	7	25	233	279	85	2	631	
0	1	1	3	15	3	0	23	
0	0	0	5	4	1	0	10	
0	1	1	8	19	4	0	33	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	2	0	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	0	5	2	1	0	9	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel			316	1791	271	105	174	972	268	457	170	306	4830
Ergebnis			316	1791	271	105	174	972	268	457	170	306	4830
02: Tierarzneimittel			6	13	1	3	4	6	1	4	1	2	41
Ergebnis			6	13	1	3	4	6	1	4	1	2	41
03: Chemische Produkte			1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	5
01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer		0	8	1	0	0	2	2	6	1	0	20
	03: Dispersionsfarben		1	7	0	1	0	7	1	0	0	3	20
	04: Künstlermal Farben		2	10	2	1	2	10	2	1	3	2	35
	05: Lacke		0	6	1	0	0	3	0	0	0	0	10
	08: Primer		1	10	2	0	2	5	3	3	0	2	28
	09: Verdünnungsmittel/Anstrich		2	6	1	0	2	2	1	1	1	3	19
	99: Anstrichstoffe, n.n.bez.		7	49	7	2	6	30	9	11	5	11	137
	01: Anstrichstoffe	Ergebnis	0	3	1	0	1	1	0	0	0	1	7
	02: Abfall		1	11	4	3	2	19	0	4	4	5	53
	03: Abgase		4	36	4	3	4	19	3	8	1	5	87
05: Anzündprodukte		1	7	2	0	1	5	2	0	1	1	20	
06: Bauhilfsstoffe		2	8	0	1	1	2	1	0	0	0	15	
07: Baustoffe		6	18	2	3	0	14	2	5	1	4	55	
08: Galvanische Elemente	10: Batterie		1	19	3	1	2	7	0	6	0	2	41
	11: Knopfzelle(n)		0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	7
	12: Akkumulatoren		7	41	7	4	2	21	2	12	1	6	103
08: Galvanische Elemente	Ergebnis	0	10	3	0	1	3	0	2	0	1	20	
09: Brennstoffe, fest		0	2	1	0	0	3	1	1	0	0	8	
10: Brennstoffe, fest/Hilfsstoffe		1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	6	
11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin		0	9	0	0	0	1	2	1	2	1	16
	14: Brennspritus		1	21	2	0	3	7	1	1	2	0	38
	15: Lampenöl		1	6	1	1	1	5	1	0	0	1	17
	65: Petroleum		0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	7
	99: Brennstoffe, flüssig n.n.b		1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	6

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
10	178	378	1895	1630	689	50	4830	
0	0	0	8	23	10	0	41	
0	2	0	2	0	1	0	5	
0	0	0	4	15	1	0	20	
0	0	0	3	13	4	0	20	
0	0	0	7	21	7	0	35	
0	0	0	8	1	1	0	10	
0	0	0	10	12	6	0	28	
0	1	0	11	6	0	1	19	
0	3	0	45	68	20	1	137	
0	0	0	0	5	1	1	7	
2	3	3	22	12	10	1	53	
0	0	1	16	66	2	2	87	
0	0	1	12	5	2	0	20	
0	0	1	2	11	1	0	15	
0	0	0	11	35	9	0	55	
0	0	0	2	31	8	0	41	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	0	16	70	17	0	103	
0	0	0	1	18	1	0	20	
0	0	0	0	8	0	0	8	
0	0	1	2	1	1	1	6	
0	0	0	8	5	3	0	16	
0	0	5	10	16	6	1	38	
0	0	0	1	12	4	0	17	
0	0	1	5	1	0	0	7	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
	11: Brennstoffe, flüssig		3	40	3	2	5	18	4	3	4	2	84
	Ergebnis		3	40	3	2	5	18	4	3	4	2	84
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	8
	Ergebnis		0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	8
	15: Bürochemie		12	58	8	3	4	12	6	11	5	11	130
	Ergebnis		12	58	8	3	4	12	6	11	5	11	130
	16: Dekorationshilfsmittel		7	18	5	0	5	15	5	3	1	3	62
	Ergebnis		7	18	5	0	5	15	5	3	1	3	62
	18: Desinfektionsmittel		3	27	5	0	3	10	6	3	2	6	65
	Ergebnis		3	27	5	0	3	10	6	3	2	6	65
	19: Desodorantien, techn.		4	37	5	2	1	13	4	6	4	8	84
	Ergebnis		4	37	5	2	1	13	4	6	4	8	84
	20: Diagnostika/Reagentien		5	85	5	0	8	42	10	6	2	4	167
	Ergebnis		5	85	5	0	8	42	10	6	2	4	167
	21: Druckereihilfsmittel		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Ergebnis		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	24: Enteisungsmittel		0	7	3	0	1	5	1	0	1	0	18
	Ergebnis		0	7	3	0	1	5	1	0	1	0	18
	25: Feuerlöschmittel		0	10	2	0	0	2	0	0	0	0	14
	Ergebnis		0	10	2	0	0	2	0	0	0	0	14
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	29: Gase, technische		0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4
	Ergebnis		0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4
	30: Gefrierschutzmittel		1	12	1	1	1	5	0	2	0	3	26
	Ergebnis		1	12	1	1	1	5	0	2	0	3	26
	34: Glasherstellungshilfsmittel		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Ergebnis		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	35: Gummifertigungsstoffe		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	Ergebnis		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.		10	54	5	2	7	35	13	10	1	8	145
	Ergebnis		10	54	5	2	7	35	13	10	1	8	145
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
	Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
	39: Kältemittel		3	16	6	0	3	12	2	3	1	4	50
	Ergebnis		3	16	6	0	3	12	2	3	1	4	50
	42: Klebstoff(e)		10	37	5	1	5	19	2	6	0	5	90
	Ergebnis		10	37	5	1	5	19	2	6	0	5	90
	43: Kühlmittel		3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	6
	Ergebnis		3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	6
	44: Kunststofffertigungsverfahren		0	2	0	0	1	2	0	1	1	0	7
	Ergebnis		0	2	0	0	1	2	0	1	1	0	7
	47: Leuchtstoffe		2	6	2	3	1	0	0	3	0	3	20
	Ergebnis		2	6	2	3	1	0	0	3	0	3	20

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	7	26	35	14	2	84	
0	0	1	2	3	2	0	8	
0	0	0	35	88	7	0	130	
0	0	1	12	44	4	1	62	
0	1	3	22	26	11	2	65	
0	0	0	24	50	8	2	84	
0	4	16	54	22	70	1	167	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	14	3	0	18	
0	0	0	5	3	6	0	14	
0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	2	2	0	4	
0	0	0	10	10	6	0	26	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	11	129	3	2	145	
0	0	1	0	2	0	0	3	
0	1	0	6	41	2	0	50	
0	0	0	13	71	4	2	90	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	1	0	6	0	0	7	
0	0	0	5	13	2	0	20	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		2	13	1	0	1	2	2	3	0	2	26
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißrauch)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	1	8	0	0	1	2	1	0	1	1	15
		17: Hg-Thermometer	0	17	3	1	2	15	21	2	2	3	66
		18: Thermometerflüssigkeit	0	5	1	1	0	1	1	0	0	1	10
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis	99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	6
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		2	33	4	2	3	19	23	2	3	6	97
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	55: Photo/Photochemikalien		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger	5	8	2	0	1	8	0	3	1	2	30
		20: Allzweckreiniger	4	44	7	7	3	28	7	8	5	9	122
		21: Backofen-Grill-Reiniger	1	10	0	1	3	3	5	1	0	2	26
		23: Entkalker	8	45	10	3	4	38	15	14	3	16	156
		24: Fleckentferner	0	8	0	0	1	7	2	2	2	3	25
		25: Fußbodenreiniger	2	8	0	0	0	2	1	0	2	1	16
		26: Geschirreiniger, manuell	13	73	18	6	12	41	15	20	7	9	214
		27: Geschirreiniger, maschinell	7	51	9	1	4	22	5	14	10	12	135
		29: Glasreiniger	6	20	7	2	2	14	5	3	3	0	62
		30: Kunststoffreiniger	0	6	0	1	2	1	0	0	0	1	11
		31: Lackreiniger	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	6
	32: Metallreiniger	0	8	1	1	1	1	0	0	0	0	12	
	33: Möbelreiniger	0	11	1	1	1	2	0	1	1	0	18	
	35: Sanitärreiniger	11	70	10	5	5	37	13	12	5	11	179	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	2	11	6	6	0	26	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	14	0	0	15	
0	0	0	11	53	2	0	66	
0	0	0	1	8	1	0	10	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	13	81	3	0	97	
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	4	12	6	7	0	30	
0	0	0	24	88	10	0	122	
0	0	1	5	16	4	0	26	
0	0	0	23	123	10	0	156	
0	0	0	5	18	2	0	25	
0	0	0	4	10	2	0	16	
0	0	0	19	189	4	2	214	
0	0	0	13	112	8	2	135	
0	0	0	13	45	3	1	62	
0	0	1	2	6	2	0	11	
0	0	0	1	3	1	1	6	
0	0	1	4	3	4	0	12	
0	0	1	4	7	6	0	18	
0	2	3	39	122	11	2	179	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
		36: Schuh- und Lederreiniger	1	4	0	0	2	1	1	0	0	3	12
		37: Shampoos, technische	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		38: Teppichreiniger	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	6
		39: Waschmittel	7	30	7	1	6	17	3	11	3	7	92
		40: Waschlösungsmittel	4	16	4	1	1	13	4	4	1	0	48
		41: Klarspülmittel f. Geschirrr Reiniger	1	29	3	1	0	12	6	7	3	6	68
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	6	2	0	2	1	0	1	0	0	12
		69: Melkmaschinenreiniger	0	4	0	0	0	0	1	1	1	0	7
		98: Industriereiniger	0	8	2	0	0	5	3	1	0	2	21
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	15	2	1	1	11	1	4	0	2	38
		57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis	72	477	85	33	53	268	88	107	47	87	1317
		58: Scherzartikel	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4
		59: Schmiermittel	1	2	1	0	1	3	3	4	0	0	15
		60: Schweißrauche	0	5	0	0	1	1	1	2	0	0	10
		61: Spielwaren	15	66	6	1	4	32	16	11	8	12	171
		63: Textilhilfsmittel	0	4	0	1	0	1	1	1	0	1	9
		66: Wasseraufbereitungsmitt el	3	15	1	0	0	6	1	6	1	1	34
		67: Zoologische Bedarfsartikel	2	48	1	3	4	28	13	10	3	7	119
		99: Chemische Produkte, n.n.b.	2	4	0	0	0	6	0	0	0	0	12
		03: Chemische Produkte Ergebnis	184	1258	185	67	133	663	220	245	97	203	3255
		04: Kosmetika/Hygienepr odukte											
	68: Haarpflegemittel	41: Dauerwellmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		42: Haarentfernungsmittel	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	6
		43: Haarfärbemittel	0	3	1	0	1	2	1	0	0	0	8
		44: Haarfestiger	3	5	1	1	0	2	1	0	1	0	14

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	2	8	0	1	12	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	10	78	4	0	92	
0	0	0	12	35	1	0	48	
0	0	1	12	51	4	0	68	
0	0	1	3	4	4	0	12	
0	1	1	0	2	3	0	7	
0	1	1	7	2	10	0	21	
0	0	1	9	22	5	1	38	
0	5	17	225	954	106	10	1317	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	5	8	2	0	15	
0	0	0	9	0	1	0	10	
0	0	1	30	135	5	0	171	
0	0	0	1	7	1	0	9	
0	0	5	11	12	6	0	34	
0	0	1	24	92	1	1	119	
0	0	0	1	3	8	0	12	
2	19	62	672	2132	339	29	3255	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	4	1	0	6	
0	0	0	5	3	0	0	8	
0	0	0	6	8	0	0	14	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
		45: Haarwasser	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		46: Shampoo	7	41	3	4	4	22	5	4	4	7	101
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
	68: Haarpflegemittel	Ergebnis	10	52	5	5	6	31	7	4	5	10	135
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	3	25	5	2	3	22	3	4	5	1	73
		48: Bräunungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		49: Creme/Salbe	6	15	1	1	1	16	6	6	2	1	55
		50: Deodorant flüssig	2	10	2	2	1	6	2	0	0	0	25
		51: Gesichtswasser	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
		52: Make up	0	4	0	0	0	2	2	0	0	1	9
		53: Öle	3	15	4	2	3	6	1	5	0	2	41
		54: Parfüm/Rasierwasser	3	14	2	0	0	7	1	3	0	3	33
		55: Seifen	4	29	0	3	3	19	3	8	6	7	82
		56: Sonnenschutzmittel	0	1	0	1	0	4	1	1	0	0	8
		72: Puder	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	5
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	9
	69: Hautpflegemittel	Ergebnis	22	122	15	13	12	84	19	29	13	15	344
	70:	Kontaktlinsenpflegemittel	1	3	0	1	0	6	0	1	1	0	13
	71:	Mund-/Zahnpflegemittel	2	25	1	0	2	13	2	4	1	1	51
	72:	Nagelpflegemittel	8	27	2	0	4	12	2	3	5	2	65
	99:	Kosmetika/Hygieneprodukte, n.n.b.	1	6	0	0	0	4	1	3	1	1	17
04:	Kosmetika/Hygieneprodukte Ergebnis		44	235	23	19	24	150	31	44	26	29	625
05: Pestizide	73:	Akarizide	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	75:	Fungizide	1	7	1	0	0	0	1	0	0	2	12
	76:	Herbizid(e)	3	16	2	2	0	16	5	6	3	3	56

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	16	82	2	0	101	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	1	29	102	3	0	135	
0	1	2	11	47	11	1	73	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	11	43	1	0	55	
0	0	0	7	12	4	2	25	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	7	1	0	9	
0	0	0	8	31	1	1	41	
0	0	0	9	20	3	1	33	
0	0	2	11	67	2	0	82	
0	0	0	1	7	0	0	8	
0	0	0	0	1	4	0	5	
0	0	0	3	6	0	0	9	
0	1	4	62	245	27	5	344	
0	0	0	0	12	1	0	13	
0	0	0	10	39	2	0	51	
0	0	2	16	41	5	1	65	
0	0	0	0	14	3	0	17	
0	1	7	117	453	41	6	625	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	5	5	2	0	12	
2	1	1	19	17	15	1	56	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
	77: Holzschutzmittel		0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	5
	78: Insektizide	57: Carbamate	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	5
		59: Phosphorsäureester	0	24	1	0	5	6	1	7	5	6	55
		60: Pyrethroid(e)	1	5	0	0	0	6	3	2	1	2	20
		61: Insektizide, n.n. bez.	4	17	4	1	1	12	0	5	1	1	46
	78: Insektizide Ergebnis		5	48	5	1	6	26	5	14	7	9	126
	79: Molluskizide		0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
	81: Repellentien		0	2	0	0	0	6	2	3	1	3	17
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	3	8	9	0	1	6	3	0	0	1	31
		62: Thallium-Verbindungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		63: Phosphorwasserstoff-Derivate	0	7	0	0	0	1	1	0	0	0	9
		64: Rodentizide, n.n. bez.	2	12	3	0	0	5	0	4	1	4	31
	82: Rodentizid Ergebnis		5	28	12	0	1	12	4	4	1	5	72
	83: Saatgutbeizmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3
	99: Pestizide, n.n.b.		2	7	0	0	0	12	2	4	1	1	29
05: Pestizide Ergebnis			16	113	21	3	8	75	19	32	15	24	326
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		5	29	2	2	3	22	7	4	1	9	84
	85: Pflanzenpflegemittel		2	9	3	0	0	6	0	2	1	2	25
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	3	1	0	0	0	0	1	0	1	6
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			7	41	6	2	3	28	7	7	2	12	115
07: Drogen			7	45	7	4	4	12	7	4	3	9	102

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	4	1	0	0	5	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	2	0	14	28	10	1	55	
0	0	1	4	13	2	0	20	
0	0	0	11	27	6	2	46	
0	2	1	31	71	18	3	126	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	5	10	2	0	17	
0	0	0	5	19	6	1	31	
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	1	2	1	5	0	9	
1	1	3	8	9	9	0	31	
1	2	4	15	29	20	1	72	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	1	0	8	15	4	1	29	
3	6	6	88	155	62	6	326	
0	0	1	10	65	8	0	84	
0	0	0	1	23	1	0	25	
0	0	0	3	2	1	0	6	
0	0	1	14	90	10	0	115	
0	10	19	40	4	29	0	102	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	048: Braunalgen	2880: Fucus (Fucaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	048: Braunalgen Ergebnis		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2591: Equisetum (Equisetaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2779: Farn-gattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	3	20	2	3	2	16	4	6	4	3	63
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		3	20	2	3	2	16	4	6	4	3	63
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		1787: Coniferen-Gattung (Coniferen-Familie)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1985: Cupressus (Cupressaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5323: Pinus (Pinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	3	25	4	0	5	14	3	8	3	2	67	
	6693: Thuja (Cupressaceae)	0	4	0	0	0	1	1	1	0	0	7	
260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		3	31	4	0	6	16	4	10	3	2	79	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	3	41	17	1	63	
0	0	1	3	41	17	1	63	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	10	47	9	0	67	
0	0	0	3	3	1	0	7	
0	0	1	15	52	11	0	79	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina	7507: Zamia (Zamiaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	264: Samenpflanzen; Cycadophytina Ergebnis		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0017: Abrus (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0045: Acer (Aceraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	4
		0099: Adansonia (Bombacaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0105: Adenanthera (Mimosaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0145: Aegopodium (Apiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	0	2	1	0	0	2	0	1	0	0	6
		0181: Agapanthus (Alliaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0201: Aglaonema (Araceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0235: Alcea (Malvaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0261: Allium (Alliaceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		0269: Alocasia (Araceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0271: Aloe (Aloaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	4
		0309: Ambrosia (Asteraceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		0423: Anisodonta (Malvaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	2	0	1	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	5	1	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		0451: Anthurium (Araceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	6	0	0	0	1	0	2	1	0	10	0	0	0	4	5	1	0	10
		0623: Asparagus (Asparagaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0645: Aster (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	5	0	1	0	2	0	1	1	5
		0693: Aucuba (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0803: Bellis (Asteraceae)	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		0949: Bougainvillea (Nyctaginaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0989: Brassica (Brassicaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	1	3	2	0	0	1	5	0	0	0	12	0	0	0	7	4	1	0	12
		1087: Buxus (Buxaceae)	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	1	3	1	0	5
		1121: Calathea (Marantaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		1135: Calla (Araceae)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1197: Campanula (Campanulaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1229: Cannabis (Cannabaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1281: Carpinus (Betulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1313: Castanospermum (Fabaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	2
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1423: Cerbera (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1437: Ceropogia (Asclepiadaceae)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		1493: Chelidonium (Papaveraceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1529: Chlorophytum (Anthericaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	1	3	0	1	1	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	8
		1631: Citrus (Rutaceae)	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	4
		1793: Conium (Apiaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	4	11	0	0	0	7	1	3	1	0	27	0	0	0	3	22	2	0	27
		1843: Cornus (Cornaceae)	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	7
		1847: Coronilla (Fabaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1881: Cosmos (Asteraceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	1	8	1	1	1	5	1	2	0	1	21	0	0	0	2	19	0	0	21
		1907: Crassula (Crassulaceae)	1	2	0	0	0	3	1	0	2	0	9	0	0	0	1	8	0	0	9
		1931: Crocus (Iridaceae)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	1	1	2	0	4
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
		2129: Daucus (Apiaceae)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2213: Dicentra (Fumariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	4	2	1	0	7
		2257: Dietes (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	4	1	0	3	3	2	0	0	0	13	0	0	0	1	11	1	0	13
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2585: Epipremnum (Araceae)	0	4	0	1	0	5	3	0	0	1	14	0	0	0	6	7	1	0	14
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	4	0	0	0	1	2	1	0	4
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	2	12	0	1	1	5	1	2	1	1	26	0	0	1	10	12	2	1	26
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	5	27	5	2	2	19	2	6	4	7	79	0	0	0	6	71	2	0	79
		2843: Forsythia (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	6	0	0	0	1	5	0	0	6
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2911: Galium (Rubiaceae)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		2951: Genista (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2961: Geranium (Geraniaceae)	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		2983: Gladiolus (Iridaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3128: Gynostemma (Cucurbitaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		3201: Hebe (Scrophulariaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	1	14	3	1	2	9	2	1	3	1	37	0	0	0	5	28	4	0	37

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		3267: Hemerocallis (Hemerocallidaceae)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	1	3	1	1	0	0	6
		3321: Hibiscus (Malvaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3341: Hippophae (Elaeagnaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	2	13	1	2	2	5	3	3	2	2	35	0	0	1	3	30	1	0	0	35
		3525: Impatiens (Balsaminaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3557: Iris (Iridaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3603: Jasminum (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	2	11	0	0	2	2	0	0	2	5	24	0	0	0	4	16	1	3	0	24
		3723: Lagenaria (Cucurbitaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	1	12	0	0	2	6	1	5	2	0	29	0	0	0	5	24	0	0	0	29
		3825: Leontodon (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	2	7	4	1	2	4	1	3	0	3	27	0	0	1	3	21	2	0	0	27
		3923: Lilium (Liliaceae)	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		4005: Lobelia (Campanulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	3	10	1	1	0	7	0	3	1	1	27	0	0	0	2	22	2	1	0	27
		4077: Lupinus (Fabaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1	6	0	0	0	0	6	0	0	0	6
		4111: Lysimachia (Primulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4157: Magnolia (Magnoliaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	2	6	1	2	0	4	0	0	2	1	18	0	0	0	0	18	0	0	0	18
		4187: Malus (Rosaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		4263: Medinilla (Melastomataceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		4403: Mimosa (Mimosaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4469: Monstera (Araceae)	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	5	1	0	0	6
		4519: Musa (Musaceae)	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	1	3	1	0	0	0	1	0	0	1	7	0	0	0	0	7	0	0	0	7
		4539: Myosotis (Boraginaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	0	2	0	0	0	1	5	0	0	0	8	0	0	0	7	1	0	0	0	8
		4663: Nerium (Apocynaceae)	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	7	0	0	0	1	6	0	0	0	7
		4715: Nymphaea (Nymphaeaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4759: Olea (Oleaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	1	7	2	0	0	1	2	0	0	1	14	0	0	0	1	13	0	0	0	14

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
		4957: Paeonia (Paeoniaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5161: Petunia (Solanaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	1	2	0	0	0	7	0	1	2	0	13	0	0	1	3	4	5	0	0	13
		5205: Philodendron (Araceae)	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	3	1	0	0	4
		5271: Physalis (Solanaceae)	4	7	3	0	0	13	6	3	2	6	44	0	0	0	2	41	1	0	0	44
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	2	1	0	0	1	0	2	1	1	8	0	0	1	2	5	0	0	0	8
		5341: Pisum (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5443: Polygonatum (Convallariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	9	32	4	2	3	24	10	6	7	7	104	0	0	0	10	84	8	2	0	104
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	2	1	0	0	5	1	0	1	0	10	0	0	0	2	8	0	0	0	10
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	5	2	0	2	5	2	1	0	2	19	0	0	0	3	15	0	1	0	19
		5673: Radermachera (Bignoniaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	7
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
		5771: Rhipsalis (Cactaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	1	5	2	0	0	11	1	0	0	0	20	0	0	2	5	10	3	0	0	20
		5803: Rhus (Anacardiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	3
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		5833: Robinia (Fabaceae)	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	5	1	0	0	6
		5863: Rosmarinus (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5897: Ruscus (Ruscaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5933: Salix (Salicaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	3	18	0	0	1	6	4	1	1	3	37	0	0	1	15	19	2	0	0	37
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5973: Sapindus (Sapindaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		6031: Schefflera (Araliaceae)	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		6131: Sedum (Crassulaceae)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	3	1	0	0	4
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	1	0	0	5
		6283: Solanum (Solanaceae)	1	2	2	2	0	2	0	2	1	0	12	0	0	0	1	11	0	0	0	12
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	2	18	1	0	1	11	3	16	1	5	58	0	0	0	3	51	4	0	0	58
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	0	6	0	0	0	4	0	2	2	1	15	0	0	0	3	11	1	0	0	15
		6337: Spathodea (Bignoniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6379: Stachys (Lamiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt		
		6461: Strelitzia (Strelitziaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	2	3	0	1	0	3	0	3	1	1	14	
		6543: Syringa (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6571: Tanacetum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	5	
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6813: Trichostigma (Phytolaccaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		6823: Trifolium (Fabaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6867: Triticum (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6883: Tropaeolum (Tropaeolaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		6891: Tulipa (Liliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	
		6943: Urtica (Urticaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		6989: Verbascum (Scrophulariaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	1	5	2	0	0	2	0	1	1	2	14	
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
		7035: Viscum (Viscaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		7045: Vitis (Vitaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		7113: Wisteria (Fabaceae)	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	5	
		7503: Yucca (Agavaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		7509: Zamioculcas (Araceae)	2	6	0	0	1	5	1	1	1	1	18	
		268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis	69	419	60	28	39	251	85	110	53	72	1186	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	14	0	0	14	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	13	0	0	14	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	0	2	1	0	5	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	1	7	9	1	0	18	
0	1	14	179	907	74	11	1186	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	1	12	3	1	1	10	1	0	1	1	31
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		1	12	3	1	1	10	1	0	1	1	31
08: Pflanzen Ergebnis			77	483	70	32	49	293	94	126	62	78	1364
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	116: Helvella (Lorchelartige [Helvellaceae])	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5
		272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		2	2	1	0	0	1	0	0	0	2	8
02: Ständerpilze (Basidiomycetes)		008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	2	6	1	0	0	1	0	2	0	0	12
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5
		044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	088: Galerina (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	5	18	7	0	31	
0	0	1	5	18	7	0	31	
0	1	17	203	1020	111	12	1364	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	7	0	0	8	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	2	1	3	6	0	12	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	0	2	0	5	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	2	1	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
		118: Heterobasidion (Bondarzewiaceae) [Bergporlingsartige]	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige) [Strophariaceae]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		132: Inocybe (Haarschleierlinge) [Cortinariaceae]	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		136: Kuehneromyces (Träuschlingsartige) [Strophariaceae]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		144: Lactarius (Russalaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		160: Lentinus (Pleurotaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche) [Agaricaceae]	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		196: Paneolina (Mistpilzartige) [Bolbitiaceae]	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		200: Paneolus (Mistpilzartige) [Bolbitiaceae]	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		204: Paxillus (Kremplinge) [Paxillaceae]	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	2	26	6	1	5	15	3	5	2	5	70	0	0	4	7	13	45	1	0	70
		244: Pleurotus (Seitlingsartige) [Pleurotaceae]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		246: Pluteus (Dachpilzartige) [Pluteaceae]	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		256: Psilocybe (Träuschlingsartige) [Strophariaceae]	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	3
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		320: Tylopilus (Strobilomyceteae)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt		
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)		8	42	7	3	5	26	8	11	4	7	121	
09: Pilze Ergebnis			10	44	8	3	5	27	8	11	4	9	129	
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	636: Physalia (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	016: Plattwürmer [Plathelminthes]	320: Echinococcus (- [Taeniidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	016: Plattwürmer [Plathelminthes] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	068: Gliederfüßler [Arthropoda]	652: Porcellio (- [Porcellionidea])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	068: Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	069: Spinnentiere [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	036: Androctonus (-)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)		0	5	0	0	0	0	0	1	1	1	8
096: Atypidea(Vogelspinnen)-Gattung (Vogelspinnen [Atypidea])			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
208: Chiracanthium (-)			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)			0	2	1	0	0	2	1	1	1	1	9	
476: Latrodectus (-)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	8	23	20	68	2	121	
0	0	8	24	27	68	2	129	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	6	0	1	0	8	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	3	2	0	9	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
		668: Pterinochilus (Vogelspinnen [Theraphosidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		780: Singa (Radnetzspinnen [Araneidae])	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	069: Spinnentiere [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	12	1	0	1	3	2	2	3	2	26
	070: Krebstiere [Crustacea] - Gliederfüßler [Arthropoda]	888: Triops (-)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	070: Krebstiere [Crustacea] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		232: Coleoptera(Käfer)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		300: Dermaptera(Ohrwürmer)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		376: Formica (Ameisen [Formicidae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		792: Sphecidae(Grabwespen)-Gattung (Grabwespen [Sphecidae])	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	1	16	6	3	0	26	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	3	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	1	3	0	1	1	2	0	0	0	1	9
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	1	8	1	0	2	3	3	1	1	1	21
		924: Wespen-Gattung (Faltenwespen [Vespidae])	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis	2	15	1	1	3	10	4	8	1	2	47
		084: Stachelhäuter [Echinodermata]	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		316: Echinidea(Seeigel)-Gattung (Seeigel [Echinidea])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		084: Stachelhäuter [Echinodermata] Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]											
		124: Boa (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		156: Bufo (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		158: Buteo (Habichtartige [Accipitridae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		268: Crotalus (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
		288: Dendroaspis (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		318: Seeschlangen-Gattung (Giftnattern [Elapidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		454: Ichthyosaura (Salamander [Salamandrinae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		496: Lupus (Hunde [Canidae])	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		524: Melis (Katzen [Felidae])	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		556: Naja (Giftnattern [Elapidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	6	0	3	0	9	
0	1	2	8	3	6	1	21	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	1	2	17	11	15	1	47	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	0	3	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
		676: Pterois (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		684: Python (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		736: Sciurus (Hörnchen [Sciuridae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-)	0	3	1	0	0	2	0	0	1	0	7
		768: Siluridae(Welse)-Gattung (Welse [Siluridae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	7
		892: Triturus (Salamander [Salamandridae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	5	0	0	0	2	1	0	0	1	9
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		1	20	1	1	0	7	3	8	1	3	45
		396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)											
	096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4
	096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4
10: Tiere Ergebnis			3	53	3	2	4	22	9	19	5	9	129
11: Nahrungs-und Genußmittel	87: Alkoholika		5	14	2	0	2	8	1	5	2	1	40
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		0	2	1	1	0	4	0	0	1	2	11
	89: Tabak		15	61	9	3	6	50	17	12	6	14	193
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		26	140	18	6	9	84	34	37	14	27	395

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	5	1	1	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	6	0	1	0	7	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	4	3	0	2	0	9	
0	0	6	22	4	13	0	45	
0	0	0	3	0	1	0	4	
0	0	0	3	0	1	0	4	
0	1	9	59	26	33	1	129	
0	0	1	17	17	5	0	40	
0	0	1	1	6	3	0	11	
0	1	4	41	122	23	2	193	
0	3	9	99	196	85	3	395	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			AGEGROUP										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw	>70	Alter unbekannt	
11: Nahrungs-und Genußmittel Ergebnis			46	217	30	10	17	146	52	54	23	44	639
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	6
	92: Tränengase		1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	93: Waffen, n.n. bez.		0	6	1	2	0	2	1	0	0	2	14
12: Waffen Ergebnis			1	11	3	2	0	4	1	0	0	2	24
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			17	117	20	5	14	70	22	27	19	33	344
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)			33	210	21	21	24	127	43	44	22	30	575
Gesamtergebnis			767	4631	669	278	463	2595	782	1074	449	790	12498

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	4	15	158	341	116	5	639	
0	0	2	1	3	0	0	6	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	2	9	2	1	0	14	
0	0	4	13	6	1	0	24	
0	8	8	59	183	79	7	344	
1	15	35	202	198	118	6	575	
16	243	569	3552	6288	1706	124	12498	