

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	98: Homöopatika		0	10	2	0	2	6	1	2	1	1	25
	99: Arzneimittel, n.n.b.		3	11	1	2	0	4	3	3	0	1	28
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus												
		01: Zahnärztliche Präparate	2	6	2	0	0	7	2	2	0	1	22
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	1	6	0	0	2	3	0	1	1	0	14
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	5
		04: Antiemetica	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	5
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		06: Laxantien	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Antidiabetica	0	4	1	0	0	1	2	1	0	0	9
		11: Vitamine	1	9	0	0	0	2	0	0	2	0	14
		12: Mineralpräparate	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	4
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		14: Anabolica zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		6	38	4	1	2	19	4	5	3	3	85
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica												
		01: Antithrombosemittel	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		02: Antihämorrhagica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		03: Antianämica	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	6
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	22	0	0	25	
0	1	3	6	4	14	0	28	
0	0	0	1	18	3	0	22	
0	0	0	4	10	0	0	14	
0	0	0	4	1	0	0	5	
0	0	0	4	0	1	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	1	2	2	3	0	9	
0	0	0	1	13	0	0	14	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	1	19	57	7	0	85	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	3	0	1	6	
0	0	0	1	2	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe									Gesamtergebnis	
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica		0	7	2	0	0	2	0	1	0	1	13
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	3	1	1	1	2	1	0	0	0	9
		02: Antihypertonica	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	4
		03: Diuretika	0	3	2	0	0	0	1	1	0	0	7
		04: Vasodilatoren, peripher wirksam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		05: Vasoprotectiva	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		07: Betablocker	2	7	0	1	2	9	3	2	2	3	31
		08: Calciumantagonisten	0	4	1	0	0	3	0	1	0	2	11
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	10	1	1	1	2	1	4	0	4	24
		10: Lipidsenker	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	Ergebnis	2	32	5	3	6	16	6	8	3	11	92
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	1	3	0	0	0	1	0	3	0	2	10
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	5
		04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		08: Antiseptica und Desinfizientien	0	7	2	0	1	6	2	0	1	0	19

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	7	2	1	13	
0	0	3	4	0	2	0	9	
0	0	1	1	1	1	0	4	
0	0	0	3	4	0	0	7	
0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	3	4	12	3	9	0	31	
0	0	1	5	3	2	0	11	
0	0	1	7	9	7	0	24	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	3	10	34	22	22	1	92	
0	0	1	2	6	1	0	10	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	7	9	3	0	19	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										Gesamtergebnis		
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt			
		11: Dermatica, weitere	1	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	10
	D: Dermatica Ergebnis		2	20	4	1	2	11	3	4	1	4	52		
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
		02: Gynäkologica, sonstige	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2		
		03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	3	21	2	1	1	4	4	2	2	1	41		
		04: Urologica	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis		3	22	2	2	1	5	4	3	2	45			
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3		
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3		
		03: Schilddrüsentherapeutika	2	8	1	0	0	4	2	1	0	4	22		
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis		4	9	1	0	0	4	3	3	0	4	28		
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	0	8	1	1	1	3	1	2	1	1	19		
		04: Mittel gegen Mykobakterien	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2		
		07: Impfstoffe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis		0	9	1	2	1	3	1	2	2	1	22		
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		04: Immunsuppressiva	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	4	3	0	10	
0	1	1	14	29	7	0	52	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	11	26	4	0	41	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	12	28	5	0	45	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	2	18	2	0	22	
0	0	0	5	20	3	0	28	
0	0	0	8	11	0	0	19	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	8	14	0	0	22	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Summe Vergiftungsverdachtsfälle		Altersgruppe										Gesamtergebnis
	Mittelgruppe	Untergruppe	≤1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	5	29	5	1	1	15	8	6	2	5	77
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	0	5	0	0	2	3	0	1	1	0	12
		03: Muskelrelaxantien	2	6	0	0	1	4	0	1	0	2	16
		04: Gichtmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		7	43	5	1	4	23	8	8	3	7	109
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	02: Analgetica	14	79	8	5	8	40	16	20	8	13	211
		03: Antiepileptica	7	16	5	2	1	16	4	5	1	2	59
		04: Antiparkinsonmittel	0	3	0	0	0	1	1	2	0	1	8
		05: Psycholeptica	18	99	17	5	4	51	17	13	10	15	249
		06: Psychoanaleptica	14	78	8	4	7	43	11	13	7	19	204
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	1	4	0	0	0	1	0	2	1	0	9
		N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		54	279	38	16	20	152	49	55	27	50
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		02: Anthelmintica	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	1	2	27	42	5	0	77	
0	0	0	4	8	0	0	12	
0	0	0	12	4	0	0	16	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	1	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	2	44	55	6	1	109	
0	16	21	92	47	32	3	211	
0	4	4	27	8	13	3	59	
0	0	0	2	2	3	1	8	
0	8	28	135	34	37	7	249	
0	17	39	86	17	44	1	204	
0	0	2	4	0	3	0	9	
0	45	94	346	108	132	15	740	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	3	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe											Gesamtergebnis	
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	Ergebnis	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	6
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	0	6	1	1	1	3	2	1	1	4	20	
		03: Asthmamittel	0	7	0	0	1	2	2	0	2	1	15	
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	4	19	6	1	5	10	7	1	3	3	59	
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	8	35	6	1	3	17	1	6	3	5	85	
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	Ergebnis	12	67	13	3	10	32	12	8	9	13	179	
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	4	
		02: Otologica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	Ergebnis	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	5	
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	04: Diagnostica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		06: Nahrungsmittel, medizinische	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
		08: Kontrastmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	Ergebnis	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	5	
01: Arzneimittel	Ergebnis		94	553	78	31	48	285	95	104	51	97	1436	
02: Tierarzneimittel			0	9	0	0	0	5	1	3	0	1	19	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	5	1	0	0	6
0	0	0	2	16	2	0	0	20
0	1	0	3	9	2	0	0	15
0	0	2	15	38	4	0	0	59
0	2	12	40	11	19	1	0	85
0	3	14	60	74	27	1	0	179
0	0	0	2	2	0	0	0	4
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	3	2	0	0	0	5
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	2
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	3	0	0	0	5
0	55	126	558	451	227	19	0	1436
0	0	1	5	7	6	0	0	19

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	02: Alkydharzfarben	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		03: Dispersionsfarben	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4
		04: Künstlermalen	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	5
		05: Lacke	1	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	7
		07: Pigmente	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		08: Primer	6	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	0	2	3	0	1	4	0	1	0	1	0	12
		01: Anstrichstoffe Ergebnis			8	26	3	3	2	8	1	3	3	1
	02: Abfall			1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	03: Abgase			2	1	0	0	0	3	0	3	1	0	10
	05: Anzündprodukte			3	9	2	1	2	8	2	5	1	1	34
	06: Bauhilfsstoffe			0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	4
	07: Baustoffe			1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	6
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie		1	8	1	0	2	2	2	1	1	1	19
		11: Knopfzelle(n)		0	4	0	0	1	1	1	0	0	1	8
		12: Akkumulatoren		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	08: Galvanische Elemente Ergebnis			1	12	1	0	3	4	3	1	1	2	28
	09: Brennstoffe, fest			0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	7
	10: Brennstoffe, fest/Hilfsstoffe			0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin		0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	
	14: Brennsprit		0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	6	
	15: Lampenöl		2	2	0	0	0	1	0	1	2	0	8	
	65: Petroleum		0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	4	
11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis			2	8	0	0	1	3	1	3	2	1	21	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	3	0	4	
0	0	0	0	4	1	0	5	
0	0	1	2	3	1	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	21	0	22	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	0	10	2	0	12	
0	0	1	6	22	29	0	58	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	1	0	3	1	5	0	10	
0	0	0	3	31	0	0	34	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	1	2	2	1	0	6	
0	0	0	3	13	3	0	19	
0	0	0	0	5	3	0	8	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	19	6	0	28	
0	0	0	0	7	0	0	7	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	3	0	2	3	0	8	
0	0	1	1	2	0	0	4	
0	0	4	4	9	4	0	21	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Summe Vergiftungsverdachtsfälle		Altersgruppe										Gesamtergebnis
	Mittelgruppe	Untergruppe	≤1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
	13: Brennstoffe, gasförmig		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	15: Bürochemie		4	11	3	1	0	5	2	6	1	2	35
	16: Dekorationshilfsmittel		2	15	0	1	2	8	1	0	0	3	32
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	18: Desinfektionsmittel		3	11	2	0	0	4	0	1	0	3	24
	19: Desodorantien, techn.		3	7	2	1	0	2	0	2	4	3	24
	20: Diagnostika/Reagentien		3	7	1	0	1	5	2	2	0	1	22
	24: Enteisungsmittel		1	6	0	0	0	1	0	1	1	0	10
	25: Feuerlöschmittel		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	29: Gase, technische		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	30: Gefrierschutzmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	35: Gummifertigungsstoffe		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.		2	24	2	1	1	7	7	6	2	2	54
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	39: Kältemittel		1	7	2	0	2	6	3	4	1	0	26
	42: Klebstoff(e)		0	13	1	3	1	4	1	3	2	3	31
	43: Kühlmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	44: Kunststofffertigungsvermittler		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	45: Kunststoffverarbeitungsmitte		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	47: Leuchtstoffe		0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3

Gewichtung	Gewichtung							Gesamtergebnis
	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	
	0	0	0	0	1	2	0	3
	0	0	0	11	23	1	0	35
	0	0	1	6	23	1	1	32
	0	0	0	1	1	0	0	2
	0	1	1	10	10	2	0	24
	0	0	0	12	10	2	0	24
	0	0	1	14	3	3	1	22
	0	0	0	2	6	2	0	10
	0	0	0	1	0	2	0	3
	0	0	0	2	1	0	0	3
	0	0	0	0	1	1	0	2
	0	0	0	0	1	1	0	2
	0	0	1	2	51	0	0	54
	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	4	17	5	0	26
	0	0	0	3	26	2	0	31
	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0	1	0	1
	0	0	0	2	1	0	0	3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe											Gesamtergebnis	
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6
		17: Hg-Thermometer	0	8	0	1	0	1	0	0	0	2	12	
		18: Thermometerflüssigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	4	
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		1	12	1	1	0	4	2	1	0	2	24	
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger	0	2	1	0	0	2	3	1	0	0	9	
		20: Allzweckreiniger	3	23	2	1	4	5	1	4	1	2	46	
		21: Backofen-Grill-Reiniger	1	6	0	0	0	2	0	0	0	0	9	
		23: Entkalker	26	29	2	2	3	19	4	4	1	5	95	
		24: Fleckentferner	1	1	0	1	0	2	2	0	1	1	9	
		25: Fußbodenreiniger	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	6	
		26: Geschirreiniger, manuell	5	24	3	1	2	11	6	8	7	2	69	
		27: Geschirreiniger, maschinell	7	13	0	1	2	7	3	4	0	3	40	
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
		29: Glasreiniger	0	4	0	1	0	1	0	0	2	4	12	
		30: Kunststoffreiniger	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
		32: Metallreiniger	0	3	0	0	0	1	2	1	0	1	8	
		33: Möbelreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
		35: Sanitärreiniger	2	13	2	0	2	14	2	5	1	0	41	
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	5	
		38: Teppichreiniger	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		39: Waschmittel	2	13	2	1	1	10	4	4	3	3	43	
		40: Waschhilfsmittel	0	5	0	0	0	0	0	1	1	2	9	
		41: Klarspülmittel f. Geschirreiniger	1	5	0	0	0	5	0	3	1	0	15	
		66: Fassaden- und Steinreiniger	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	0	10	2	0	12	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	21	2	0	24	
0	0	2	4	1	2	0	9	
0	0	0	13	26	7	0	46	
0	0	0	0	6	3	0	9	
0	0	0	39	53	3	0	95	
0	0	0	1	8	0	0	9	
0	0	0	1	4	0	1	6	
0	0	1	9	56	3	0	69	
0	1	0	3	35	1	0	40	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	8	1	1	12	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	5	2	0	8	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	1	8	27	4	1	41	
0	0	1	1	2	1	0	5	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	6	36	1	0	43	
0	0	0	1	7	1	0	9	
0	0	0	4	10	1	0	15	
0	0	0	3	0	1	0	4	



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe											Gesamtergebnis	
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
		98: Industriereiniger	0	3	0	0	0	2	0	0	1	0	1	7
		99: Reinigungsmittel, n.n.b.	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1	9	
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	Ergebnis	51	158	13	9	14	84	30	39	20	26	444	
	58: Scherzartikel		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	59: Schmiermittel		0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	5	
	60: Schweißrauche		1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
	61: Spielwaren		6	19	2	1	1	12	5	4	0	7	57	
	63: Textilhilfsmittel		1	3	0	0	1	1	1	0	0	2	9	
	66: Wasseraufbereitungsmittel		0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	
	67: Zoologische Bedarfsartikel		1	11	0	1	1	10	4	2	2	3	35	
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
03: Chemische Produkte	Ergebnis		104	387	36	24	35	193	68	89	41	66	1043	
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	68: Haarpflegemittel	42: Haarentfernungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		43: Haarfärbemittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		44: Haarfestiger	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	
		46: Shampoo	3	13	2	0	0	8	4	1	2	4	37	
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	68: Haarpflegemittel	Ergebnis	4	15	2	0	0	9	5	2	2	4	43	
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	1	6	1	0	0	4	1	2	0	1	16	
		49: Creme/Salbe	0	12	0	0	3	4	3	2	1	1	26	
		50: Deodorant flüssig	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		51: Gesichtswasser	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
		52: Make up	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	5	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	3	2	0	2	0	7	
0	1	0	2	5	1	0	9	
0	2	8	103	294	34	3	444	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	4	0	0	0	4	
0	0	1	9	45	2	0	57	
0	0	1	5	2	1	0	9	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	7	28	0	0	35	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	4	20	225	677	112	5	1043	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	2	34	0	1	37	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	38	1	1	43	
0	0	0	3	13	0	0	16	
0	0	0	3	23	0	0	26	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	4	0	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe								Gesamtergebnis		
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.		>70	Alter unbekannt
		53: Öle	1	5	1	0	1	0	0	3	0	4	15
		54: Parfüm/Rasierwasser	0	3	0	0	2	2	0	1	1	2	11
		55: Seifen	0	10	0	0	0	5	2	3	0	1	21
		56: Sonnenschutzmittel	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	5
	69: Hautpflegemittel Ergebnis		3	44	5	1	6	16	6	11	5	10	107
	70: Kontaktlinsenpflegemittel		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	71: Mund-/Zahnpflegemittel		1	9	0	0	0	5	1	1	1	0	18
	72: Nagelpflegemittel		0	7	0	0	0	2	1	0	1	4	15
	99: Kosmetika/Hygieneprodukte, n.n.b.		1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4
04: Kosmetika/Hygieneprodukte Ergebnis			9	76	7	1	6	32	13	15	10	20	189
05: Pestizide													
	75: Fungizide		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	76: Herbizid(e)		0	6	0	0	0	3	0	0	1	0	10
	77: Holzschutzmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	78: Insektizide	57: Carbamate	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		59: Phosphorsäureester	0	3	2	0	0	2	2	2	0	1	12
		60: Pyrethroid(e)	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	4
		61: Insektizide, n.n. bez.	0	5	2	0	1	2	2	4	0	0	16
	78: Insektizide Ergebnis		0	11	6	0	1	5	4	6	1	1	35
	79: Molluskizide		0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
	81: Repellentien		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	3	12	0	0	15	
0	0	0	4	7	0	0	11	
0	0	0	1	19	1	0	21	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	19	87	1	0	107	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	1	14	3	0	18	
0	0	0	3	10	2	0	15	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	26	153	9	1	189	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	3	5	2	0	10	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
1	0	0	3	5	3	0	12	
0	0	0	1	1	1	1	4	
0	0	0	2	8	6	0	16	
1	0	0	7	16	10	1	35	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt												
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	0	0	2	0	0	3	0	1	1	1	8											
		64: Rodentizide, n.n bez.	3	9	3	0	0	1	2	3	0	0	21											
	82: Rodentizid Ergebnis		3	9	5	0	0	4	2	4	1	1	29											
	99: Pestizide, n.n.b.		1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	6											
05: Pestizide Ergebnis			4	30	12	0	1	14	7	11	4	3	86											
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		1	14	2	1	2	5	1	5	1	0	32											
	85: Pflanzenpflegemittel		0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	5											
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2											
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			1	16	2	2	2	5	3	5	2	1	39											
07: Drogen			2	16	1	1	0	7	2	3	0	5	37											
08: Pflanzen	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)		2779: Farngattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)										0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis												0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.		5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)										2	5	2	0	1	5	1	1	2	2	2	21
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis												2	5	2	0	1	5	1	1	2	2	2	21

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	3	3	1	8	
0	0	0	1	12	8	0	21	
0	0	0	2	15	11	1	29	
0	0	0	3	1	2	0	6	
1	0	0	19	38	26	2	86	
0	0	0	2	26	4	0	32	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	3	32	4	0	39	
0	0	9	15	2	8	3	37	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	2	13	5	0	21	
0	0	1	2	13	5	0	21	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	Altersgruppe										
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
			260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	
	6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	0	4	0	0	0	2	2	1	2	2	13	
	6693: Thuja (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		0	6	1	0	0	3	2	1	2	17	
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0045: Acer (Aceraceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		0093: Actinidia (Actinidiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	0	2	0	0	0	0	1	1	0	4	
		0191: Agave (Agavaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		0271: Aloe (Aloaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
		0299: Alyssum (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		0451: Anthurium (Araceae)	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4	
		0505: Aralia (Araliaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	1	3	0	0	0	1	0	0	1	6	
		0623: Asparagus (Asparagaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	9	4	0	13	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	2	11	4	0	17	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	0	1	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	1	1	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
		0849: Betula (Betulaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		1031: Brugmansia [Engelstrompete] (Solanaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1121: Calathea (Marantaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1135: Calla (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1289: Carum (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	2	7	0	1	0	1	0	0	0	2	13
		1881: Cosmos (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	4	0	0	0	3	1	0	0	0	8
		1907: Crassula (Crassulaceae)	0	4	0	0	0	3	0	1	1	0	9
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1931: Crocus (Iridaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4
		2101: Dahlia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2111: Daphne (Thymelaeaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	2	0		3
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	0	4	9	0	0		13
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	7	1	0		8
0	0	0	1	8	0	0		9
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	1	2	0		3
0	0	0	1	3	0	0		4
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2585: Epipremnum (Araceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	0	2	0	0	1	1	0	1	0	2	7	0	0	0	0	7	0	0	0	7
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	2	9	1	0	1	3	1	2	2	1	22	0	0	0	3	19	0	0	0	22
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2925: Gasteria (Aloaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2951: Genista (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2961: Geranium (Geraniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	0	6	1	0	0	3	0	2	3	0	15	0	0	0	0	14	1	0	0	15
		3267: Hemerocallis (Hemerocallidaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3321: Hibiscus (Malvaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		3485: Hyoscyamus (Solanaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	0	3	1	1	3	1	0	0	1	1	11	0	0	0	0	11	0	0	0	11
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	3	0	0	0	5	1	3	0	0	12
		3789: Lavandula (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3825: Leontodon (Asteraceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	1	1	1	0	1	1	1	3	0	2	11
		3923: Lilium (Liliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3985: Lithops (Aizoaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	1	2	1	0	0	3	0	0	0	0	7
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
		4187: Malus (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4469: Monstera (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		4519: Musa (Musaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	6
		4931: Pachira (Bombacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	4	0	0		4
0	0	0	3	9	0	0		12
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	1	0	3	0	0		4
0	0	0	2	7	2	0		11
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	5	0	0		7
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	1	2	0	0		3
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	3	0	0		3
0	0	0	2	4	0	0		6
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	5
		5205: Philodendron (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5223: Phoenix (Arecaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	1	5	1	1	0	2	1	1	0	0	12
		5445: Polygonum (Polygonaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		5497: Primula (Primulaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	0	14	2	1	2	10	6	4	0	2	41
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	5
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	2	0	0	0	2	0	0	1	2	7
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		5857: Rorippa (Brassicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	1	4	0	0	0	2	1	1	0	0	9
		6031: Schefflera (Araliaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		6087: Scindapsus (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	1	1	1	0		3
0	0	1	2	1	1	0		5
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	12	0	0		12
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	2	32	6	1		41
0	0	0	1	4	0	0		5
0	0	0	0	7	0	0		7
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	2	0	0	1	0		3
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	3	0		3
0	0	0	0	1	1	0		2
0	0	0	6	3	0	0		9
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1



Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
6263: Skimmia (Rutaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6283: Solanum (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	1	1	1	0	1	3	1	1	1	1	1	10
6335: Spathiphyllum (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	9
6543: Syringa (Oleaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6891: Tulipa (Liliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7013: Vicia (Fabaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7035: Viscum (Viscaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7503: Yucca (Agavaceae)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
7509: Zamioculcas (Araceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis			24	134	17	10	13	79	22	34	18	23	374
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt		5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	1	8	0	0	0	0	2	0	1	1	13
272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis			1	8	0	0	0	0	2	0	1	1	13
08: Pflanzen Ergebnis			27	154	20	10	14	87	27	36	23	28	426

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	10	0	0	10	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	9	0	0	9	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	2	0	0	4	
08: Pflanzen Ergebnis								374
0	0	4	57	283	29	1	374	
0	0	0	6	5	1	1	13	
0	0	0	6	5	1	1	13	
0	0	5	67	313	39	2	426	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	116: Helvella (Lorchelartige [Helvellaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis			1	2	0	0	0	1	0	0	0	4
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	1	13	0	1	1	0	1	1	1	2	21
		244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis			1	16	0	1	2	0	1	2	1	3
09: Pilze Ergebnis			2	18	0	1	2	1	1	2	1	3	31
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	220: Chrysaora (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	069: Spinnentiere [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	2	0	2	0	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	5	8	7	0	21	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	8	9	9	0	27	
0	0	3	8	11	9	0	31	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70		Alter unbekannt
		780: Singa (Radnetzspinnen [Araneidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	069: Spinnentiere [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	6
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]												
		076: Architirostreptus (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		232: Coleoptera(Käfer)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		856: Thaumetopoea	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	6
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	8	1	1	1	2	0	1	1	0	15
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]												
		004: Abramis (Karfenartige [Cyprinidea])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		318: Seeschlangen-Gattung (Giftnattern [Elapidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		456: Iguana (- [Iguanidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		524: Melis (Katzen [Felidae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		554: Nagetiere-Gattung (Nagetiere-Familie)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	3	3	0	0	6	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	5	1	0	0	6	
0	0	0	11	1	3	0	15	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	≤1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
			684: Python (-)			1	0	0	0	0	0	0	
692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea])			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
748: Scorpaenidae(Scorpionfische)-Gattung (Scorpionfische [Scorpaenidae])			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-)			0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
874: Thalassophryne (Froschfische [Batrachoididae])			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
912: Vipera (Ottern [Viperidae])			0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis			2	6	1	0	1	3	0	0	1	1	15
096: Stamm unbek. [] (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
096: Stamm unbek. [] Ergebnis			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10: Tiere Ergebnis			3	18	2	1	2	7	0	1	2	2	38
11: Nahrungs-und Genußmittel													
87: Alkoholika			0	3	0	1	0	1	1	0	0	3	9
88: Lebensmittelzusatzstoffe			0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	4
89: Tabak			4	43	5	3	4	11	6	8	0	6	90
99: Speisen und Getränke, n.n.bez.			5	53	8	4	4	21	7	11	4	10	127
11: Nahrungs-und Genußmittel Ergebnis			9	99	15	8	8	33	14	20	4	20	230

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	2
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	2	1	1	0	0	4
0 0 0 9 3 3 0 15								15
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	23	7	8	0	0	38
0	0	1	4	1	3	0	0	9
0	0	0	3	1	0	0	0	4
0	0	3	22	52	12	1	0	90
0	0	5	26	72	24	0	0	127
0	0	9	55	126	39	1	0	230

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

**GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2008**  
**Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein**

**Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen**

letzte Datenaktualisierung 01. Sep 09

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	92: Tränengase		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	93: Waffen, n.n. bez.		0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	5
12: Waffen Ergebnis			1	5	0	0	0	3	0	1	1	0	11
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			7	53	3	1	4	19	5	6	2	8	108
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)			13	57	6	6	6	30	11	13	5	12	159
Gesamtergebnis			276	1491	182	86	128	721	247	309	146	266	3852

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	4	0	0	0	4	
0	0	0	4	1	0	0	5	
0	0	0	8	2	1	0	11	
0	1	5	15	49	16	22	108	
0	5	10	40	64	39	1	159	
1	65	188	1067	1932	543	56	3852	