

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	98: Homöopatika		1	21	2	0	0	0	0	0	0	0	24
	99: Arzneimittel, n.n.b.		1	1	0	0	1	5	3	3	3	1	18
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate		0	6	1	0	1	3	0	2	0	14
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		1	9	0	1	0	5	0	0	2	19
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		0	2	0	1	0	3	0	0	2	8
		04: Antiemetica		1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		05: Gallen- und Lebertherapeutica		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		06: Laxantien		1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	2	0	0	0	0	0	0	1	3
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte		0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		10: Antidiabetica		0	0	0	0	0	1	1	0	4	6
		11: Vitamine		5	22	3	0	0	3	0	0	2	36
	12: Mineralpräparate		0	2	1	0	0	2	0	0	0	5	
14: Anabolica zum systemischen Gebrauch		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		8	47	5	2	3	18	1	2	11	3	100	
B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel		1	5	0	0	1	4	4	0	4	20	
	03: Antianämica		1	4	0	0	2	2	0	0	0	9	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	5	18	1	0	24	
0	2	1	4	4	7	0	18	
0	0	0	5	8	1	0	14	
0	1	1	3	12	2	0	19	
0	0	2	2	2	2	0	8	
0	1	0	0	1	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	1	0	2	2	1	0	6	
0	1	2	5	27	1	0	36	
0	0	1	2	2	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	4	7	22	58	9	0	100	
0	1	2	7	4	6	0	20	
0	0	2	2	5	0	0	9	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	Ergebnis	2	10	0	0	3	6	4	0	4	1	30	
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	0	0	0	1	1	1	0	6	0	9	
		02: Antihypertonica	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		03: Diuretika	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	
		05: Vasoprotectiva	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
		07: Betablocker	0	2	1	0	0	2	8	1	6	1	21	
		08: Calciumantagonisten	1	6	0	0	1	0	4	1	3	0	16	
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	11	0	0	1	7	6	0	3	0	28	
		10: Lipidsenker	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	4	
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	Ergebnis	3	22	2	0	3	12	22	2	19	1	86	
	D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	6	
		02: Keratolytica und Hautschutzmittel	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	5	
		03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5	
		04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		05: Psoriasismittel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	4	9	10	6	0	30	
0	0	3	3	1	2	0	9	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	2	1	0	0	4	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	5	11	4	1	0	21	
0	2	2	4	6	2	0	16	
0	1	4	10	12	1	0	28	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	3	16	33	27	7	0	86	
0	0	0	0	6	0	0	6	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	D: Dermatica	07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
		08: Antiseptica und Desinfizientien	1	9	1	1	0	7	5	3	2	2	31	
		09: Grundlagen (dermatol. "Topica")	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		10: Aknemittel	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		11: Dermatica, weitere	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	D: Dermatica Ergebnis			3	26	1	1	0	11	7	4	3	2	58
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.	01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr. 03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren 04: Urologica		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
				1	15	1	0	0	1	0	0	0	0	18
				0	3	0	1	0	3	0	0	0	0	7
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			1	18	1	1	1	5	0	0	0	0	27
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone	01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und -Analoga 02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch 03: Schilddrüsentherapeutika 04: Pancreashormone		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
			19	13	1	0	0	4	0	0	1	0	38	
			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			19	15	1	0	0	5	1	0	1	0	42	
J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch		2	6	2	0	3	8	2	1	1	0	25	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	2	8	14	7	0	31	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	4	14	33	7	0	58	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	16	0	0	18	
0	0	0	4	2	1	0	7	
0	0	0	6	20	1	0	27	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	33	2	0	38	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	4	34	3	0	42	
0	0	1	16	7	1	0	25	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
01: Arzneimittel	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		04: Mittel gegen Mykobakterien	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	Ergebnis	2	7	2	0	3	9	3	1	1	0	28	
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	
		02: Endocrin-Therapeutica	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	
		03: Immunmodulatoren	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		04: Immunsuppressiva	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	Ergebnis	1	1	2	0	0	0	4	1	2	0	11	
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	5	37	6	5	22	37	8	6	3	3	132	
02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke		2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	7		
03: Muskelrelaxantien		0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	7		
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	Ergebnis	7	40	6	5	23	41	12	6	3	3	146		
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	6		
	02: Analgetica	13	16	4	9	28	70	19	8	14	8	189		
	03: Antiepileptica	1	1	1	0	1	22	11	3	5	1	46		
	04: Antiparkinsonmittel	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	10		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	17	8	2	0	28	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	0	0	1	1	0	4	
0	2	0	2	3	4	0	11	
0	3	14	33	71	11	0	132	
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	1	1	2	2	1	0	7	
0	4	15	36	78	13	0	146	
0	1	1	2	1	1	0	6	
0	14	36	49	54	36	0	189	
0	3	7	16	7	13	0	46	
0	0	0	4	4	2	0	10	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
01: Arzneimittel	Nervensystem	05: Psycholeptica	0	7	1	3	14	155	63	18	34	8	303	
		06: Psychoanaleptica	0	8	2	8	24	98	46	6	12	5	209	
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	1	1	1	0	1	10	6	0	0	0	20	
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis			15	34	10	20	68	357	145	38	73	23	783
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	
		02: Anthelmintica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis			0	4	0	0	0	1	1	1	0	8	
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	13	32	1	0	0	5	0	0	2	0	53	
		02: Rachentherapeutica	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
03: Asthmamittel		0	6	1	0	0	2	1	1	3	1	15		
05: Husten- u. Erkältungsmittel		7	33	5	1	1	7	4	3	0	1	62		
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			20	94	9	3	5	38	22	6	9	6	212	
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	1	6	1	0	0	0	0	1	0	0	9		
	02: Otologica	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis			1	7	2	0	0	0	0	1	0	0	11	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	21	69	135	37	41	0	303	
0	36	66	62	19	26	0	209	
0	3	8	5	3	1	0	20	
0	78	187	273	125	120	0	783	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	2	6	0	0	8	
0	2	4	10	35	2	0	53	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	7	6	2	0	15	
0	1	5	21	29	6	0	62	
0	2	15	44	11	8	0	80	
0	5	24	82	83	18	0	212	
0	0	0	3	4	2	0	9	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	4	5	2	0	11	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	03: Therapeutica, sonstige	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		08: Kontrastmittel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis			0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	5
01: Arzneimittel Ergebnis			84	348	44	32	110	510	226	66	129	41	1590
02: Tierarzneimittel			1	4	0	0	0	0	3	0	1	0	9
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		03: Dispersionsfarben	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	5
		04: Künstlermalfarben	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		05: Lacke	1	1	0	1	0	3	1	0	0	0	7
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4
	99: Anstrichstoffe, n.n.bez.		4	3	0	0	0	2	0	1	0	0	10
	01: Anstrichstoffe Ergebnis		8	22	1	1	0	5	2	1	0	1	41
	03: Abgase			0	5	1	1	1	9	3	2	0	22
	05: Anzündprodukte			5	7	0	0	0	0	0	0	0	12
	06: Bauhilfsstoffe			0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
07: Baustoffe			1	7	0	0	0	0	0	1	0	9	
08: Galvanische Elemente	10: Batterie		1	8	4	0	0	4	1	5	0	1	24
	11: Knopfzelle(n)		2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	12: Akkumulatoren		1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	1	1	2	0	5	
0	99	261	514	513	203	0	1590	
0	0	0	2	7	0	0	9	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	1	1	3	0	0	5	
0	0	0	3	8	0	0	11	
0	0	1	3	1	2	0	7	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	1	8	1	0	10	
0	0	2	10	25	4	0	41	
0	1	1	14	2	4	0	22	
0	0	1	0	11	0	0	12	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	2	2	4	1	0	9	
0	0	0	7	14	3	0	24	
0	0	0	3	3	2	0	8	
0	0	2	0	1	1	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
03: Chemische Produkte	08: Galvanische Elemente	Ergebnis	4	14	4	0	0	7	1	5	0	1	36	
	09: Brennstoffe, fest		3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
	10: Brennstoffe, fest/Hilfsstoffe		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin		0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4
		14: Brennspritus		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		15: Lampenöl		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		65: Petroleum		0	3	0	0	0	2	0	3	0	0	8
	11: Brennstoffe, flüssig	Ergebnis	1	4	0	0	1	6	1	3	0	0	16	
	13: Brennstoffe, gasförmig		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	
	15: Bürochemie		5	22	3	1	0	0	0	0	0	0	31	
	16: Dekorationshilfsmittel		4	20	3	1	0	1	0	0	0	0	29	
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4	
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel		1	10	0	1	0	3	5	1	2	0	23
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene		2	10	0	0	0	5	0	2	0	0	19
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel		3	7	0	2	0	5	2	4	2	0	25
	18: Desinfektionsmittel	Ergebnis	6	27	0	3	0	13	7	7	4	0	67	
19: Desodorantien, techn.		1	13	0	0	0	2	0	0	2	0	18		
20: Diagnostika/Reagentien		1	0	0	0	0	14	6	2	1	0	24		
24: Enteisungsmittel		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	10	18	6	0	36	
0	0	0	0	12	1	0	13	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	0	1	0	4	
0	1	1	0	0	0	0	2	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	4	4	0	8	
0	1	1	4	5	5	0	16	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	9	22	0	0	31	
0	0	0	5	23	1	0	29	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	3	7	10	3	0	23	
0	1	2	7	9	0	0	19	
0	0	2	6	10	7	0	25	
0	1	7	20	29	10	0	67	
0	0	1	5	9	3	0	18	
0	1	2	9	4	8	0	24	
0	0	0	0	1	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	25: Feuerlöschmittel		0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
	29: Gase, technische		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	30: Gefrierschutzmittel		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem. te.		10	17	4	0	0	0	0	0	0	31
		10: Kalt/Warm-Kompressen		1	13	5	0	0	0	0	1	0	20
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis		11	30	9	0	0	0	0	0	1	0	51
	38: Hydraulikflüssigkeit		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	39: Kältemittel		0	0	3	1	1	2	1	1	0	0	9
	42: Klebstoff(e)		6	30	1	1	0	3	2	1	1	0	45
	44: Kunststofffertigingsstoff		3	2	0	0	0	1	0	0	0	1	7
	45: Kunststoffverarbeitungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	46: Lederhilfsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	47: Leuchtstoffe		2	24	14	1	0	3	1	1	0	6	52
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	1	0	0	0	7	2	1	1	0	12
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißrauche)		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit		2	6	0	0	0	1	0	0	0	9
		17: Hg-Thermometer		0	1	3	0	0	4	0	4	1	18
		18: Thermometerflüssigkeit		0	6	0	0	0	1	0	1	0	9

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	30	0	0	0	30	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	2	0	3	
0	0	0	2	29	0	0	31	
0	0	0	2	15	3	0	20	
0	0	0	4	44	3	0	51	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	5	3	0	9	
0	0	0	10	34	1	0	45	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	14	37	1	0	52	
0	0	1	5	4	2	0	12	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	3	6	0	0	9	
0	0	0	1	17	0	0	18	
0	0	0	0	9	0	0	9	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
03: Chemische Produkte	50: Meßmittel, chem.-techn.	99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		2	13	3	0	0	7	0	5	1	6	37	
	55: Photo/Photochemikalien		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)													
		19: Abflußreiniger	0	1	0	0	0	5	0	0	2	1	9	
		20: Allzweckreiniger	4	22	0	0	1	5	2	2	0	1	37	
		21: Backofen-Grill-Reiniger	0	1	0	1	1	6	0	0	0	0	9	
		23: Entkalker	13	16	0	0	1	44	6	18	2	7	107	
		24: Fleckentferner	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	5	
		25: Fußbodenreiniger	0	5	0	0	0	1	0	0	1	0	7	
		26: Geschirreiniger, manuell	4	39	2	1	0	5	3	3	3	2	62	
		27: Geschirreiniger, maschinell	7	35	0	1	0	6	3	1	6	1	60	
		29: Glasreiniger	1	11	1	0	0	4	0	0	0	0	17	
		30: Kunststoffreiniger	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3	
		32: Metallreiniger	0	6	0	0	0	1	0	1	0	0	8	
		33: Möbelreiniger	1	3	0	0	0	1	0	0	1	1	7	
		35: Sanitärreiniger	10	51	0	0	3	16	2	5	0	1	88	
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	8	
		38: Teppichreiniger	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		39: Waschmittel	3	31	0	1	0	0	1	0	0	0	36	
		40: Waschhilfsmittel	2	8	2	0	1	2	1	0	0	0	16	
		41: Klarspülmittel f. Geschirreiniger	2	18	0	0	0	0	0	0	1	0	21	
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	5	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	4	33	0	0	37	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	4	3	1	1	0	9	
0	0	2	12	20	3	0	37	
0	0	2	2	4	1	0	9	
0	0	0	39	63	5	0	107	
0	0	0	3	2	0	0	5	
0	0	0	4	2	1	0	7	
0	0	3	14	44	0	1	62	
0	0	0	16	40	4	0	60	
0	0	1	5	10	1	0	17	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	5	2	1	0	8	
0	0	0	1	5	1	0	7	
0	0	3	33	43	9	0	88	
0	0	0	4	4	0	0	8	
0	0	0	0	1	2	0	3	
0	1	0	7	28	0	0	36	
0	1	0	3	11	1	0	16	
0	0	0	8	11	2	0	21	
0	0	1	2	2	0	0	5	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	69: Melkmaschinenreiniger	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		98: Industriereiniger	0	0	0	0	1	6	1	1	0	1	10
		99: Reinigungsmittel, n.n.b	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	6
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis			49	260	5	6	8	113	21	32	16	526
	58: Scherzartikel			0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	59: Schmiermittel			1	4	0	0	0	1	0	0	0	7
	60: Schweißrauche			1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	61: Spielwaren			7	40	4	1	1	0	0	0	0	53
	63: Textilhilfsmittel			0	2	0	0	0	2	0	0	0	4
	66: Wasseraufbereitungsmittel			0	7	0	0	0	2	0	0	0	10
67: Zoologische Bedarfsartikel			0	3	1	0	0	1	0	0	0	5	
99: Chemische Produkte, n.n.b.			0	0	1	0	0	2	0	1	0	4	
03: Chemische Produkte Ergebnis			122	571	53	49	13	207	51	67	27	34	1194
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	68: Haarpflegemittel	43: Haarfärbemittel	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		44: Haarfestiger	1	2	0	0	0	1	0	0	2	0	6
		45: Haarwasser	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		46: Shampoo	2	23	2	0	1	2	0	1	0	0	31
	68: Haarpflegemittel Ergebnis			3	28	2	0	1	3	0	2	2	41
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	2	13	3	0	0	0	2	0	0	0	20
		49: Creme/Salbe	2	11	2	0	0	0	0	0	1	2	18
50: Deodorant flüssig		3	2	0	2	1	0	0	0	0	0	8	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	3	4	1	2	0	10	
0	0	1	4	0	1	0	6	
0	2	20	170	298	35	1	526	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	15	37	1	0	53	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	1	2	5	2	0	10	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	6	42	361	686	98	1	1194	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	14	14	3	0	31	
0	0	0	16	20	5	0	41	
0	0	1	3	15	1	0	20	
0	0	0	2	15	1	0	18	
0	0	1	2	3	2	0	8	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70				
Kosmetika/Hygienepr	69: Hautpflegemittel	51: Gesichtswasser	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		52: Make up	2	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0	15	
		53: Öle	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	
		54: Parfüm/Rasierwasser	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	
		55: Seifen	6	23	8	0	1	1	3	0	1	0	0	43	
		56: Sonnenschutzmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		72: Puder	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	3	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	
		69: Hautpflegemittel Ergebnis			22	88	15	2	2	3	6	0	3	2	143
		70: Kontaktlinsenpflegemittel			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
71: Mund-/Zahnpflegemittel			3	29	2	1	1	9	1	1	2	1	50		
72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		
	20: Nagellackentferner	2	10	0	0	2	1	0	2	0	0	0	17		
	30: Nagelkleber und -kleberentferner	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	99: Nagelpflegemittel nnb	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
72: Nagelpflegemittel Ergebnis			4	22	0	0	2	1	0	2	0	0	31		
04: Kosmetika/Hygienepr rodukte Ergebnis			32	169	19	3	6	16	7	5	7	3	267		
05: Pestizide	75: Fungizide		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2		
	76: Herbizid(e)		0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	4		
	77: Holzschutzmittel		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
	78: Insektizide	57: Carbamate	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
59: Phosphorsäureester		0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	6			

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	2	12	1	0	15	
0	0	0	2	8	1	0	11	
0	0	0	3	6	0	0	9	
0	0	1	19	22	1	0	43	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	1	1	2	0	5	
0	0	0	2	7	1	0	10	
0	0	4	37	92	10	0	143	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	10	38	1	0	50	
0	0	0	5	6	0	0	11	
0	0	0	6	9	2	0	17	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	11	18	2	0	31	
0	0	5	74	170	18	0	267	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	0	2	0	2	0	4	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	3	0	1	0	2	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
05: Pestizide	78: Insektizide	60: Pyrethroid(e)	0	6	0	0	0	4	1	0	0	2	13	
		61: Insektizide, n.n. bez.	0	2	4	0	0	1	0	1	0	0	8	
	78: Insektizide Ergebnis			0	8	4	0	0	5	5	1	2	3	28
	79: Molluskizide			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	81: Repellentien			1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	5
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	4	
		64: Rodentizide, n.n bez.	2	4	5	0	0	0	2	0	0	0	0	13
	82: Rodentizid Ergebnis			2	4	5	0	0	2	3	1	0	0	17
99: Pestizide, n.n.b.			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
05: Pestizide Ergebnis			3	18	9	0	0	9	11	4	2	4	60	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		3	6	2	2	0	4	2	2	1	0	22	
	85: Pflanzenpflegemittel		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			4	9	2	2	0	4	2	2	1	0	26	
07: Drogen	00: Drogen		0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4	
	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis			0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	4	8	1	0	13	
0	0	0	1	3	4	0	8	
0	3	0	7	11	7	0	28	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	2	7	4	0	13	
0	0	0	2	10	5	0	17	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	3	1	14	26	16	0	60	
0	0	0	6	15	1	0	22	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	6	19	1	0	26	
0	0	2	1	0	1	0	4	
0	0	0	1	0	0	1	2	
0	0	0	1	0	0	1	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	05: Haschisch (Cannabisharz)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		20: synthetische Cannabinoide	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	7	
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis			0	0	0	1	1	6	1	0	0	9	
	DO: Opiat-Drogen	05: Opium	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		10: Heroin	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis			0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	
	HL: LSD			0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
	HP: PCP			0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze			0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert			0	0	0	0	1	0	0	12	0	2	15
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		05: MDA	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	10	
		10: Crystal Speed	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		15: Crystal	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis			0	0	0	0	4	12	0	0	0	16	
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	1	0	0	1	18	0	0	0	0	20	
	PK: Kokainderivate Ergebnis			0	1	0	0	1	18	0	0	0	20	
	Z: Drogen - nicht klassifiziert			0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	1	2	2	0	2	0	7	
0	1	2	3	0	3	0	9	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	2	0	1	0	0	3	
0	0	2	0	1	1	0	4	
0	1	0	2	0	0	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	5	9	1	0	0	0	15	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	1	5	2	1	1	0	10	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	2	0	1	1	0	4	
0	1	8	3	2	2	0	16	
0	3	5	4	0	8	0	20	
0	3	5	4	0	8	0	20	
0	0	1	0	0	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
07: Drogen Ergebnis			0	1	0	1	8	51	2	12	0	2	77
08: Pflanzen	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	5583: Pteridium (Dennstaedtiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	1	18	8	4	0	2	0	0	0	0	33
	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		1	18	8	4	0	2	0	0	0	0	33
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1787: Coniferen-Gattung (Coniferen-Familie)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2981: Ginkgo (Ginkgoaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		3625: Juniperus (Cupressaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	1	14	1	0	0	1	0	1	0	0	18
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		2	20	1	1	0	1	1	1	0	0	27
268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	11	30	16	3	16	1	77	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	21	9	1	33	
0	0	0	2	21	9	1	33	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	2	2	12	1	0	18	
0	0	1	3	1	0	0	5	
0	1	3	5	16	2	0	27	
0	0	0	0	2	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0091: Actaea (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0451: Anthurium (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0645: Aster (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0707: Averrhoa (Oxalidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0749: Bambusa (Poaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0803: Bellis (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		1087: Buxus (Buxaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1121: Calathea (Marantaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1309: Castanea (Fagaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1529: Chlorophytum (Anthericaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
1631: Citrus (Rutaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1683: Clivia (Amaryllidaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	1	5	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0	0	0	0	7	1	0	0	8
		1843: Cornus (Cornaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1867: Corylus (Betulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		1907: Crassula (Crassulaceae)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2023: Cyclamen (Primulaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	1	0	0	0	3
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	3	0	0	0	4
		2319: Dipteryx (Fabaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		2585: Epipremnum (Araceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	6	2	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	1	1	7	0	0	0	9
		2763: Fagus (Fagaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	6	0	0	0	7
		2867: Freesia (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2945: Gelsemium (Loganiaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	3211: Hedera (Araliaceae)	2	7	1	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	2	8	1	0	0	11
		3267: Hemerocallis (Hemerocallidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		3335: Hippeastrum (Amaryllidaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	0	6
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	1	9	0	0	0	1	0	0	0	1	12	0	0	0	4	7	1	0	0	12
		3549: Ipheion (Alliaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3603: Jasminum (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3789: Lavandula (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3819: Lens (Fabaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	4157: Magnolia (Magnoliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		4187: Malus (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		4519: Musa (Musaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	1	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	11
		4539: Myosotis (Boraginaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		4663: Nerium (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	4	1	0	0	6
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5135: Persea (Lauraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5161: Petunia (Solanaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	3		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	6	0	0	2	1	3	0	0	0	6
		5205: Philodendron (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	1	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	4	1	0	0	7
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5393: Plumbago (Plumbaginaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	0	20	2	0	0	0	1	0	0	0	0	23	0	0	0	2	18	3	0	0	23
		5625: Punica (Punicaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	0	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	1	0	3	3	2	0	0	9
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	3
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		5879: Rubus (Rosaceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	2	1	0	0	5
5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2		
6031: Schefflera (Araliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	6061: Schlumbergera (Cactaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		6131: Sedum (Crassulaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	4	0	0	6
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	4
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	6	0	0	7
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		6527: Symphytum (Boraginaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		6543: Syringa (Oleaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6719: Tilia (Tiliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		6823: Trifolium (Fabaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		6891: Tulipa (Liliaceae)	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2	7	0	0	9
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		7035: Viscum (Viscaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	4
		7503: Yucca (Agavaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		7509: Zamiculcas (Araceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		66	157	27	1	2	21	9	8	2	7	300	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	
08: Pflanzen Ergebnis			70	196	36	6	2	24	12	9	2	7	364	
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])		0	1	0	0	0	3	0	2	4	0	10
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])		0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	7
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae])		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	3	4	57	209	27	0	300	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	4	7	66	248	38	1	364	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	2	4	0	0	4	0	10	
0	0	1	2	2	2	0	7	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		172: Leucoagaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	1	20	6	0	1	4	3	1	0	0	0	36	0	0	2	6	6	21	1	0	36
		246: Pluteus (Dachpilzartige [Pluteaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)		2	39	6	0	1	14	4	4	4	0	74	
09: Pilze Ergebnis			2	39	6	0	1	15	4	4	4	1	76	
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	616: Pelagia (- [Pelagiidae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		756: Scyphozoa(Quallen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis			0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		392: Gastropoda(Schnecken)-Gattung (-)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis			2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	
	860: Theraphora (Vogelspinnen [Atypidea])		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	8	13	17	33	1	74	
0	2	8	13	17	35	1	76	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
10: Tiere	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		908: Vespidae(Echte Wespen)- Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	4
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		1	3	0	0	0	1	0	3	1	0	9
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	124: Boa (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		212: Chiroptera(Fledermäuse)- Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		384: Fugu (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
500: Lutjanus (- [Lutjanidae])		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
648: Pisces(Fische)-Gattung (-) 688: Raja (- [Rajidae])		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	2	0	1	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	3	0	1	0	4	
0	0	0	5	2	2	0	9	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
10: Tiere	[Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	736: Sciurus (Hörnchen [Sciuridae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	6	
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		0	0	1	0	1	8	2	2	1	2	17	
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	
	096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	
10: Tiere Ergebnis			3	4	1	0	2	13	6	5	2	2	38	
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	7	0	0	0	2	1	0	0	0	10	
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		0	4	1	0	1	1	0	2	0	0	9	
	89: Tabak		15	39	0	3	0	1	0	0	1	1	60	
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		15	49	8	11	6	47	11	20	10	4	181	
11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis			30	99	9	14	7	51	12	22	11	5	260	
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		0	2	2	0	0	1	0	1	0	0	6	
	91: Sprengmittel		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	2	4	0	0	0	6	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	8	7	1	1	0	17	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	1	1	0	1	0	3	
0	0	10	17	6	5	0	38	
0	0	0	2	5	3	0	10	
0	0	0	2	4	3	0	9	
0	0	2	12	37	9	0	60	
0	0	16	56	73	36	0	181	
0	0	18	72	119	51	0	260	
0	0	0	1	4	1	0	6	
0	0	2	0	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	HH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Hamburg

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
12: Waffen	92: Tränengase		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	93: Waffen, n.n. bez.		0	1	1	5	1	0	0	1	1	0	10
12: Waffen Ergebnis			0	4	3	6	1	1	0	4	1	0	20
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			14	38	18	5	7	24	10	10	4	3	133
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		3	25	3	1	1	25	5	12	1	4	80
	10: Ätherische Öle		3	6	0	1	0	2	0	1	0	0	13
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			6	31	3	2	1	27	5	13	1	4	93
Gesamtergebnis			371	1531	203	120	158	952	351	223	192	106	4207

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	2	1	0	7	0	10	
0	0	4	4	4	8	0	20	
0	4	3	32	69	25	0	133	
0	4	10	15	31	20	0	80	
0	0	0	2	7	4	0	13	
0	4	10	17	38	24	0	93	
0	133	399	1208	1925	538	4	4207	