

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
	98: Homöopatika		5	56	7	3	2	1	0	1	0	1	76
	99: Arzneimittel, n.n.b.		3	12	7	2	3	8	12	5	3	1	56
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus												
		01: Zahnärztliche Präparate	0	38	2	2	1	9	1	0	0	0	53
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera	1	29	1	2	5	2	1	0	2	0	43
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva	4	6	0	1	12	10	2	0	1	0	36
		04: Antiemetica	0	9	2	1	3	8	0	0	0	0	23
		05: Gallen- und Lebertherapeutica	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
		06: Laxantien	1	8	1	0	1	2	0	1	3	0	17
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel	0	11	2	0	1	2	0	0	1	0	17
		08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		10: Antidiabetica	0	3	0	1	1	10	9	2	3	0	29
		11: Vitamine	13	50	3	4	0	10	3	0	2	0	85
		12: Mineralpräparate	1	13	4	0	0	2	0	0	1	1	22
		13: Stärkungsmittel (Tonics)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		20	174	16	11	25	57	16	3	13	1	336

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	1	0	0	2	0	3	
0	0	0	13	57	6	0	76	
0	0	2	12	13	29	0	56	
0	0	0	14	32	7	0	53	
0	0	1	11	28	3	0	43	
0	0	4	19	9	4	0	36	
0	1	4	11	5	2	0	23	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	2	7	5	3	0	17	
0	0	0	8	8	1	0	17	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	2	8	2	10	6	1	29	
0	0	2	12	63	8	0	85	
0	0	0	3	15	4	0	22	
0	0	0	2	1	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	3	21	94	179	38	1	336	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel	1	14	1	0	2	5	5	1	13	2	44	
		03: Antianämica	2	21	2	3	3	3	1	0	0	0	35	
		05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4
		06: Blut- und Blutbildungstherapeutica, sonstige	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis			3	37	4	3	5	10	6	1	13	2	84
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System													
		01: Herzmittel	0	2	1	0	0	2	4	1	7	0	0	17
		02: Antihypertonica	1	5	0	0	0	2	0	0	2	1	1	11
		03: Diuretika	2	9	0	0	0	2	0	0	2	1	1	16
		05: Vasoprotectiva	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	07: Betablocker	3	35	4	2	6	18	29	6	11	2	116		
	08: Calciumantagonisten	0	8	0	0	1	11	7	2	8	0	37		
	09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	0	36	1	2	5	10	18	2	6	0	80		
	10: Lipidsenker	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	8		
C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis			7	100	6	5	12	46	58	11	37	4	286	
D: Dermatica														
	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	3	13	0	1	0	0	3	1	2	0	0	23	
	02: Keratolytica und Hautschutzmittel	3	8	1	1	0	2	0	1	0	0	0	16	
	03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	6	12	0	0	0	0	1	0	1	0	0	20	
	04: Antipruriginosa, incl Antihist., Anaesthetica, etc.	2	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	14	

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	2	4	7	12	19	0	44	
0	1	3	5	22	4	0	35	
0	0	0	0	1	3	0	4	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	3	7	12	36	26	0	84	
0	3	5	4	2	3	0	17	
0	1	1	4	2	3	0	11	
0	0	0	8	5	3	0	16	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	5	32	31	33	15	0	116	
0	9	5	11	4	8	0	37	
0	0	12	29	30	9	0	80	
0	0	0	4	3	1	0	8	
0	18	55	91	80	42	0	286	
0	0	0	5	16	2	0	23	
0	0	0	3	12	1	0	16	
0	0	0	2	18	0	0	20	
0	0	0	3	10	1	0	14	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	D: Dermatica	05: Psoriasismittel	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	3	7	0	0	0	1	0	0	0	0	11	
		08: Antiseptica und Desinfizienten	4	30	3	0	4	15	6	4	3	0	69	
		10: Aknemittel	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	
		11: Dermatica, weitere	1	4	0	0	0	1	0	0	3	0	9	
	D: Dermatica Ergebnis			23	88	6	2	5	21	10	7	9	0	171
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.		01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	3	0	0	0	4	0	1	0	0	8
			02: Gynäkologica, sonstige	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
			03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	2	83	11	1	3	0	1	0	0	1	102
04: Urologica			1	5	0	0	0	3	1	2	3	0	15	
G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			5	93	11	1	3	7	2	3	3	1	129	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone		01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	3	6	0	2	0	2	0	0	0	0	13	
		03: Schilddrüsentherapeutika	22	73	2	4	0	2	3	2	3	1	112	
		05: Mittel z. Erhaltung der Calciumhomöostase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			25	80	2	6	0	5	3	2	3	2	128	

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	0	0	1	1	0	0	2		
0	0	0	0	4	0	0	4		
0	0	0	1	10	0	0	11		
0	1	6	24	29	9	0	69		
0	0	0	1	1	1	0	3		
0	0	0	2	6	1	0	9		
0	1	6	42	107	15	0	171		
0	0	0	2	6	0	0	8		
0	0	2	2	0	0	0	4		
0	0	0	17	84	1	0	102		
0	0	1	4	6	4	0	15		
0	0	3	25	96	5	0	129		
0	0	1	0	0	1	0	2		
0	0	0	1	11	1	0	13		
0	1	0	9	96	6	0	112		
0	0	0	0	0	1	0	1		
0	1	1	10	107	9	0	128		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
01: Arzneimittel	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch	01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	5	31	7	5	14	13	8	4	6	1	94	
		02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
		04: Mittel gegen Mykobakterien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	1	0	0	1	0	1	2	0	2	1	8	
		06: Immunsereen und Immunglobuline	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		07: Impfstoffe	5	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	9
		J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis			11	32	8	6	14	16	11	4	11	2
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	4	1	0	0	8	9	2	4	0	28	
		02: Endocrin-Therapeutica	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	4	
		04: Immunsuppressiva	1	1	1	0	0	3	2	2	0	0	10	
L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis			1	6	2	0	0	11	13	4	5	0	42	
M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	9	121	19	15	59	128	52	11	11	3	428		
	02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	0	13	0	0	0	2	1	0	1	0	17		
	03: Muskelrelaxantien	2	4	1	1	3	10	4	0	3	1	29		
	04: Gichtmittel	0	0	0	0	0	3	0	1	4	0	8		
	05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	7		
	09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	1	5	37	40	11	0	94		
0	0	0	1	0	1	0	2		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	4	1	3	0	8		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	3	4	2	0	9		
0	1	5	45	47	17	0	115		
0	4	4	7	5	8	0	28		
0	0	0	2	0	2	0	4		
0	1	1	1	1	6	0	10		
0	5	5	10	6	16	0	42		
0	15	60	136	175	42	0	428		
0	0	0	4	9	4	0	17		
0	2	9	7	6	5	0	29		
0	1	0	3	3	1	0	8		
0	0	1	1	1	4	0	7		
0	0	0	1	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		12	138	20	16	62	143	58	15	22	4	490
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	1	0	1	0	0	3	5	1	0	0	11
		02: Analgetica	11	85	11	18	62	203	69	17	45	14	535
		03: Antiepileptica	3	19	2	5	14	103	45	13	17	4	225
		04: Antiparkinsonmittel	0	4	0	0	0	4	5	1	8	0	22
		05: Psycholeptica	3	17	4	17	60	403	203	34	94	22	857
		06: Psychoanaleptica	3	41	11	26	93	397	130	43	52	17	813
		07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige	1	10	0	0	3	23	8	4	1	0	50
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		22	176	29	66	232	1136	465	113	217	57	2513
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel 02: Anthelmintica 03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel., Insektizid	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	5
0			3	3	0	0	2	0	0	0	0	8	
2			6	3	1	0	1	0	0	0	0	13	
P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis		2	12	6	1	1	3	0	1	0	0	26	
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica 02: Rachentherapeutica 03: Asthmamittel	31	97	6	2	2	3	0	1	0	1	143	
		0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
		9	39	12	3	1	2	6	1	6	0	79	
	05: Husten- u. Erkältungsmittel		18	149	16	4	10	23	4	4	1	1	230
	06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch		1	47	9	10	17	92	19	5	12	5	217

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	18	70	152	194	56	0	490	
0	1	4	2	1	3	0	11	
0	39	95	164	146	91	0	535	
1	14	50	92	32	36	0	225	
0	0	4	6	6	6	0	22	
1	57	226	389	93	91	0	857	
2	102	240	265	86	117	1	813	
0	4	14	7	7	17	1	50	
4	217	633	925	371	361	2	2513	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	1	0	2	4	1	0	8	
0	0	1	6	2	4	0	13	
0	1	1	10	9	5	0	26	
0	0	3	29	104	7	0	143	
0	0	0	1	1	1	0	3	
1	0	4	27	38	9	0	79	
0	0	11	89	112	18	0	230	
0	5	52	103	28	29	0	217	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
01: Arzneimittel	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	4
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis		59	335	43	20	30	120	29	12	21	7	676
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	2	10	2	1	0	4	1	0	0	0	20
		02: Otologica	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis		2	12	4	1	0	4	1	0	0	0	24
	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	01: Allergene	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4
20: Chirurgie-Hilfsmittel		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		0	3	0	0	0	0	0	2	1	0	6	
01: Arzneimittel Ergebnis			200	1355	171	143	394	1588	686	184	358	82	5161
02: Tierarzneimittel			4	20	2	1	1	13	6	1	3	2	53
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	1	0	0	0	5	1	0	1	0	8
		03: Dispersionsfarben	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		04: Künstlermalfarben	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	29
		05: Lacke	3	24	4	0	1	2	1	3	0	1	39
		06: Parkettversiegelungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		07: Pigmente	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	1	0	0	2	1	0	4	
1	6	70	249	285	65	0	676	
0	0	1	6	11	2	0	20	
0	0	0	2	2	0	0	4	
0	0	1	8	13	2	0	24	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	4	1	0	6	
5	274	881	1699	1604	695	3	5161	
0	0	2	14	23	14	0	53	
0	0	0	4	0	4	0	8	
0	0	0	4	15	1	0	20	
0	0	0	8	21	0	0	29	
0	0	0	6	29	4	0	39	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	2	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
Produkte	01: Anstrichstoffe	08: Primer	2	1	0	1	2	1	3	2	0	1	13	
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	1	6	1	1	1	4	4	4	1	0	23	
		99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	7	13	0	1	0	7	5	4	0	0	37	
	01: Anstrichstoffe Ergebnis			17	92	5	3	4	20	14	14	2	2	173
	02: Abfall			2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	9
	03: Abgase			1	5	2	3	4	19	5	14	2	7	62
	05: Anzündprodukte			13	57	1	0	0	1	0	0	0	0	72
	06: Bauhilfsstoffe			2	4	0	1	0	0	2	2	0	0	11
	07: Baustoffe			5	12	2	1	0	6	2	3	0	2	33
	08: Galvanische Elemente	10: Batterie		7	25	5	0	1	10	4	5	1	0	58
		11: Knopfzelle(n)		2	25	6	0	0	4	0	1	5	0	43
		12: Akkumulatoren		1	0	1	0	2	6	2	1	3	0	16
	08: Galvanische Elemente Ergebnis			10	50	12	0	3	20	6	7	9	0	117
	09: Brennstoffe, fest			4	17	0	0	0	1	0	0	1	1	24
	10: Brennstoffe, fest/Hilfsstoffe			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin		0	2	0	0	1	14	0	3	0	1	21
		14: Brennsprit		0	2	1	1	0	2	3	0	2	0	11
		15: Lampenöl		1	6	2	0	0	2	0	0	0	1	12
		65: Petroleum		0	2	1	0	1	8	1	1	0	1	15
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis			1	12	4	1	2	26	4	4	2	3	59
12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe			0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	
13: Brennstoffe, gasförmig			1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	7	
15: Bürochemie			20	69	18	2	1	3	0	2	1	1	117	

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	1	1	6	2	3	0	13	
0	0	4	9	5	5	0	23	
0	0	2	9	22	4	0	37	
0	1	7	47	94	24	0	173	
0	0	1	0	8	0	0	9	
0	2	21	15	11	13	0	62	
0	0	1	11	58	2	0	72	
0	0	0	5	5	1	0	11	
0	1	2	7	15	8	0	33	
0	0	1	10	42	5	0	58	
0	1	0	8	18	16	0	43	
0	0	2	5	7	2	0	16	
0	1	3	23	67	23	0	117	
0	0	0	2	22	0	0	24	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	12	7	2	0	21	
0	1	1	5	3	1	0	11	
0	0	1	3	8	0	0	12	
0	0	4	5	5	1	0	15	
0	1	6	25	23	4	0	59	
0	0	8	1	0	0	0	9	
0	0	0	1	2	4	0	7	
0	0	0	29	84	4	0	117	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
03: Chemische Produkte	16: Dekorationshilfsmittel		6	38	11	2	0	0	2	2	0	1	62	
	17: Dentalmaterialien (außer Amalgam)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel		4	27	2	0	3	16	4	6	2	4	68
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene		4	35	1	1	1	7	2	3	8	0	62
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel		2	18	1	0	1	10	5	2	3	1	43
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis		10	80	4	1	5	33	11	11	13	5	173	
	19: Desodorantien, techn.		5	64	4	1	2	3	1	2	0	0	82	
	20: Diagnostika/Reagentien		3	13	4	3	4	47	11	14	0	32	131	
	21: Druckereihilfsmittel		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	24: Enteisungsmittel		0	15	1	1	0	0	2	0	0	0	19	
	25: Feuerlöschmittel		0	1	0	3	3	18	1	8	0	5	39	
	28: Galvanotechn. Hilfsmittel		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
	29: Gase, technische		0	2	0	0	0	3	1	0	1	0	7	
	30: Gefrierschutzmittel		1	0	1	1	4	10	6	2	1	1	27	
	33: Glasbearbeitungshilfsmittel		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	37: Haushaltshilfsmittel, chem.te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem.te.		20	67	6	5	1	2	1	0	1	1	104
10: Kalt/Warm-Kompressen		4	41	13	1	1	3	0	1	1	2	67		
37: Haushaltshilfsmittel, chem.te. Ergebnis		24	108	19	6	2	5	1	1	2	3	171		

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	0	0	9	49	4	0	62		
0	0	0	1	0	1	0	2		
0	0	8	26	24	10	0	68		
0	0	2	21	30	9	0	62		
0	2	3	20	12	6	0	43		
0	2	13	67	66	25	0	173		
0	1	1	24	49	7	0	82		
0	3	14	63	22	29	0	131		
0	0	0	1	2	0	0	3		
0	0	0	8	7	4	0	19		
0	0	0	24	11	4	0	39		
0	0	1	1	0	0	0	2		
0	0	3	0	3	1	0	7		
0	2	1	6	8	10	0	27		
0	0	0	1	0	0	0	1		
0	0	0	9	91	4	0	104		
0	1	1	6	36	23	0	67		
0	1	1	15	127	27	0	171		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe													
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis			
Produkte	38: Hydraulikflüssigkeit		0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	5			
	39: Kältemittel		1	6	3	0	2	5	2	2	0	1	22			
	42: Klebstoff(e)		7	71	8	5	1	7	2	6	2	3	112			
	43: Kühlmittel		0	1	1	0	1	2	0	3	0	0	8			
	44: Kunststofffertigingsstoff		2	4	0	1	0	7	0	1	0	1	16			
	45: Kunststoffverarbeitungs mittel		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
	47: Leuchtstoffe		4	84	62	17	0	15	3	21	1	5	212			
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	0	0	0	0	7	4	3	1	0	15			
	49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißbrauche)		0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3			
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit		0	6	0	0	0	2	0	0	0	2	10		
		17: Hg-Thermometer		1	1	1	0	0	9	2	14	2	1	31		
		18: Thermometerflüssigkeit		2	6	1	1	0	2	1	3	0	1	17		
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.		0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	6		
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		3	18	2	1	0	13	3	17	3	4	64			
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4			
	54: Papierherstellungshilfsmittel		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1			
57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger		1	3	1	2	4	4	4	3	0	1	23			
	20: Allzweckreiniger		9	76	10	1	5	14	8	6	2	1	132			

Gewichtung										
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			Gesamtergebnis	
0	1	1	2	1	0	0			5	
1	0	0	4	12	5	0			22	
0	0	0	30	75	7	0			112	
0	0	0	4	2	2	0			8	
0	0	0	8	7	1	0			16	
0	0	0	1	0	0	0			1	
0	0	0	60	146	6	0			212	
0	3	1	5	3	3	0			15	
0	1	2	0	0	0	0			3	
0	0	0	3	6	1	0			10	
0	0	0	2	23	6	0			31	
0	0	0	3	13	1	0			17	
0	0	0	1	4	1	0			6	
0	0	0	9	46	9	0			64	
0	0	0	1	1	2	0			4	
0	0	0	0	1	0	0			1	
0	4	3	3	5	8	0			23	
0	0	0	54	63	15	0			132	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	21: Backofen-Grill-Reiniger	0	8	0	0	3	9	3	2	0	0	25	
		23: Entkalker	52	44	17	2	0	69	23	26	7	4	244	
		24: Fleckentferner	1	14	1	1	0	3	0	0	0	0	20	
		25: Fußbodenreiniger	2	9	0	0	0	1	1	3	0	0	16	
		26: Geschirreiniger, manuell	13	130	7	5	0	19	8	7	9	0	198	
		27: Geschirreiniger, maschinell	15	110	1	1	2	8	3	10	5	3	158	
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		29: Glasreiniger	4	60	2	2	2	6	2	5	0	1	84	
		30: Kunststoffreiniger	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	
		31: Lackreiniger	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		32: Metallreiniger	1	12	0	0	2	7	1	3	1	2	29	
		33: Möbelreiniger	0	7	0	1	0	1	0	0	0	0	9	
		34: Rußentferner	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
		35: Sanitärreiniger	50	251	9	2	5	21	8	12	7	3	368	
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	7	2	1	0	0	0	1	1	1	13	
		38: Teppichreiniger	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		39: Waschmittel	7	143	4	3	0	8	0	1	0	0	166	
		40: Waschlösungsmittel	4	46	2	0	0	6	3	1	1	1	64	
		41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger	6	49	1	1	0	0	1	1	0	0	59	
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	1	0	0	0	1	6	2	2	0	12	
69: Melkmaschinenreiniger	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2			
98: Industriereiniger	0	3	0	0	2	16	4	4	0	1	30			
99: Reinigungsmittel, n.n.b	1	12	1	0	2	6	7	2	1	0	32			
57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis			169	993	58	22	27	202	82	91	36	18	1698	
58: Scherzartikel			0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	7	

Gewichtung								Gesamtergebnis							
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert									
0	0	3	11	6	5	0	25								
0	1	0	74	151	18	0	244								
0	0	0	5	11	4	0	20								
0	0	0	4	11	1	0	16								
0	0	3	47	141	7	0	198								
0	0	2	32	114	10	0	158								
0	0	0	0	2	0	0	2								
0	0	0	23	56	5	0	84								
0	0	0	0	4	0	0	4								
0	0	0	2	1	0	0	3								
1	1	0	10	8	9	0	29								
0	0	1	2	4	2	0	9								
0	0	0	1	2	0	0	3								
0	1	7	105	231	24	0	368								
0	0	1	6	4	2	0	13								
0	0	0	1	1	0	0	2								
0	0	2	54	108	2	0	166								
0	0	3	16	42	3	0	64								
0	0	1	25	33	0	0	59								
0	1	3	2	3	3	0	12								
0	0	0	0	1	1	0	2								
0	1	8	9	6	6	0	30								
0	1	3	6	16	6	0	32								
57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis								1	10	40	492	1024	131	0	1698
58: Scherzartikel								0	0	5	1	1	0	0	7

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Produkte	59: Schmiermittel		2	16	2	0	0	3	4	2	1	0	30
	60: Schweißrauche		0	1	0	0	0	3	1	1	0	0	6
	61: Spielwaren		19	174	17	4	0	1	0	0	1	0	216
	63: Textilhilfsmittel		2	11	0	0	1	8	1	2	1	1	27
	65: Waschrohstoffe		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	66: Wasseraufbereitungsmittel		1	21	6	2	0	10	4	0	1	0	45
	67: Zoologische Bedarfsartikel		0	15	3	0	1	0	0	1	0	0	20
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	1	2	0	2	5	3	1	0	0	14
	03: Chemische Produkte Ergebnis			337	2066	252	81	70	516	187	254	81	96
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	68: Haarpflegemittel	42: Haarentfernungsmittel	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		43: Haarfärbemittel	0	6	1	0	1	5	0	0	1	0	14
		44: Haarfestiger	1	7	1	1	2	2	0	0	0	0	14
		45: Haarwasser	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	6
		46: Shampoo	19	95	3	0	5	7	3	1	4	0	137
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5
	68: Haarpflegemittel Ergebnis		24	115	6	1	8	14	3	1	6	0	178
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	3	60	9	2	0	3	1	0	0	0	78
		49: Creme/Salbe	19	56	1	1	0	2	0	2	2	0	83
		50: Deodorant flüssig	0	17	0	7	1	2	3	1	0	0	31
51: Gesichtswasser		0	13	0	0	2	0	0	0	0	0	15	
52: Make up		1	17	3	1	1	0	0	0	0	0	23	
53: Öle		11	19	1	0	1	0	0	0	2	0	34	
54: Parfüm/Rasierwasser		2	36	5	0	1	2	0	1	5	0	52	

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	0	9	19	2	0	30	
0	0	1	3	1	1	0	6	
0	0	3	55	152	6	0	216	
0	0	2	4	17	4	0	27	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	17	16	9	0	45	
0	1	0	2	13	4	0	20	
0	1	2	3	3	5	0	14	
2	32	143	1096	2275	392	0	3940	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	1	7	6	0	0	14	
0	0	0	6	7	1	0	14	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	3	31	97	6	0	137	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	4	48	118	8	0	178	
0	0	2	27	43	6	0	78	
0	0	0	17	64	2	0	83	
0	0	1	10	15	5	0	31	
0	0	2	5	6	2	0	15	
0	0	0	7	15	1	0	23	
0	0	0	3	31	0	0	34	
0	0	3	21	21	7	0	52	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
Kosmetika/Hygiene	69: Hautpflegemittel	55: Seifen	10	114	5	1	3	7	2	1	4	3	150	
		56: Sonnenschutzmittel	1	17	1	0	0	1	0	1	0	0	21	
		72: Puder	3	6	1	0	0	1	0	0	0	0	11	
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	9	19	1	3	1	1	0	0	0	0	34	
	69: Hautpflegemittel Ergebnis			59	374	27	15	10	19	6	6	13	3	532
	70: Kontaktlinsenpflegemittel			0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	71: Mund-/Zahnpflegemittel			4	70	8	5	1	7	6	2	13	1	117
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack		5	29	4	1	0	2	1	0	0	1	43
		20: Nagellackentferner		1	62	3	2	7	8	1	0	0	0	84
		30: Nagelkleber und -kleberentferner		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
72: Nagelpflegemittel Ergebnis		99: Nagelpflegemittel nnb	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	5	
72: Nagelpflegemittel Ergebnis			6	96	7	3	7	10	2	1	0	1	133	
04: Kosmetika/Hygieneprodukte Ergebnis			93	660	48	24	26	50	17	10	32	5	965	
05: Pestizide	73: Akarizide		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	75: Fungizide		0	1	0	0	0	4	1	2	0	1	9	
	76: Herbizid(e)		2	5	3	0	1	9	7	5	4	2	38	
	77: Holzschutzmittel		0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	
	78: Insektizide	57: Carbamate		1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	5
		58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe		0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
59: Phosphorsäureester		9	9	0	1	0	3	5	3	6	0	36		
60: Pyrethroid(e)		1	16	1	0	1	10	11	4	4	1	49		
61: Insektizide, n.n. bez.		10	18	1	1	0	7	2	11	2	1	53		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	2	42	105	1	0	150	
0	0	1	3	17	0	0	21	
0	0	0	4	4	3	0	11	
0	0	0	7	27	0	0	34	
0	0	11	146	348	27	0	532	
0	0	0	0	5	0	0	5	
0	0	1	36	74	6	0	117	
0	0	1	6	31	5	0	43	
0	0	3	30	38	13	0	84	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	4	37	74	18	0	133	
0	0	20	267	619	59	0	965	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	2	5	2	0	0	9	
0	1	3	12	9	13	0	38	
0	0	0	1	3	0	0	4	
0	0	0	2	3	0	0	5	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	6	3	4	19	4	0	36	
0	0	4	22	18	5	0	49	
0	0	2	11	29	11	0	53	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
05: Pestizide	78: Insektizide Ergebnis		21	46	3	2	1	22	18	18	12	3	146	
	79: Molluskizide		0	4	0	0	0	1	1	0	1	0	7	
	81: Repellentien		1	17	1	0	4	0	0	0	1	0	24	
	82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien		1	12	5	0	0	2	5	0	1	0	26
		63: Phosphorwasserstoff-Derivate		0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	6
		64: Rodentizide, n.n bez.		0	7	2	0	0	6	0	2	1	1	19
	82: Rodentizid Ergebnis		1	21	7	0	0	10	5	3	3	1	51	
	83: Saatgutbeizmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
99: Pestizide, n.n.b.		0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	8		
05: Pestizide Ergebnis			25	100	14	2	6	52	35	28	21	7	290	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		10	34	6	5	0	3	6	3	6	0	73	
	85: Pflanzenpflegemittel		11	9	1	0	0	0	0	0	0	0	21	
	99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b.		2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	7	
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			23	47	8	5	0	3	6	3	6	0	101	
07: Drogen	00: Drogen		0	1	0	0	7	13	2	1	0	1	25	
	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	DC: Cannabinoide-Droge	00: Cannabinoide-Droge	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	6	9	41	69	21	0	146		
0	0	1	1	3	2	0	7		
0	0	0	6	14	4	0	24		
0	1	1	5	10	9	0	26		
0	1	0	3	2	0	0	6		
0	2	1	1	8	7	0	19		
0	4	2	9	20	16	0	51		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	1	2	2	3	0	8		
0	11	18	77	124	60	0	290		
0	0	2	15	47	9	0	73		
0	0	0	3	16	2	0	21		
0	0	0	1	4	2	0	7		
0	0	2	19	67	13	0	101		
0	3	10	7	0	5	0	25		
0	0	0	1	0	0	0	1		
0	0	0	1	0	0	0	1		
0	1	1	1	0	0	0	3		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
07: Drogen	DC: Cannabinoide-Droge	05: Haschisch (Cannabisharz)	0	2	0	0	4	2	2	0	0	1	11	
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)	0	0	0	1	2	5	0	0	0	0	8	
		20: synthetische Cannabinoide	0	1	0	3	7	42	2	6	0	0	61	
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis			0	4	0	4	13	50	5	6	0	1	83
	DL: Liquid ecstasy			0	0	0	1	1	12	0	0	0	1	15
	DO: Opiat-Drogen	05: Opium		0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3
			10: Heroin	0	0	0	0	0	17	1	0	0	1	19
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis			0	0	0	0	0	19	1	0	1	1	22
	HL: LSD			0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	10
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze			0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert			0	0	0	0	0	3	3	30	0	13	49
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate		0	0	0	0	6	27	1	0	0	0	34
			05: MDA	0	0	0	1	6	14	0	1	0	1	23
			10: Crystal Speed	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4
			15: Crystal	0	0	0	1	3	14	0	0	0	0	18
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis			0	0	0	2	16	58	1	1	0	1	79
	PK: Kokainderivate	05: Kokain		0	0	0	0	2	34	3	0	0	1	40
10: Crack			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
PK: Kokainderivate Ergebnis			0	0	0	0	2	35	3	0	0	1	41	
PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert			0	0	0	0	0	7	1	2	0	0	10	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	5	4	1	1	0		11
0	0	3	4	1	0	0		8
1	10	12	12	2	24	0		61
1	11	21	21	4	25	0		83
0	0	6	3	2	4	0		15
0	0	1	1	0	1	0		3
0	2	3	8	1	5	0		19
0	2	4	9	1	6	0		22
0	0	4	4	1	1	0		10
0	0	1	2	0	0	0		3
0	39	7	1	0	2	0		49
0	2	16	10	1	5	0		34
0	0	6	6	0	11	0		23
0	0	3	0	0	1	0		4
0	0	8	6	0	4	0		18
0	2	33	22	1	21	0		79
0	4	13	6	4	13	0		40
0	0	0	1	0	0	0		1
0	4	13	7	4	13	0		41
0	1	3	3	1	2	0		10

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
07: Drogen	Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	0	8	24	0	0	0	1	33	
07: Drogen Ergebnis			0	5	0	7	49	232	17	40	1	20	371	
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
	099: Pflanzen, n.n.b.		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	224: Moose; (Moose)	4477: Moos-Gattung, unbek. (Moos-Familie, unbek.)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	224: Moose; (Moose) Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	0499: Arachniodes (Dryopteridaceae)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2419: Dryopteris (Dryopteridaceae)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		2779: FarnGattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)		1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
	5367: Platycerium (Polypodiaceae)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6		
256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	2	47	7	1	0	1	0	0	0	2	60		
256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis		2	47	7	1	0	1	0	0	0	2	60		

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	3	14	7	1	8	0	33		
1	65	116	87	15	87	0	371		
0	0	1	2	1	0	0	4		
0	0	1	2	1	0	0	4		
0	0	0	0	1	1	0	2		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	0	2	1	0	3		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	0	5	1	0	6		
0	0	1	4	34	21	0	60		
0	0	1	4	34	21	0	60		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	0007: Abies (Pinaceae)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	
		1787: Coniferen-Gattung (Coniferen-Familie)	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	
		1985: Cupressus (Cupressaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		5291: Picea (Pinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		5323: Pinus (Pinaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	5	51	7	0	0	9	0	1	2	0	75	
		6693: Thuja (Cupressaceae)	2	7	2	1	1	1	0	0	0	0	14	
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis		10	61	12	1	1	11	0	2	2	0	100	
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0045: Acer (Aceraceae)	1	4	1	0	0	0	0	1	0	0	7	
		0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	4	
		0099: Adansonia (Bombacaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		0109: Adenium (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	0	7	2	0	0	0	1	0	0	0	10	
		0261: Allium (Alliaceae)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	
		0271: Aloe (Aloaceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	0	0	1	2	0	0	3		
0	0	0	2	1	0	0	3		
0	0	0	0	0	1	0	1		
0	0	0	0	0	1	0	1		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	0	2	0	0	2		
1	0	3	5	40	26	0	75		
0	1	0	2	7	4	0	14		
1	1	3	10	53	32	0	100		
0	0	0	1	5	1	0	7		
0	0	1	1	1	1	0	4		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	0	0	2	8	0	0	10		
0	0	0	0	1	2	0	3		
0	0	0	1	2	0	0	3		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	4	2	0	0	0	0	0	1	0	1	8	0	0	1	1	6	0	0	8
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	9	0	15	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	6	18	0	0	24
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		0451: Anthurium (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		0505: Aralia (Araliaceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		0591: Artemisia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	1	14	0	0	0	0	1	0	0	0	16	0	0	0	10	5	1	0	16
		0613: Asarum (Aristolochiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		0645: Aster (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	1	1	2	0	4
		0803: Bellis (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0821: Berberis (Berberidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		0849: Betula (Betulaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	1	2	0	1	0	4
		1049: Buddleja (Buddlejaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		1087: Buxus (Buxaceae)	4	6	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0	0	0	4	6	1	0	11
		1113: Calamintha (Lamiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		1135: Calla (Araceae)	3	3	1	0	0	1	0	0	0	1	9	0	0	0	2	5	2	0	9
		1141: Callicarpa (Verbenaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	1197: Campanula (Campanulaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		1223: Canella (Canellaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	3	0	0	0	5
		1257: Carduus (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		1321: Catalpa (Bignoniaceae)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	4	1	0	0	5
		1331: Catharanthus (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		1493: Chelidonium (Papaveraceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1587: Cicer (Fabaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1631: Citrus (Rutaceae)	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		1659: Clematis (Ranunculaceae)	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		1683: Clivia (Amaryllidaceae)	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	9
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	7	1	0	0	1	1	0	0	0	0	10	0	0	0	2	4	4	0	0	10
		1769: Colutea (Fabaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		1793: Conium (Apiaceae)	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	6	0	0	0	1	3	2	0	0	6
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	3	23	1	0	0	4	1	2	1	0	0	35	0	0	0	8	24	3	0	0	35
		1843: Cornus (Cornaceae)	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		1867: Corylus (Betulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	1	12	0	0	0	13
		1907: Crassula (Crassulaceae)	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	8	0	0	0	10
1909: Crataegus (Rosaceae)	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	1	4	1	0	0	6		
1919: Crepis (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1931: Crocus (Iridaceae)	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	2	3	0	0	5
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	4	0	0	0	3	0	1	0	4
		2035: Cydonia (Rosaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2101: Dahlia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2111: Daphne (Thymelaeaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0	0	0	2	2	0	0	4
		2163: Delphinium (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2195: Deutzia (Hydrangeaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		2201: Dianthus (Caryophyllaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2209: Diascia (Scrophulariaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	4	1	1	0	0	1	0	0	1	0	8	0	0	0	4	4	0	0	8
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	6	5	0	4	3	2	0	0	0	20	0	1	1	5	7	6	0	20
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	11
		2425: Duchesnea (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		2451: Echeveria (Crassulaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2
		2585: Epipremnum (Araceae)	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	4	8	1	0	13
		2661: Erythrina (Fabaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	4
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	11	9	6	0	0	3	2	1	2	0	34	0	0	4	9	16	5	0	34

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung												
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis				
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	20	10	1	0	0	0	0	1	0	0	32	0	0	0	7	23	2	0	0	32			
		2843: Forsythia (Oleaceae)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	3		
		2853: Fragaria (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	
		2875: Fritillaria (Liliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		2891: Gaillardia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	3	1	0	0	0	6	
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	
		2939: Gazania (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		2945: Gelsemium (Loganiaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
		2951: Genista (Fabaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
		2953: Gentiana (Gentianaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		2961: Geranium (Geraniaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
		2963: Gerbera (Asteraceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
		2983: Gladiolus (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		3133: Gypsophila (Caryophyllaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		3169: Hamamelis (Hamamelidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	6	17	3	1	0	2	0	0	0	2	0	31	0	0	0	6	25	0	0	0	0	0	31
		3257: Helleborus (Ranunculaceae)	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
		3267: Hemerocallis (Hemerocallidaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	4	1	0	2	2	3	0	0	0	12	0	0	0	8	0	4	0	0	0	0	12
3321: Hibiscus (Malvaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gewichtung											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	3341: Hippophaea (Elaeagnaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		3407: Howea (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3409: Hoya (Asclepiadaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	5	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	0	0	1	0	10	0	0	0	11
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	4	22	2	1	0	0	0	2	0	0	0	31	0	0	0	3	25	3	0	0	31
		3543: Inula (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3557: Iris (Iridaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		3603: Jasminum (Oleaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		3621: Juglans (Juglandaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	1	0	0	6
		3641: Kalanchoe (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3675: Kniphofia (Asphodelaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	8	11	2	0	1	0	0	0	1	0	23	0	0	1	9	7	6	0	0	23
		3751: Lantana (Verbenaceae)	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	2	3	0	0	6
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	9	4	1	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	6	9	0	0	0	15
		3787: Laurus (Lauraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		3819: Lens (Fabaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	19	1	0	0	1	0	0	0	0	21	0	0	0	5	15	1	0	0	21	
		3923: Lilium (Liliaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		4005: Lobelia (Campanulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	4	16	1	0	0	21
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	1	4	0	0	0	6
		4157: Magnolia (Magnoliaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	0	0	0	2	13	0	0	0	15
		4187: Malus (Rosaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4263: Medinilla (Melastomataceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4283: Melia (Meliaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4313: Mentha (Lamiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		4333: Mespilus (Rosaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		4469: Monstera (Araceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		4519: Musa (Musaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	1	12	0	0	0	13
		4539: Myosotis (Boraginaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	3	6	1	0	0	2	1	1	1	1	21	36	0	0	1	8	27	0	0	0	36		
4663: Nerium (Apocynaceae)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	0	4		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung								
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	4673: Nicotiana (Solanaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	15	7	0	1	1	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0	24
		4843: Ornithogalum (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		4907: Oxalis (Oxalidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4957: Paeonia (Paeoniaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		4985: Papaver (Papaveraceae)	0	6	3	0	0	1	0	0	0	0	10	0	0	1	3	6	0	0	10
		5039: Parthenocissus (Vitaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5113: Peperomia (Piperaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5137: Persicaria (Polygonaceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
		5157: Petroselinum (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
		5161: Petunia (Solanaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	3	0	5
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	2	10	7	3	0	11	1	6	0	0	40	0	0	3	17	18	2	0	40

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5199: Philadelphus (Hydrangeaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5205: Philodendron (Araceae)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	3	0	0	0	5
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	8	5	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	4	10	0	0	0	14
		5287: Phytolacca (Phytolaccaceae)	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	9	0	0	0	10
		5443: Polygonatum (Convallariaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5497: Primula (Primulaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	8	121	9	0	1	0	1	0	1	1	142	0	0	0	20	113	9	0	0	142
		5641: Pyracantha (Rosaceae)	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	4	2	0	0	6
		5663: Quercus (Fagaceae)	0	24	3	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	6	21	0	0	0	27
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	4	7	0	0	0	11
		5743: Rhamnus (Rhamnaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	0	4
		5771: Rhipsalis (Cactaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1	2	6	0	0	0	9
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		5859: Rosa (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		5881: Rudbeckia (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5903: Ruta (Rutaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	4	5	0	0	0	0	1	0	0	10	0	0	0	6	4	0	0	0	10
		5965: Sansevieria (Dracaenaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gewichtung											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	6031: Schefflera (Araliaceae)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	6		
		6061: Schlumbergera (Cactaceae)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	
		6085: Scilla (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		6087: Scindapsus (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		6131: Sedum (Crassulaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	0	7	0	0	2	0	3	2	0	7	
		6255: Sisymbrium (Brassicaceae)	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	4	
		6263: Skimmia (Rutaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	4	
		6277: Solanaceen-Gattung (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		6283: Solanum (Solanaceae)	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	2	7	1	0	10	
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	20	3	2	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	1	22	2	0	25	
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	9	20	1	0	30	
		6361: Spiraea (Rosaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
		6501: Süßgräser-Gattung, unbekannt (Poaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	4	0	0	5	
		6543: Syringa (Oleaceae)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	1	1	0	4	
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	4	0	0	1	1	1	1	1	0	4
		6623: Testudinaria (Dioscoreaceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	3	
		6679: Thevetia (Apocynaceae)	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	5	0	0	1	1	2	1	0	5	
		6773: Tradescantia (Commelinaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	6891: Tulipa (Liliaceae)	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		6951: Vaccinium (Ericaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		6999: Veronica (Scrophulariaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	15
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8
		7027: Viola (Violaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		7035: Viscum (Viscaceae)	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		7113: Wisteria (Fabaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		7503: Yucca (Agavaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		7509: Zamioculcas (Araceae)	7	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11
		7513: Zantedeschia (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		244	676	121	45	10	63	30	27	26	33	1275	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	11	16	8	1	0	1	0	0	1	0	38	
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		11	16	8	1	0	1	0	0	1	0	38	
08: Pflanzen Ergebnis			270	808	148	48	11	77	30	30	29	35	1486	

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	0	0	0	5	0	0	5		
0	0	0	0	2	0	0	2		
0	0	0	0	1	1	0	2		
0	0	0	2	12	1	0	15		
0	0	0	4	4	0	0	8		
0	0	0	1	1	0	0	2		
0	0	0	0	5	0	0	5		
0	0	0	0	0	1	0	1		
0	0	0	0	2	0	0	2		
0	0	0	6	4	1	0	11		
0	0	0	0	1	0	0	1		
0	1	23	285	869	97	0	1275		
0	0	1	7	17	13	0	38		
0	0	1	7	17	13	0	38		
1	2	29	308	981	165	0	1486		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
09: Pilze	01: Schlauchpilze (Ascomycetes)	272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		288: Stachybotris (Familie unbekannt)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	2	0	1	0	3	3	4	1	459	473
		012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	5	3	1	2	4	6	13	4	4	42
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	5	0	0	0	1	1	2	0	0	9
		032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	8
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	9
		044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		049: Chlorophyllum (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	

Gewichtung									
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
0	0	0	1	0	0	0	1		
0	0	0	0	0	1	0	1		
0	0	0	1	0	1	0	2		
0	0	6	5	2	460	0	473		
0	0	0	1	3	1	0	5		
0	4	5	4	6	23	0	42		
0	0	2	1	2	4	0	9		
0	0	3	2	0	3	0	8		
0	0	3	4	0	2	0	9		
0	0	0	1	0	0	0	1		
0	0	0	1	0	0	0	1		
0	0	0	0	1	1	0	2		
0	0	0	0	1	1	0	2		
0	0	0	0	2	0	0	2		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gewichtung											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	068: Cortinarius (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		076: Entoloma (Röttlingsartige [Entolomataceae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		084: Fomes (Porlingsartige [Polyporaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		112: Hebeloma (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		118: Heterobasidion (Bondarzewiaceae [Bergporlingsartige])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		119: Hygrocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	3	0	0	4
		132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae])	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	3
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		160: Lentinus (Pleurotaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae])	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	0	4
		180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	4	2	0	6

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	184: Marasmius (Marasmiaceae)	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	6	5	0	11
		186: Melanoleuca (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		192: Mycena (Marasmiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	2	0	5
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1	2	5	2	0	10
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	1	1	0	1	0	3
		212: Phallus (Rutenpilzartige [Phallaceae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		216: Pholiota (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	6	75	8	1	1	14	18	14	6	7	150	0	3	11	10	34	92	0	150
		252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae])	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	3
		256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	4	0	0	1	1	2	0	0	4
		264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		292: Stropharia (Strophariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
		320: Tylopilus (Strobilomyceteae)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	0	0	7	0	0	0	7
		328: Xerocomus (Xerocomaceae)	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	0	3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015 Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		10	145	13	5	5	36	34	46	16	476	786	
	04: Abteilung unbekannt	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
	04: Abteilung unbekannt Ergebnis		0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
09: Pilze Ergebnis			10	147	14	5	5	37	34	47	16	476	791	
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	596: Palythoa (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		116: Bivalvia(Muscheln)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis		0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	012: Acarina(Milben)-Gattung (-)		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-)		1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	4		
096: Atypidea(Vogelspinnen)-Gattung (Vogelspinnen [Atypidea])		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
208: Chiracanthium (-)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	7	35	49	78	615	2	786	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	7	35	51	80	616	2	791	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	1	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	
0	0	0	0	3	1	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	
10: Tiere	[Chelicerata] - Gliederfüßler	424: Grammastola (Vogelspinnen [Atypidea])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
		476: Latrodectus (-)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		752: Scorpiones(Skorpione)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
		069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		2	5	0	1	0	6	1	3	0	0	18
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	064: Apis (Bienen [Apoideae])	1	4	0	0	0	3	0	0	1	0	0	9
		076: Archipirostreptus (-)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		132: Bombus (Bienen [Apoideae])	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		144: Brachycera(Fliegen)-Gattung (-)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		232: Coleoptera(Käfer)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
434: Harmonia (Marienkäfer [Coccinellidae])		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
440: Heteroptera(Wanzen)-Gattung (-)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)		0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	6	
518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
550: Tausendfüßer-Gattung ([Tausendfüßer]-Familie [[Myriapoda]-Familia])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	2	1	1	0	4	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	1	5	5	7	0	18	
0	0	2	4	1	2	0	9	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	3	2	0	1	0	6	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
10: Tiere	[Tracheata] - Gliederfüßler	568: Nematocera(Mücken)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		792: Sphecidae(Grabwespen)-Gattung (Grabwespen [Sphecidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		856: Thaumetopoea	0	10	0	0	0	1	1	0	0	0	12
		904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae])	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	2	6	2	0	0	4	3	1	1	2	21
071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis			4	27	2	2	1	12	6	4	4	2	64
084: Stachelhäuter [Echinodermata]	316: Echinidea(Seeigel)-Gattung (Seeigel [Echinidea])		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
084: Stachelhäuter [Echinodermata] Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	008: Acanthurus (Doktorfische [Acanthuridae])		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	112: Bitis (Ottern [Viperidae])		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	124: Boa (Riesenschlangen [Boidae])		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	156: Bufo (Kröten [Bufonidae])		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	212: Chiroptera(Fledermäuse)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
244: Columbiformes(Tauben)-Gattung (-)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		Gesamtergebnis
0	0	0	0	2	0	0		2
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	1	0	0	11	0		12
0	0	1	0	1	1	0		3
0	1	5	10	2	3	0		21
0	1	12	18	11	22	0		64
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	1	0	0	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	0	1	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1
0	0	0	0	1	0	0		1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe													
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis			
10: Tiere	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	296: Dendrochirus (Scorpionfische [Scorpaenidae])	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
		384: Fugu (-)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2		
		496: Lupus (Hunde [Canidae])	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
		548: Mus (Echte Mäuse [Muridae])	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		684: Python (Riesenschlangen [Boidae])	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2		
		692: Rattus (Echte Mäuse [Muridae])	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2		
		736: Sciurus (Hörnchen [Sciuridae])	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
		760: Serpentes(Schlangen)- Gattung (-)	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4		
		848: Testudines(Schildkröten)- Gattung (-)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	7		
		912: Vipera (Ottern [Viperidae])	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	7			
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		0	4	6	4	2	6	5	5	2	3	37			
	096: Stamm unbek. []	396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2			
	096: Stamm unbek. [] Ergebnis		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2			
10: Tiere Ergebnis			6	39	9	7	4	26	12	13	6	5	127			

Gewichtung										
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis			
0	0	0	1	0	0	0	1			
0	0	0	2	0	0	0	2			
0	0	0	0	0	1	0	1			
0	0	0	0	1	1	0	2			
0	0	0	0	0	2	0	2			
0	0	0	1	1	0	0	2			
0	0	0	0	2	0	0	2			
0	0	1	2	1	0	0	4			
0	0	0	1	0	0	0	1			
0	0	0	4	1	2	0	7			
0	1	2	3	0	1	0	7			
0	1	4	15	8	9	0	37			
0	0	0	1	0	1	0	2			
0	0	0	1	0	1	0	2			
0	2	18	40	27	40	0	127			

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	NS

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Niedersachsen

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
11: Nahrungs- und Genussmittel	87: Alkoholika		0	14	1	2	4	4	7	3	0	0	35
	88: Lebensmittelzusatzstoffe		2	16	6	0	0	5	1	0	1	0	31
	89: Tabak		44	148	2	2	1	28	7	6	2	1	241
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		49	205	46	14	26	84	28	68	15	13	548
11: Nahrungs- und Genussmittel Ergebnis			95	383	55	18	31	121	43	77	18	14	855
12: Waffen	90: Pyrotechnische Erzeugnisse		1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	7
	92: Tränengase		0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	6
	93: Waffen, n.n. bez.		1	0	1	8	3	10	0	7	0	14	44
12: Waffen Ergebnis			2	4	2	8	4	13	1	7	0	16	57
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			50	119	34	9	7	65	19	43	6	11	363
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		13	48	8	9	10	90	29	37	7	12	263
	10: Ätherische Öle		2	19	3	1	1	6	2	2	4	1	41
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			15	67	11	10	11	96	31	39	11	13	304
Gesamtergebnis			1130	5820	768	368	619	2889	1124	776	588	782	14864

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	4	3	12	11	5	0	35	
0	1	3	7	17	3	0	31	
0	2	18	57	126	38	0	241	
0	2	35	137	283	91	0	548	
0	9	59	213	437	137	0	855	
0	0	0	3	3	1	0	7	
0	0	1	3	1	1	0	6	
0	1	8	33	2	0	0	44	
0	1	9	39	6	2	0	57	
1	4	17	68	181	92	0	363	
0	4	25	76	92	66	0	263	
0	0	1	14	24	2	0	41	
0	4	26	90	116	68	0	304	
10	411	1375	4068	6555	2440	5	14864	