

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	97: Medizinprodukte		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	98: Homöopatika		3	10	6	0	3	1	0	1	0	0	24	
	99: Arzneimittel, n.n.b.		1	5	0	0	0	3	0	0	1	0	10	
	A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus	01: Zahnärztliche Präparate		2	5	1	1	0	1	0	2	1	0	13
		02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera		0	8	0	0	0	3	1	0	1	0	13
		03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva		0	2	1	1	1	2	0	0	1	0	8
		04: Antiemetica		0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	7
		06: Laxantien		1	1	0	0	2	2	1	0	0	0	7
		07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mittel		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10: Antidiabetica		0	1	1	0	0	0	2	3	2	0	9
		11: Vitamine		3	13	1	0	0	0	0	0	0	0	17
		12: Mineralpräparate		0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	13: Stärkungsmittel (Tonics)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis		7	40	5	3	3	9	4	5	5	0	81		
B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica	01: Antithrombosemittel		1	3	0	1	0	4	2	1	3	1	16	
	03: Antianämica		1	3	1	0	0	4	0	0	0	0	9	
	05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	7	15	2	0	24	
0	0	0	4	4	2	0	10	
0	0	0	1	11	1	0	13	
0	0	0	3	8	2	0	13	
0	0	1	5	2	0	0	8	
0	0	0	6	1	0	0	7	
0	0	1	2	3	1	0	7	
0	0	1	0	1	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	2	2	1	1	3	0	9	
0	0	0	1	16	0	0	17	
0	0	1	0	2	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	2	6	20	46	7	0	81	
0	2	0	5	3	6	0	16	
0	0	3	1	4	1	0	9	
0	0	0	0	0	2	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis		2	6	1	1	0	8	2	1	3	3	27
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System	01: Herzmittel	0	2	1	0	2	1	1	0	0	0	7
		02: Antihypertonica	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		03: Diuretika	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
		05: Vasoprotectiva	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		07: Betablocker	4	12	0	2	0	7	7	1	3	0	36
		08: Calciumantagonisten	0	2	0	1	0	3	2	3	5	0	16
		09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System	1	7	0	0	1	5	7	1	1	2	25
	10: Lipidsenker	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
	C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis		6	24	2	3	3	20	17	5	9	2	91
D: Dermatica	01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	02: Keratolytica und Hautschutzmittel	3	6	0	1	0	1	0	0	0	0	11	
	03: Wund- und Ulcusbehandlungsmittel	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	6	
	04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc.	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	7	
	05: Psoriasismittel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	
	07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	2	3	6	7	9	0	27	
0	0	1	4	1	1	0	7	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	2	0	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	3	7	11	10	5	0	36	
0	2	3	3	4	4	0	16	
0	1	2	9	11	2	0	25	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	6	14	31	27	13	0	91	
0	0	0	0	4	1	0	5	
0	0	1	5	5	0	0	11	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	2	5	0	0	7	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	0	4	0	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
01: Arzneimittel	D: Dermatica	08: Antiseptica und Desinfizientien	1	7	0	0	1	3	0	0	4	0	16	
		11: Dermatica, weitere	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	7	
	D: Dermatica Ergebnis			8	33	4	1	1	8	0	1	5	0	61
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh.		01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
			02: Gynäkologica, sonstige	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren	0	24	2	0	1	0	0	0	0	0	27
			04: Urologica	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis			1	27	2	0	1	2	0	0	0	0	33
	H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone		01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und - Analoga	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03: Schilddrüsentherapeutika			11	21	1	1	1	3	1	1	2	1	43	
H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis			11	22	1	1	1	4	1	1	2	1	45	
J: Antiinfectiosa zum systemischen Gebrauch		01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch	0	4	1	1	1	2	0	3	2	0	14	
		05: Virustatica zum systemischen Gebrauch	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		06: Immunsereen und Immunglobuline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		07: Impfstoffe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		J: Antiinfectiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis			0	4	1	1	1	2	0	3	2	0

Gewichtung									Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert			
0	0	0	6	6	4	0		16	
0	0	0	0	2	5	0		7	
0	0	1	15	34	11	0		61	
0	0	0	1	1	0	0		2	
0	0	0	1	1	0	0		2	
0	0	0	5	22	0	0		27	
0	0	0	2	0	0	0		2	
0	0	0	9	24	0	0		33	
0	0	0	1	0	0	0		1	
0	0	0	0	1	0	0		1	
0	0	0	6	30	7	0		43	
0	0	0	7	31	7	0		45	
0	0	0	8	6	0	0		14	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	0	0	1	0		1	
0	0	0	1	0	0	0		1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	J: Antiinfektiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis		0	5	1	1	1	2	1	3	2	1	17
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik.	01: Antineoplastica	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		04: Immunsuppressiva	0	3	0	0	1	2	1	0	0	0	7
	L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis		0	3	0	0	1	3	2	1	0	0	10
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System	01: Antiphlogistica/Antirheumatica	1	30	3	5	25	34	5	5	1	0	109
		02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	5
		03: Muskelrelaxantien	0	3	0	0	1	5	0	1	1	0	11
		04: Gichtmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis		1	37	4	5	26	39	5	7	2	0	126
	N: Medik. m.W.a. das Nervensystem	01: Anaesthetica	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
02: Analgetica		3	14	1	5	34	64	27	5	11	3	167	
03: Antiepileptica		0	4	0	2	6	21	12	2	3	2	52	
04: Antiparkinsonmittel		0	0	0	0	1	3	2	1	2	0	9	
05: Psycholeptica		1	3	0	2	38	125	62	10	52	9	302	
06: Psychoanaleptica		1	12	4	14	28	122	34	13	14	4	246	
07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige		0	5	0	0	0	8	0	1	0	0	14	
N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis		5	38	5	23	107	346	137	32	82	18	793	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	9	6	2	0	17	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	1	1	3	2	0	7	
0	0	1	2	4	3	0	10	
0	2	12	40	46	9	0	109	
0	0	0	4	1	0	0	5	
0	2	0	5	1	3	0	11	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	4	12	49	49	12	0	126	
1	0	1	1	0	0	0	3	
1	9	43	46	33	34	1	167	
0	2	11	14	12	13	0	52	
0	0	1	1	4	3	0	9	
0	20	73	144	24	41	0	302	
0	32	71	82	26	35	0	246	
0	1	2	5	4	2	0	14	
2	64	202	293	103	128	1	793	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents	01: Antiprotozoenmittel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		02: Anthelmintica	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		03: Ectoparasitizide, incl Scabiesmittel, Insektizid	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	P: Antiparasitäre Mittel, Insektizide u. Repellents Ergebnis			0	4	0	0	0	1	0	0	0	5
	R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt	01: Rhinologica	5	27	2	0	0	0	0	1	0	0	35
		02: Rachentherapeutica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		03: Asthmamittel	1	9	0	0	0	2	2	1	1	1	17
		05: Husten- u. Erkältungsmittel	3	42	3	0	2	5	2	2	0	0	59
		06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch	1	14	0	2	16	33	14	0	6	2	88
		07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis			10	94	5	2	18	40	18	4	7	3	201
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe	01: Ophthalmologica	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	8	
S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis			0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	8
V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt	07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	3	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	3	1	0	5	
0	0	1	8	24	2	0	35	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	5	10	2	0	17	
0	0	2	25	29	3	0	59	
0	9	19	36	12	12	0	88	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	9	22	75	75	20	0	201	
0	0	1	1	6	0	0	8	
0	0	1	1	6	0	0	8	
0	0	0	1	0	2	0	3	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
01: Arzneimittel	V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis		0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3
01: Arzneimittel Ergebnis			55	355	36	40	166	487	188	63	118	28	1536
02: Tierarzneimittel			1	5	0	0	0	4	2	1	2	5	20
03: Chemische Produkte	01: Anstrichstoffe	01: Abbeizer	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3
		03: Dispersionsfarben	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	4
		04: Künstlermalfarben	3	13	1	2	0	1	0	0	0	0	20
		05: Lacke	0	3	0	1	1	3	0	2	0	0	10
		07: Pigmente	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		09: Verdünnungsmittel/Anstrich	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5
	99: Anstrichstoffe, n.n.bez.	4	4	0	0	0	3	0	0	1	1	13	
	01: Anstrichstoffe Ergebnis		9	26	2	3	2	8	2	3	1	1	57
	02: Abfall		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	03: Abgase		2	0	0	4	2	3	2	3	0	1	17
	05: Anzündprodukte		3	14	0	0	1	0	1	0	0	0	19
	06: Bauhilfsstoffe		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	07: Baustoffe		0	5	0	0	1	3	1	0	0	0	10
08: Galvanische Elemente	10: Batterie	1	9	1	0	0	3	1	0	0	0	15	
	11: Knopfzelle(n)	1	8	0	2	0	0	0	0	0	0	11	
	12: Akkumulatoren	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	4	
08: Galvanische Elemente Ergebnis		2	18	1	2	0	4	2	1	0	0	30	
09: Brennstoffe, fest		3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
11: Brennstoffe, flüssig	13: Benzin	0	2	1	0	1	4	1	1	0	1	11	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	2	0	3	
2	87	262	530	434	220	1	1536	
0	0	1	9	10	0	0	20	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	5	14	1	0	20	
0	0	0	5	2	3	0	10	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	0	0	3	10	0	0	13	
0	0	0	16	35	6	0	57	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	1	3	6	5	2	0	17	
0	0	0	5	14	0	0	19	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	3	3	4	0	10	
0	0	0	2	12	1	0	15	
0	0	0	2	7	2	0	11	
0	0	0	2	0	2	0	4	
0	0	0	6	19	5	0	30	
0	0	0	0	7	0	0	7	
0	0	2	4	2	3	0	11	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
Produkte	11: Brennstoffe, flüssig	14: Brennspritus	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	
		15: Lampenöl	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
		65: Petroleum	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	5	
		99: Brennstoffe, flüssig n.n.b	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis			0	6	1	0	1	6	5	2	0	2	23
	13: Brennstoffe, gasförmig			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	14: Brennstoffe, gas./Hilfsstoffe			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	15: Bürochemie			3	21	7	3	0	0	0	0	0	0	34
	16: Dekorationshilfsmittel			2	10	2	1	0	1	0	0	0	0	16
	18: Desinfektionsmittel	00: Desinfektionsmittel		0	10	0	0	1	6	1	4	5	1	28
		10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene		1	7	0	0	0	3	1	1	1	0	14
		20: Oberflächen-Desinfektionsmittel		0	2	0	0	0	6	0	1	0	0	9
	18: Desinfektionsmittel Ergebnis			1	19	0	0	1	15	2	6	6	1	51
	19: Desodorantien, techn.			4	16	1	0	0	1	0	0	0	0	22
	20: Diagnostika/Reagentien			1	2	1	0	2	13	3	8	1	2	33
	24: Enteisungsmittel			0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	25: Feuerlöschmittel			0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
	29: Gase, technische			0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3
	30: Gefrierschutzmittel			0	1	0	0	2	3	1	1	0	0	8

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	2	1	0	3	
0	0	0	1	2	2	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	7	7	7	0	23	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	10	24	0	0	34	
0	0	0	8	8	0	0	16	
0	1	4	11	7	5	0	28	
0	0	0	7	4	3	0	14	
0	0	0	5	2	2	0	9	
0	1	4	23	13	10	0	51	
0	0	0	5	10	7	0	22	
0	0	4	11	5	13	0	33	
0	0	0	1	0	3	0	4	
0	0	0	4	0	0	0	4	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	0	2	3	2	1	0	8	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
03: Chemische Produkte	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	00: Haushaltshilfsmittel, chem. te.	4	18	2	1	0	2	0	0	0	0	27
		10: Kalt/Warm-Kompressen	1	15	3	1	0	3	0	0	0	0	23
	37: Haushaltshilfsmittel, chem. te. Ergebnis		5	33	5	2	0	5	0	0	0	0	50
	39: Kältemittel		0	2	0	0	0	2	1	2	1	0	8
	42: Klebstoff(e)		0	25	2	2	0	1	1	4	0	0	35
	43: Kühlmittel		0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	4
	44: Kunststofffertigingsstoff		2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	6
	47: Leuchtstoffe		1	20	17	3	0	3	0	6	1	2	53
	48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe)		0	1	0	0	0	3	1	1	0	0	6
	50: Meßmittel, chem.-techn.	16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit		0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		17: Hg-Thermometer		0	3	0	1	0	3	0	2	0	9
		18: Thermometerflüssigkeit		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b.		0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis		0	9	0	1	0	3	0	3	0	0	16
	51: Metallurgiehilfsmittel		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	55: Photo/Photochemikalien		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel)	19: Abflußreiniger		0	2	0	0	0	1	2	1	0	6

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	4	22	1	0	27	
0	0	1	4	13	5	0	23	
0	0	1	8	35	6	0	50	
0	0	2	3	1	2	0	8	
0	0	1	10	22	2	0	35	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	1	2	2	1	0	6	
0	0	0	23	30	0	0	53	
0	0	0	2	2	2	0	6	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	3	5	1	0	9	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	2	0	0	3	
0	0	0	5	10	1	0	16	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	6	0	0	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Produkte	(einschl. Pflegemittel)	20: Allzweckreiniger	2	30	0	0	1	7	2	1	0	0	43
		21: Backofen-Grill-Reiniger	0	1	0	1	1	3	0	1	0	0	7
		23: Entkalker	21	11	2	3	4	19	19	5	1	1	86
		24: Fleckentferner	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
		25: Fußbodenreiniger	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	5
		26: Geschirreiniger, manuell	6	27	5	4	1	6	5	3	4	0	61
		27: Geschirreiniger, maschinell	7	33	0	1	1	6	1	1	1	0	51
		28: Geschirr-Maschinen-Reiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		29: Glasreiniger	0	8	0	1	0	7	1	0	0	0	17
		30: Kunststoffreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		31: Lackreiniger	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		33: Möbelreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		35: Sanitärreiniger	18	58	2	1	2	7	2	3	2	0	95
		36: Schuh- und Lederreiniger	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		38: Teppichreiniger	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
		39: Waschmittel	2	39	1	0	0	1	1	1	0	0	45
		40: Waschhilfsmittel	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	16
		41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger	1	27	1	0	0	0	0	0	0	0	29
		66: Fassaden- und Steinreiniger	0	2	0	0	0	0	1	0	0	4	7
		69: Melkmaschinenreiniger	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
98: Industriereiniger	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	5		
99: Reinigungsmittel, n.n.b	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis			62	256	13	12	12	64	35	19	8	5	486
59: Schmiermittel			0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3

Gewichtung								
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
0	0	1	10	30	2	0	43	
0	0	1	4	2	0	0	7	
0	0	0	24	57	5	0	86	
0	0	1	2	0	0	0	3	
0	0	0	2	2	1	0	5	
0	0	2	6	50	3	0	61	
0	0	3	12	33	3	0	51	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	5	9	3	0	17	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	31	54	8	0	95	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	1	13	31	0	0	45	
0	0	0	6	10	0	0	16	
0	0	1	8	20	0	0	29	
0	0	4	2	1	0	0	7	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	4	0	0	0	5	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0 0 17 138 306 25 0 486								
0 0 0 1 1 1 0 3								

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
Produkte	60: Schweißrauche		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	61: Spielwaren		4	45	9	0	0	1	0	0	0	1	60
	63: Textilhilfsmittel		1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	5
	66: Wasseraufbereitungsmittel		1	7	0	0	1	3	0	1	0	0	13
	67: Zoologische Bedarfsartikel		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	99: Chemische Produkte, n.n.b.		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
03: Chemische Produkte Ergebnis			109	554	62	35	27	153	62	62	19	15	1098
04: Kosmetika/Hygieneprodukte	68: Haarpflegemittel	42: Haarentfernungsmittel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		43: Haarfärbemittel	1	2	0	0	1	2	1	1	0	0	8
		44: Haarfestiger	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5
		45: Haarwasser	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		46: Shampoo	5	30	2	0	0	2	0	0	1	1	41
		98: Haarpflegemittel, n.n. bez.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	68: Haarpflegemittel Ergebnis			6	38	3	1	1	4	1	2	1	58
	69: Hautpflegemittel	47: Badezusätze	1	19	7	0	0	0	0	0	1	0	28
		49: Creme/Salbe	4	8	0	0	0	4	0	0	0	0	16
		50: Deodorant flüssig	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	4
51: Gesichtswasser		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
52: Make up		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
53: Öle		3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	9	
54: Parfüm/Rasierwasser	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	12		
55: Seifen	1	24	0	0	0	2	0	0	2	1	30		

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	6	50	4	0	60	
0	0	0	3	2	0	0	5	
0	0	2	2	6	3	0	13	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	1	1	1	0	3	
0	2	39	319	631	107	0	1098	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	3	1	4	0	8	
0	0	1	2	2	0	0	5	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	18	20	2	0	41	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	23	27	6	0	58	
0	0	0	9	18	1	0	28	
0	0	0	4	10	2	0	16	
0	0	0	3	1	0	0	4	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	5	0	0	6	
0	0	0	3	6	0	0	9	
0	0	0	4	7	1	0	12	
0	0	0	11	17	2	0	30	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
Kosmetika/Hygiene	69: Hautpflegemittel	56: Sonnenschutzmittel	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		72: Puder	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		99: Hautpflegemittel, n.n. bez.	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	69: Hautpflegemittel Ergebnis			17	84	8	1	1	8	0	0	3	1	123
	70: Kontaktlinsenpflegemittel			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	71: Mund-/Zahnpflegemittel			1	20	2	0	0	2	4	1	3	0	33
	72: Nagelpflegemittel	10: Nagellack	3	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13
		20: Nagellackentferner	0	22	0	2	0	3	0	0	0	0	0	27
	72: Nagelpflegemittel	99: Nagelpflegemittel nnb	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		72: Nagelpflegemittel Ergebnis			3	32	0	3	0	4	0	0	0	0
04: Kosmetika/Hygieneprodukte Ergebnis			27	175	13	5	2	18	5	3	7	2	257	
05: Pestizide	75: Fungizide		0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	5	
	76: Herbizid(e)		2	4	3	0	0	3	1	2	0	0	15	
	77: Holzschutzmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	78: Insektizide	57: Carbamate	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
		59: Phosphorsäureester	1	6	0	0	0	2	1	0	1	0	11	
		60: Pyrethroid(e)	3	5	0	0	0	3	2	0	3	0	16	
		61: Insektizide, n.n. bez.	4	7	3	0	0	2	2	1	0	0	19	
	78: Insektizide Ergebnis			8	19	3	0	0	8	5	1	4	0	48
	79: Molluskizide			0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
	81: Repellentien			1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	6
82: Rodentizid	61: Rodentizid-Antikoagulantien	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	0	0	0	4	1	0	5	
0	0	0	0	7	0	0	7	
0	0	0	35	81	7	0	123	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	2	13	18	0	0	33	
0	0	0	3	9	1	0	13	
0	0	2	9	12	4	0	27	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	2	13	22	5	0	42	
0	0	6	84	149	18	0	257	
0	0	0	1	1	2	1	5	
0	0	2	4	7	2	0	15	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	2	0	0	0	2	
0	0	0	3	6	2	0	11	
0	0	3	4	7	2	0	16	
0	0	1	5	10	3	0	19	
0	0	4	14	23	7	0	48	
0	0	0	1	2	1	0	4	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	0	0	0	4	3	0	7	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
05: Pestizide	82: Rodentizid	64: Rodentizide, n.n bez.	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	6
	82: Rodentizid Ergebnis		2	6	3	0	0	1	0	1	0	0	13
	99: Pestizide, n.n.b.		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
05: Pestizide Ergebnis			13	38	11	0	0	14	6	5	6	1	94
06: Agrochemikalien (außer Pestizide)	84: Düngemittel		0	12	1	0	0	3	1	0	0	0	17
	85: Pflanzenpflegemittel		3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis			3	13	1	0	0	3	1	0	0	0	21
07: Drogen	00: Drogen		0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	9
	AO: Organonitrate-Droge	05: Poppers	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	AO: Organonitrate-Droge Ergebnis		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	DC: Cannabinoide-Droge	05: Haschisch (Cannabisharz)	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	6
		10: Mariuhana (Cannabis-Kraut)	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4
		20: synthetische Cannabinoide	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	10
	DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis		0	1	0	1	4	14	0	0	0	0	20
	DL: Liquid ecstasy		0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4
	DO: Opiat-Drogen	05: Opium	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	DO: Opiat-Drogen Ergebnis		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	HL: LSD		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	2	3	0	6	
0	0	0	1	6	6	0	13	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	6	24	42	21	1	94	
0	1	0	3	13	0	0	17	
0	0	0	0	4	0	0	4	
0	1	0	3	17	0	0	21	
0	1	3	1	0	4	0	9	
0	0	1	0	0	1	0	2	
0	0	3	2	0	1	0	6	
0	0	2	0	1	1	0	4	
0	1	3	4	1	1	0	10	
0	1	8	6	2	3	0	20	
0	0	2	0	0	2	0	4	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	1	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
07: Drogen	HM: Mescaline		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	PA: Amphetaminderivate	00: Amphetaminderivate	0	0	0	0	3	3	0	1	0	1	8
		05: MDA	0	0	0	0	3	8	0	0	0	1	12
		15: Crystal	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0	14
	PA: Amphetaminderivate Ergebnis		0	0	0	0	11	20	0	1	0	2	34
	PK: Kokainderivate	05: Kokain	0	0	0	0	0	5	0	3	0	1	9
	PK: Kokainderivate Ergebnis		0	0	0	0	0	5	0	3	0	1	9
	PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	Z: Drogen - nicht klassifiziert		0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	5
07: Drogen Ergebnis			0	1	0	2	20	59	0	6	0	3	91
08: Pflanzen	032: Blaualgen; (Blaualgen)	0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt)	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	
	032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis		0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen)	2779: FarnGattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
	240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	1	2	3	1	1	0	8	
0	1	4	2	2	3	0	12	
0	0	6	3	2	3	0	14	
0	2	12	8	5	7	0	34	
0	2	3	3	0	1	0	9	
0	2	3	3	0	1	0	9	
0	0	2	0	0	1	0	3	
0	0	3	2	0	0	0	5	
0	6	37	22	7	19	0	91	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	1	1	0	0	0	2	
0	0	1	1	0	0	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek.	5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt)	0	8	2	0	0	0	1	0	1	0	12
		Ergebnis	0	8	2	0	0	0	1	0	1	0	12
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	1461: Chamaecyparis (Cupressaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae)	2	9	1	0	0	2	0	2	0	0	16
		6693: Thuja (Cupressaceae)	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	6
	260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae)	Ergebnis	3	13	2	0	0	3	1	2	0	0	24
		268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	0045: Acer (Aceraceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae)		0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	0099: Adansonia (Bombacaceae)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0109: Adenium (Apocynaceae)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0163: Aesculus (Hippocastanaceae)	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
0181: Agapanthus (Alliaceae)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0209: Agrostemma (Caryophyllaceae)	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	8	4	0	12	
0	0	0	0	8	4	0	12	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	1	2	2	7	4	0	16	
0	0	0	2	3	1	0	6	
0	1	2	4	12	5	0	24	
0	0	0	1	1	0	0	2	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	0261: Allium (Alliaceae)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		0273: Aloiopsis (Aizoaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0303: Amaryllis (Amaryllidaceae)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		0311: Amelanchier (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		0393: Anemone (Ranunculaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		0451: Anthurium (Araceae)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		0491: Aquilegia (Ranunculaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		0601: Arum [Aronstab] (Araceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		0795: Begonia (Begoniaceae)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		0803: Bellis (Asteraceae)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		0989: Brassica (Brassicaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1031: Brugmansia [Engelstropete] (Solanaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1087: Buxus (Buxaceae)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	0	4
		1135: Calla (Araceae)	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		1227: Canna (Cannaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1241: Capsicum (Solanaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		1309: Castanea (Fagaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1423: Cerbera (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		1557: Chrysanthemum (Asteraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	1683: Clivia (Amaryllidaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		1741: Colchicum (Colchicaceae)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		1793: Conium (Apiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		1805: Convallaria (Convallariaceae)	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	7	0	0	1	0	6	0	0	0	7
		1885: Cotoneaster (Rosaceae)	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8
		1907: Crassula (Crassulaceae)	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		1909: Crataegus (Rosaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		1931: Crocus (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		1937: Croton (Euphorbiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		1975: Cucurbita (Cucurbitaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2035: Cydonia (Rosaceae)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2247: Dieffenbachia (Araceae)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	0	4
		2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae)	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	1	2	1	0	0	0	4
		2379: Dracaena (Dracaenaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2585: Epipremnum (Araceae)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		2615: Erica (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		2717: Euonymus (Celastraceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	3
		2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae)	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	0	1	1	3	0	0	0	5
		2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe									Gewichtung											
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen	2853: Fragaria (Rosaceae)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
		2867: Freesia (Iridaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2879: Fuchsia (Onagraceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2895: Galanthus (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		2933: Gaultheria (Ericaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2961: Geranium (Geraniaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3211: Hedera (Araliaceae)	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	3	2	0	0	0	6
		3223: Helenium (Asteraceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae)	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	4	0	1	1	0	1	1	0	0	4
		3335: Hippeastrum (Amaryllidaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3441: Hydrangea (Hydrangeaceae)	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		3493: Hypericum (Clusiaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		3519: Ilex (Aquifoliaceae)	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	7
		3551: Ipomoea (Convolvulaceae)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		3603: Jasminum (Oleaceae)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae)	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	2	2	2	0	0	6
		3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	3789: Lavandula (Lamiaceae)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
		3881: Leucojum (Amaryllidaceae)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	6	0	0	0	7
		4005: Lobelia (Campanulaceae)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	2
		4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	6	1	0	0	7
		4077: Lupinus (Fabaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	0	0	0	4
		4093: Lycopersicon (Solanaceae)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		4163: Mahonia (Berberidaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		4199: Mandevilla (Apocynaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		4469: Monstera (Araceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		4519: Musa (Musaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4525: Muscari (Hyacinthaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	0	4
		4663: Nerium (Apocynaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		4715: Nymphaea (Nymphaeaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae)	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	7
		4907: Oxalis (Oxalidaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung									
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis	
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	4985: Papaver (Papaveraceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		5113: Peperomia (Piperaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5161: Petunia (Solanaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5169: Pflanzengattung, einkeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		5170: Pflanzengattung, zweikeimblättrig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		5181: Phalaenopsis (Orchidaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae)	1	4	1	0	0	1	0	3	0	0	10	0	0	1	3	4	2	0	0	10
		5199: Philadelphus (Hydrangeaceae)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		5205: Philodendron (Araceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5271: Physalis (Solanaceae)	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	6	1	0	0	7
		5341: Pisum (Fabaceae)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae)	2	25	5	1	0	1	1	1	2	4	42	0	0	0	7	27	8	0	0	42
		5625: Punica (Punicaceae)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5663: Quercus (Fagaceae)	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	4	4	0	0	0	8
		5683: Ranunculus (Ranunculaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		5783: Rhododendron (Ericaceae)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		5821: Ribes (Grossulariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
08: Pflanzen	Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae)	5825: Ricinus (Euphorbiaceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		5863: Rosmarinus (Lamiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		5887: Rumex (Polygonaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		5945: Sambucus (Caprifoliaceae)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4
		6153: Senecio (Asteraceae)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	0	0	1	0	5	0	0	0	6
		6237: Sinapis (Brassicaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		6283: Solanum (Solanaceae)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		6287: Soleirolia (Urticaceae)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae)	0	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	9	1	0	0	11
		6335: Spathiphyllum (Araceae)	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	5	0	0	0	7
		6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2
		6579: Taraxacum (Asteraceae)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		6891: Tulipa (Liliaceae)	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	7	0	0	0	8
		7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		7013: Vicia (Fabaceae)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		7035: Viscum (Viscaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		7503: Yucca (Agavaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7509: Zamiculcas (Araceae)	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	3	0	0	0	6		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
08: Pflanzen	268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis		65	171	42	4	3	15	10	17	6	14	347
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt	5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt)	3	5	1	0	0	0	1	0	1	0	11
	272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis		3	5	1	0	0	0	1	0	1	0	11
08: Pflanzen Ergebnis			71	201	47	5	3	18	13	19	8	14	399
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	004: Agaricales-Gattung (Agaricales-Familie)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae])	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	6
		012: Agrocybe (Mispilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae])	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	6
		020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		028: Auricularia (Auriculariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae])	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	1	11	74	223	37	1	347	
0	0	0	4	2	5	0	11	
0	0	0	4	2	5	0	11	
0	2	14	85	245	52	1	399	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	6	0	6	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	2	2	0	2	0	6	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	2	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gewichtung										
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	Gesamtergebnis	gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert	Gesamtergebnis		
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	040: Calocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae])	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		144: Lactarius (Russalaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		152: Langermannia (Lycoperdaceae)	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	4
		184: Marasmius (Marasmiaceae)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	0	1	0	4
		200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae])	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae])	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	5	22	1	0	0	6	4	1	0	1	1	40	0	0	3	2	11	24	0	0	40
		244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae])	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1		

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
09: Pilze	02: Ständerpilze (Basidiomycetes)	264: Russula (Täublinge [Russulinae])	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		276: Scleroderma (Sclerodermaceae)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		292: Stropharia (Strophariaceae)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis		7	43	2	0	0	10	6	6	5	3	82
	04: Abteilung unbekannt Ergebnis	224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09: Pilze Ergebnis			7	44	2	0	0	10	6	6	5	3	83
10: Tiere	008: Nesseltiere [Cnidaria]	220: Chrysaora (-)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
		008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca]	116: Bivalvia(Muscheln)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		392: Gastropoda(Schnecken)-Gattung (-)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis			0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	060: Aphonopelessa (Vogelspinnen [Atypidea]) 464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	6	9	22	44	1	82	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	6	9	23	44	1	83	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	3	0	0	0	3	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	1	0	2	0	0	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Alter unbekannt	Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70			
10: Tiere	[Chelicerata] - Gliederfüßler	504: Wolfspinnen-Gattung (Wolfspinnen [Lycosidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	070: Krebstiere [Crustacea] - Gliederfüßler [Arthropoda]	272: Crustacea(Krebstiere)-Gattung (-)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	070: Krebstiere [Crustacea] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda]	132: Bombus (Bienen [Apoideae])	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		460: Insecta(Insekten)-Gattung (-)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		782: Sirex (Holzwespen [Siricidae])	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		792: Sphecidae(Grabwespen)-Gattung (Grabwespen [Sphecidae])	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae])	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	2	0	1	0	3	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	1	2	0	1	0	4	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis	
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt		
10: Tiere	071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis		1	2	2	1	0	0	0	2	1	0	9	
	093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata]	268: Crotalus (Ottern [Viperidae])		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		360: Erinaceus (Igel [Erinaceidae])		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		482: Leuciscus (Karfentartige [Cyprinidea])		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		560: Natrix (Nattern [Colubridae])		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		594: Schafe (Hornträger [Bovidae])		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		736: Sciurus (Hörnchen [Sciuridae])		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		760: Serpentes(Schlangen)- Gattung (-)		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		768: Siluridae(Welse)-Gattung (Welse [Siluridae])		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae])		0	0	1	0	0	0	3	1	1	1	7
912: Vipera (Ottern [Viperidae])		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2		
093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis		0	0	3	2	1	2	4	3	1	2	18		
10: Tiere Ergebnis			1	6	7	5	1	4	4	5	2	2	37	
11: Nahrungs-und Genussmittel	87: Alkoholika		0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	6	

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	1	4	0	4	0	9	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	4	3	0	0	0	7	
0	0	2	0	0	0	0	2	
0	0	7	8	2	1	0	18	
0	0	9	17	5	6	0	37	
0	1	0	2	1	2	0	6	

Doku_typ	
Beratungstyp	MenschIntox
BUNDESLAND	SH

GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2015
Bericht für Anfragen nur aus Schleswig-Holstein

Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 06. Jun 16

Summe Vergiftungsverdachtsfälle			Altersgruppe										Gesamtergebnis
Hauptgruppe	Mittelgruppe	Untergruppe	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-49	50-69	Erw o.A.	>70	Alter unbekannt	
11: Nahrungs-und Genussmittel	88: Lebensmittelzusatzstoffe		1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	5
	89: Tabak		18	46	0	2	1	6	0	1	0	0	74
	99: Speisen und Getränke, n.n.bez.		15	40	10	6	7	21	6	16	8	6	135
11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis			34	89	12	9	8	30	7	17	8	6	220
12: Waffen	92: Tränengase		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	93: Waffen, n.n. bez.		1	1	0	0	1	3	0	4	0	0	10
12: Waffen Ergebnis			1	2	0	0	1	3	0	4	0	0	11
13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich)			10	27	6	3	4	13	3	10	4	3	83
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)	00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.)		4	15	5	0	8	28	11	10	3	2	86
	10: Ätherische Öle		2	2	2	0	0	3	1	1	0	2	13
14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis			6	17	7	0	8	31	12	11	3	4	99
Gesamtergebnis			338	1527	204	104	240	847	309	212	182	86	4049

Gewichtung								Gesamtergebnis
gestorben	schwer	mittel	leicht	symptomlos	nicht beurteilbar	nicht dokumentiert		
0	0	0	1	4	0	0	5	
0	1	6	18	38	11	0	74	
0	0	11	40	63	21	0	135	
0	2	17	61	106	34	0	220	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	2	2	2	4	0	10	
0	0	2	3	2	4	0	11	
0	4	5	30	20	24	0	83	
0	2	5	21	39	19	0	86	
0	0	0	4	7	2	0	13	
0	2	5	25	46	21	0	99	
2	106	409	1221	1737	570	4	4049	