# Giftinformationszentrum-Nord

der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein

## Gesamtjahresbericht 2024

UNIVERSITÄTSMEDIZIN GÖTTINGEN UMG

**Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)**

Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität, Robert-Koch-Str. 40, 37075 Göttingen

# Jahresbericht 2024

gemäß Anhang II der Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten [der Europäischen Gemeinschaft] zur Verbesserung von Prävention und Behandlung von Vergiftungen vom 03.12.1990, (90/C329/03)

Alle Gesamtjahresberichte des GIZ-Nord seit 1996, alle Anhänge sowie Teilberichte über das Vergiftungsgeschehen in den einzelnen Trägerländern sind über die Website des GIZ-Nord (www.giz-nord.de) zugänglich.

## 1. Identifizierung der Institution

Name der Institution:
**Giftinformationszentrum-Nord**
**der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein**
**(GIZ-Nord)**

Postadresse:
Giftinformationszentrum-Nord
der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord)
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität
37099 Göttingen
Deutschland

Telekommunikationsnummern und Adressen:
Telefon: +49-551-383180 und -19240,Telefax: +49-551-3831881
e-Mail: giznord@giz-nord.de
Internet: http://www.giz-nord.de

Leitung des Zentrums:
Dr. med. Martin Ebbecke, Facharzt für Innere Medizin, Klinischer Toxikologe GfKT
Prof. Dr. med. Andreas Schaper, Facharzt für Chirurgie, Klinischer Toxikologe GfKT
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität
37099 Göttingen

## 2. Jahr

Dieser Jahresbericht bezieht sich auf das Jahr: **2024**
mit Anfragen vom **1. Januar 2024** bis **31. Dezember 2024**

# 3. Administrative Informationen

## *3.1. Institution*

Das GIZ-Nord ist organisatorisch dem Pharmakologisch-Toxikologischen Servicezentrum (PTS) im Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universitätsmedizin Göttingen, Stiftung öffentlichen Rechts, zugeordnet, lokalisiert im Universitätsklinikum Göttingen.

## *3.2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter*

Insgesamt arbeiteten am 31. Dezember **2024** im Giftinformationszentrum-Nord 34 Personen auf 19 Vollzeitstellen (inklusive 6 studentischer Hilfskräfte).

| | **Anzahl Vollzeit-Äquivalente** | |
|---|---|---|
| | Beratung und Auswertung | Organisation, Technik, Kooperationsverträge |
| Leitung | **1** | **1** |
| Ärztinnen und Ärzte | **7,5** | |
| Pflegekräfte | **2,75** | **0,75** |
| IT- Fachpersonal | | **1,75** |
| Verwaltungspersonal | | **2,5** |
| Naturwissenschaftler/-in | | **1,75** |
| studentische Hilfskräfte | | **0,50** |

Namen und Funktionen der GIZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Jahr **2024** in alphabetischer Reihenfolge:

Bartlau, Thomas, Facharzt für Anästhesie
Beuße-Jagielski, Valeska, Verwaltungsangestellte
Blesik, Pascal, Arzt
Bräunig, Jörg, Arzt
Deike, Antonia, Verwaltungsangestellte
Deike, Lisamarie, studentische Hilfskraft
Ebbecke, Martin, Facharzt für Innere Medizin, Klinischer Toxikologe GfKT
Färber, Elke, Oberärztin, Klinische Toxikologin GfKT
Glöwing, Carsten, IT
Goldmann, Hiltrud, Verwaltungsangestellte
Groeneveld, Annette, Fachärztin für Allgemeinmedizin
Heutz, Frank, Hilfskraft
Humpf, Julia, studentische Hilfskraft
Hußmann, Olaf, Hilfskraft
Kaiser, Guido, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Katthän, Astrid Marlene, Ärztin, Humantoxikologin GfKT
Kilian, Adrienne, Ärztin
Kirchhoff, Petra, Krankenschwester, Study Nurse, Fachberaterin Humantoxikologie GfKT
Kleff, Bertram, IT
Kleindienst, Nina, Verwaltungsangestellte
Landrock, Friederike, Krankenschwester
Marinowitz, Rosa, Ärztin
Nordmeyer, Sophie Dorothea, Ärztin
Ochsenfahrt, Gabi, Software-Entwicklerin
Pröpper, Anna, Ärztin

Rabbenstein, Uta, Diplom-Biologin
Raein, Nejad, Arzt
Rapöhn, Marcel, studentische Hilfskraft
Reinecke, Adriana, studentische Hilfskraft
Riedel, Salomé, studentische Hilfskraft
Schaper, Andreas, Facharzt für Chirurgie, Klinischer Toxikologe GfKT
Schulze, Gabriele, Krankenschwester, Study Nurse, Fachberaterin Humantoxikologie GfKT
Stobbe, Joshua, studentische Hilfskraft
Stoletzki, Sabine, Fachärztin für Anatomie, Humantoxikologin GfKT
Strube, Jakob, Arzt, Humantoxikologe GfKT
Struckmeyer, Malte-Sebastian, Arzt
Wagner, Rafael, Diplom-Chemiker
Walter, Morton, Krankenpfleger
Wendhausen, Doreen, Verwaltungsangestellte
Wenzel, Lisa, Krankenschwester
Wilhelmi, gen. Hofmann, Joalie Maya, Ärztin

## *3.3. Zentrumsetat*

Das Zentrum besitzt einen eigenen Etat.
Die Etatmittel wurden **2024** zu 50 % von den Vertragsländern bereitgestellt, 50 % wurden durch Kooperationsvereinbarung mit Unternehmen und Kostenerhebung bei institutionellen Anfragenden erwirtschaftet.

## *3.4. Tätigkeit des Zentrums*

### 3.4.1. Leitbild und Überblick

Das GIZ-Nord ist für alle Vergiftungen in den vier norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die primäre Beratungs- und Erfassungsstelle. Bürgerinnen und Bürger und medizinisches Fachpersonal werden auf höchstem wissenschaftlichem Niveau beraten.
Einen besonderen Schwerpunkt stellt die Toxikovigilanz (Überwachung, Erkennung und adäquate zeitnahe Reaktion auf Vergiftungsgefahren für die Bevölkerung) dar. Die Kernkompetenz der Institution umfasst die Diagnostik, Therapie und qualitätsgesicherte Dokumentation von Vergiftungen.
Das Giftinformationszentrum-Nord ist seit 2005 mit dem seit 2014 in „Rechtsmedizinisches Labor für forensisch-toxikologische Analytik und klinisch-toxikologisches Labor“ umbenannten Labor zum Pharmakologisch-Toxikologischen Servicezentrum (PTS, https://www.giz-nord.de/php/) der Universitätsmedizin Göttingen zusammengefasst. Im Rechtsmedizinischen Labor werden forensisch-toxikologische Analysen für niedersächsische Polizeibehörden und klinisch-toxikologische Analysen für Patienten des Universitätsklinikums Göttingen und anderer Kliniken sowie bzgl. veterinärmedizinischer Fragestellungen durchgeführt.
Das GIZ-Nord setzt sich aktiv für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Diversität ein.

### 3.4.2. Antidote

Das Zentrum ist nicht direkt an der Verteilung von Antidoten beteiligt, arbeitet diesbezüglich jedoch eng mit der Apotheke des Universitätsklinikums Göttingen zusammen. Überregional unterstützt das GIZ-Nord durch aktuelle Verweise auf Antidotdepots. Auf der Website des GIZ-Nord sind ausführliche Listen von Antidota hinterlegt.

### 3.4.3. Art der Informationen

Informationen werden sowohl medizinischem Fachpersonal, wie auch Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt.
Das Giftinformationszentrum-Nord ist 24 Stunden täglich erreichbar. Seit dem 01.04.2004 ist ein gemeinsamer Nachtdienst mit dem Gemeinsamen Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie der Freistaaten Sachsen und Thüringen in Erfurt (GGIZ Erfurt) eingerichtet. Als drittes Kooperationszentrum ist seit dem 01.12.2014 das VIZ Freiburg beteiligt. Im regelmäßigen Wechsel ist seitdem in der Zeit zwischen 22 Uhr und 8 Uhr eines der Zentren für die Beratung von 9 Ländern zuständig (4 Vertragsländer und 5 Kooperationsländer).

### 3.4.4. Versorgte Bevölkerung

In den 4 Vertragsländern leben zurzeit ca. 13,5 Millionen Menschen.

## *3.5. Informationsquellen*

Die Quellen für Produktinformationen des Giftinformationszentrums-Nord sind in folgender Tabelle dargestellt:

| | Medikamente | Produkte zum gewerblichen Gebrauch | Haushalts-produkte | Kosmetika | Nahrungs-mittel |
|---|---|---|---|---|---|
| Meldung der Industrie an das Zentrum | **Ja** | **Ja*** | **Ja** | | **(Ja)** |
| Datenquellen im Internet | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **(Ja)** |
| Gesetzliche Meldung der Industrie an das BfR** und an das BVL*** | | **Ja** | **Ja** | **Ja** | |
| Gesetzliche Meldung an die Europäische Kommission | | | | **Ja** | |
| Freiwillige Meldungen an das BfR* | | **Ja** | **Ja** | | |
| Kommerzielle Informations-angebote | **Ja** | | | | |

* Auf vertraglicher Basis werden von Industrieunternehmen dem GIZ-Nord Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung gestellt, auf denen das GIZ-Nord als Notfall-Ansprechpartner für Vergiftungen genannt wird. Für diese Dienstleistung wird seit 2004 eine Gebühr erhoben
** BfR = Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin
*** BVL = Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Berlin

Versorgung des Zentrums mit Produktinformationen:

| | Medikamente | Produkte zum gewerblichen Gebrauch | Haushaltsprodukte | Kosmetika |
|---|---|---|---|---|
| lokal | Ja | Ja | Teilweise | Ja |
| bundesweit | Ja | Ja | Teilweise | Ja |
| EU-weit | Ja | Nein | Teilweise | Ja |

# 4. Anfragestatistik

## *4.1. Gesamtzahl aller Anfragen (Anrufe): 51557*

Ab dem Jahresbericht 2002 wird in diesem Kapitel 4 die Anzahl der eingehenden Anrufe dokumentiert, während zuvor die Zahl der Beratungsprotokolle ausgewertet wurde. Die Zahl der Anrufe übersteigt die der Beratungsprotokolle im Berichtsjahr um **928**.

Seit 2005 werden Anrufe, die ausschließlich technische Informationsfunktion haben (z. B. Prüfung der Gültigkeit der Notrufnummer, Anforderung von Informationsmaterial zur Vergiftungsprävention) summarisch erfasst. Es wurden für das Jahr **2024** insgesamt **270** technische Anfragen auf diese Weise dokumentiert.

## *4.2. Monatliche Variation (Anzahl der Anrufe):*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Januar | 3695 | Juli | 4505 |
| Februar | 3846 | August | 4730 |
| März | 4141 | September | 4475 |
| April | 4182 | Oktober | 4465 |
| Mai | 4561 | November | 4140 |
| Juni | 4600 | Dezember | 4217 |

## *4.3. Übermittlungswege der Anfragen (Anzahl Anrufe)*

| | |
|---|---|
| Telefon: | **51528** |
| Brief / Fax / E-Mail: | **24** |
| persönlicher Besuch: | **5** |

## *4.4. Gründe für die Anfragen und Gruppen von Anfragenden (Anzahl Anrufe)*

| | **Art der Anfrage** | | |
|---|---|---|---|
| Art der Anfragerin / des Anfragers | Tatsächliche oder vermutete Vergiftung | Informations-anfrage | Gesamter-gebnis |
| Allgemeine Öffentlichkeit | 29118 | 1298 | 30416 |
| Ärztin / Arzt | 16162 | 108 | 16270 |
| andere Heilberufe | 4740 | 131 | 4871 |
| Gesamtergebnis | 50020 | 1537 | 51557 |

# 5. Vergiftungsfälle

Alle Angaben in diesem Kapitel 5 beziehen sich auf die Expositionsfälle, d. h. auf die Vergiftungsfälle und Vergiftungsverdachtsfälle, in die das GIZ-Nord durch Beratung einbezogen wurde.
Bei der Dokumentation von Beratungsfällen wurden alle von den Anfragenden genannten Vergiftungsursachen informationstechnisch erfasst. Dabei handelt es sich um technische Produkte und ihre Inhaltsstoffe sowie biologische Organismen. Alle Vergiftungsursachen werden im Folgenden zusammenfassend als **Noxen** bezeichnet. Für die hier durchgeführten Auswertungen wurde jeweils nur ein Noxeneintrag verwandt. Bei einer Vergiftung mit mehreren Noxen wird der Vergiftungsfall unter die – nach Einschätzung der Beratenden – gefährlichste eingruppiert.
Die Auswertung der Vergiftungsfälle bezieht sich auf die von den ärztlichen und pflegerischen Beraterinnen und Beratern erstellten Beratungsprotokolle. Die Anzahl der **Vergiftungsfälle** in diesem Kapitel unterscheidet sich aus mehrfachem Grund von der Anzahl der **Anfragen**, die in Kap. 4 ausgewertet wurde:
Die Auswertung umfasst hier **keine** (präventiven) Informationsanfragen, bei denen ein Kontakt zur infragestehenden Noxe (noch) nicht bestand und keine Vergiftungsfälle bei Tieren. Diese Anfragen werden in Kap. 6 ausgewertet.
Jede Person, die von der Einwirkung einer Noxe betroffen war, wurde als ein Vergiftungsfall gezählt, auch wenn zu mehreren Betroffenen nur eine Anfrage und Beratung erfolgte.
Insgesamt **2937** Anrufe bezogen sich auf Fälle, die bereits durch das GIZ-Nord vorberaten worden waren. Hierbei wurden neue, wesentlich erweiterte Informationen übermittelt, praktisch immer an (anderes) Fachpersonal und meist durch andere GIZ-Nord-BeraterInnen. Diese Folgeberatungen wurden bei der Auswertung in diesem Kapitel **nicht** gezählt.

## *5.1. Menschliche Vergiftungen und menschliche Vergiftungsverdachtsfälle*

Gesamtzahl der menschlichen Vergiftungen und
menschlichen Vergiftungsverdachtsfälle: **46906**
Die Zahl beinhaltet **keine** Tiervergiftungen (vgl. Kap. 5.2).

### 5.1.1. Geschlecht der Betroffenen (Anzahl)

| | |
|---|---|
| männlich: | 21598 |
| weiblich: | 24130 |
| unbekannt: | 1178 |

bei den weiblichen Betroffenen wurden erfasst:

| | |
|---|---|
| Schwangere: | 108 |
| Stillende: | 81 |

## 5.1.2. / 5.1.3. Noxen und Altersgruppen der Betroffenen (Übersicht)

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hauptgruppe** | **<1** | **1-4** | **5-9** | **10-14** | **15-19** | **20-49** | **50-69** | **Erw o.A.** | **>70** | **Alter unbekannt** | **Gesamtergebnis** |
| 01: Arzneimittel | 790 | 3788 | 684 | 667 | 1796 | 5059 | 2212 | 1579 | 1066 | 378 | 18019 |
| 02: Tierarzneimittel | 8 | 61 | 9 | 3 | 3 | 27 | 24 | 11 | 23 | 7 | 176 |
| 03: Chemische Produkte | 1102 | 5265 | 741 | 276 | 258 | 1416 | 465 | 242 | 1626 | 381 | 11772 |
| 04: Kosmetika/Hygieneprodukte | 363 | 1854 | 166 | 75 | 40 | 110 | 49 | 102 | 170 | 50 | 2979 |
| 05: Pestizide | 71 | 321 | 73 | 26 | 18 | 105 | 46 | 23 | 180 | 48 | 911 |
| 06: Agrochemikalien (außer Pestizide) | 31 | 88 | 13 | 2 | 3 | 16 | 8 | 3 | 22 | 5 | 191 |
| 07: Drogen | 8 | 9 | 3 | 45 | 245 | 735 | 69 | 7 | 49 | 22 | 1192 |
| 08: Pflanzen | 760 | 2450 | 557 | 113 | 76 | 222 | 116 | 91 | 327 | 111 | 4823 |
| 09: Pilze | 31 | 279 | 61 | 12 | 13 | 135 | 81 | 49 | 137 | 14 | 812 |
| 10: Tiere | 19 | 75 | 31 | 21 | 6 | 55 | 20 | 7 | 102 | 14 | 350 |
| 11: Nahrungs-und Genussmittel | 343 | 1277 | 266 | 82 | 126 | 414 | 142 | 86 | 643 | 116 | 3495 |
| 12: Waffen | 4 | 28 | 4 | 11 | 8 | 14 | 2 | 0 | 19 | 8 | 98 |
| 13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich) | 111 | 298 | 98 | 44 | 34 | 111 | 43 | 36 | 252 | 74 | 1101 |
| 14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) | 69 | 201 | 36 | 27 | 51 | 242 | 80 | 29 | 189 | 63 | 987 |
| Gesamtergebnis | 3710 | 15994 | 2742 | 1404 | 2677 | 8661 | 3357 | 2265 | 4805 | 1291 | 46906 |

o. A.: ohne Altersangabe in Jahren

Die Tabelle gibt einen Überblick auf die Verteilung der Vergiftungen auf verschiedene Noxengruppen. Alle dokumentierten Noxen wurden in ein dreistufiges, hierarchisches Anwendungs-Kategorieschema einsortiert (Haupt-, Mittel- und Untergruppe). Die obige Tabelle enthält nur Angaben zur Hauptgruppenzuordnung der Noxen. Eine detailliertere Aufstellung findet sich im Anhang 1 dieses Berichtes. Über die Angaben im offiziellen Jahresberichtsformat hinaus enthält dieser Anhang detaillierte Informationen über eine Schweregrad-Einstufung der Vergiftungen (vgl. auch Kap. 5.1.6.).

Über die Anwendungskategorien hinaus (EVA-Code für chemische Produkte, Kosmetika und Pestizide sowie ATC-Code für Medikamente) wurde eine Kategorisierung der Vergiftungsfälle mit Pflanzen und Tieren nach biologisch-systematischen Kriterien (Taxa) durchgeführt.

Eine dreistufige Einteilung reicht für eine Darstellung aller relevanten biologischen Taxa bei weitem nicht aus. Seit dem Jahr 2000 wird für die Pflanzen die Abteilung und Unterabteilung als Mittelgruppe, die Gattung (Familie in Klammern) als Untergruppe gewählt. Für toxikologisch wichtige Pflanzengruppen wurde der deutsche Gattungsname in eckigen Klammern zugefügt. Dies wird seit dem Jahr 2006 für die Pilze und Tiere in gleicher Weise ausgeführt (hier entsprechen Stamm und Unterstamm der Mittelgruppe). In früheren Jahren wurden für die Pflanzen und die Pilze botanische Abteilung, Unterabteilung und Klasse zur Mittelgruppe zusammengefasst, die Familie bildete die Untergruppe. Dies blieb für die Pilze bis 2004 unverändert.

Im Forschungsprojekt „**Toxikologischer Dokumentations- und Informationsverbund**“ (TDI, http://www.tdi-network.org) der deutschen Giftinformationszentren und des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) wurde ein **neues Kategoriesystem** erstellt, welches ebenfalls anwendungsbezogen (für Erzeugnisse) bzw. taxonomisch orientiert ist (für natürliche

Umwelt). Es ermöglicht die direkte Vergleichbarkeit von Fallzahlen verschiedener Giftinformationszentren für bestimmte Noxengruppen. Eine Tabelle von TDI-Kategoriesektoren (diese entsprechen etwa den Hauptgruppen des EVA-Kategoriesystems) und den Schweregraden der Fälle für Erwachsene und Kinder bis 18 Jahre ist als Anhang 2 zum Jahresbericht dargestellt.

Detaillierte Auswertungen zu Noxengruppen oder Betroffenengruppen wurden und werden laufend gezielt auf Anfragen von Behörden, Verbänden und Unternehmen erstellt.

### 5.1.4. Vergiftungsort

| | Anzahl |
|---|---|
| Haushalt: | 42063 |
| Arbeitsplatz (gewerblich): | 845 |
| Kindergarten: | 527 |
| Schulen: | 302 |
| Krankenhaus: | 644 |
| Justizvollzugsanstalten: | 13 |
| Unbekannt: | 0 |
| Andere: | 2512 |
| Anzahl aller Vergiftungsfälle | 46906 |

### 5.1.5. Vergiftungsumstände

| | Anzahl |
|---|---|
| Akzidentell (unbeabsichtigt) | 33042 |
| Beabsichtigt | |
| Suizidal | 5682 |
| Abusus | 1758 |
| Fremdbeibringung | 196 |
| Unerwünschte Reaktion auf | |
| Medikament | 134 |
| Nahrungsmittel | 2 |
| Andere | 13 |
| Andere | 6079 |
| Unbekannt | 0 |
| Anzahl aller Vergiftungsfälle | 46906 |

### 5.1.6. Geschätzte Vergiftungsschweregrade

Die Schwere der Vergiftungsfälle (das Vergiftungsrisiko) wurde in der Regel so erfasst, wie sie zum Zeitpunkt der Anfrage von den Beratenden bewertet wurde. In Fällen, bei denen weitere, ergänzende Beratungen durchgeführt wurden und in Fällen mit Nachverfolgung durch das GIZ-Nord (vergl. Kap. 5.1.7), wurde der Schweregrad jeweils erneut eingeschätzt und die letzte Einschätzung für die Auswertung verwendet. Die Beurteilung der Vergiftungsschwere erfolgte unter Anwendung des *Poisoning Severity Score* (Persson et al. 1997). Seit dem Jahr 2000 werden Fälle mit tödlichem Ausgang gesondert ausgewiesen.

## Noxen und Gewichtung der Intoxikationen (Übersicht)

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hauptgruppe** | **gestorben** | **schwer** | **mittel** | **leicht** | **symptomlos** | **nicht beurteilbar** | **nicht dokumentiert** | **Gesamtergebnis** |
| 01: Arzneimittel | 10 | 853 | 2470 | 6379 | 5173 | 3065 | 69 | 18019 |
| 02: Tierarzneimittel | 0 | 0 | 1 | 53 | 96 | 25 | 1 | 176 |
| 03: Chemische Produkte | 2 | 61 | 313 | 3762 | 5919 | 1692 | 23 | 11772 |
| 04: Kosmetika/Hygieneprodukte | 1 | 2 | 29 | 904 | 1811 | 222 | 10 | 2979 |
| 05: Pestizide | 0 | 2 | 8 | 240 | 417 | 241 | 3 | 911 |
| 06: Agrochemikalien (außer Pestizide) | 0 | 0 | 2 | 53 | 111 | 25 | 0 | 191 |
| 07: Drogen | 0 | 47 | 207 | 391 | 54 | 486 | 7 | 1192 |
| 08: Pflanzen | 1 | 37 | 84 | 1270 | 2706 | 720 | 5 | 4823 |
| 09: Pilze | 1 | 17 | 42 | 194 | 152 | 404 | 2 | 812 |
| 10: Tiere | 1 | 6 | 18 | 123 | 72 | 129 | 1 | 350 |
| 11: Nahrungs-und Genussmittel | 0 | 24 | 118 | 1045 | 1601 | 700 | 7 | 3495 |
| 12: Waffen | 0 | 0 | 5 | 53 | 20 | 20 | 0 | 98 |
| 13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich) | 0 | 7 | 22 | 175 | 480 | 414 | 3 | 1101 |
| 14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) | 0 | 15 | 42 | 334 | 335 | 257 | 4 | 987 |
| Gesamtergebnis | 16 | 1071 | 3361 | 14976 | 18947 | 8400 | 135 | 46906 |

Eine detaillierte Darstellung für die einzelnen Noxengruppen ist im Anhang zu Kapitel 5.1.2 (Vergiftungsursachen und Altersgruppen) angefügt.

In der folgenden Tabelle werden die relevanten Informationen zum Schweregrad entsprechend den Vorgaben des EU-Bericht-Formates zusammengefasst. Hierbei werden **421** Fälle mit fehlender Kausalität von angegebener Noxe und beobachteter Symptomatik nicht in den jeweiligen Risikokategorien geführt, sondern separat ausgewiesen:

| **vermutetes Risiko** | **Anzahl** |
|---|---|
| nicht eingestuft | 8380 |
| davon: nicht dokumentiert | 135 |
| nicht beurteilbar | 8245 |
| keine Kausalität | 421 |
| nicht toxisch oder symptomlos | 18915 |
| wahrscheinlich nicht toxisch (leichte Symptome) | 14770 |
| Vergiftung möglich oder manifeste Vergiftung | 4420 |
| davon: mittelschwere Symptome | 3338 |
| schwere Symptome | 1066 |
| verstorben | 16 |
| Anzahl aller Expositionsfälle | 46906 |

### 5.1.7. Procedere und Follow up

| empfohlenes Procedere | Anzahl |
|---|---|
| Laienbehandlung | 3260 |
| Arztvorstellung bei Symptomen | 22305 |
| Arztvorstellung | 7729 |
| stationäre Überwachung | 5165 |
| Intensiv-Überwachung | 8227 |
| nicht erfasst / keine Empfehlung | 220 |
| **Anzahl aller Expositionsfälle** | **46906** |

In **272** Fällen wurde ein weiterer telefonischer Kontakt über den Verlauf mit zusätzlicher Information über den Schweregrad in der GIZ-Nord-Falldatenbank erfasst.

## *5.2. Tiervergiftungen*

Insgesamt wurden **1252** Vergiftungsfälle und Vergiftungsverdachtsfälle bei Tieren im Jahr 2024 beraten.

| Tierart | Anzahl |
|---|---|
| Hund | 922 |
| Katze | 253 |
| Pferd | 9 |
| Schaf | 2 |
| Rind | 0 |
| Vogel | 1 |
| unbekanntes Tier | 0 |
| andere Species | 65 |
| Anzahl aller Vergiftungsfälle mit Tieren | 1252 |

# 6. Prophylaktische Anfragen ohne Giftkontakt

Diese Angaben beziehen sich auf Fälle, die nicht im Zusammenhang mit einem akuten Vergiftungs- oder Vergiftungsverdachtsfall stehen. Es wurde dieselbe Zählweise verwendet wie in Kapitel 4, zusätzlich wurden die technischen Informationsanfragen mitgezählt.

| Grund der Informationsanfrage | Anzahl |
|---|---|
| Identifizierung eines unbekannten Tieres | 4 |
| Identifizierung eines unbekannten pharmazeutischen Produktes | 2 |
| Zusammensetzung eines Produktes | 2 |
| Information zu Lebensmittelzusätzen | 1 |
| Umweltgifte | 10 |
| Pflanzliche oder "natürliche" (aber keine pharmazeutischen) Produkte | 17 |
| Laboranalysen | 52 |
| Drogenberatung | 2 |
| Toxizität spezifischer Noxen | 93 |
| Wirkung von Medikamenten, Nahrungs- und Genussmitteln | 49 |
| Epidemiologische Anfragen zu spezifischen Noxen | 3 |
| Medikation in Schwangerschaft oder Stillzeit | 6 |
| Toxikologische Anfragen, nicht näher spezifiziert | 456 |
| Technische Anfragen | 270 |
| Andere | 550 |
| Anzahl aller Informationsanfragen | 1517 |

# 7. Toxikologische Analysen

Das Giftinformationszentrum-Nord führt selbst keine toxikologischen Analysen durch, arbeitet in dieser Hinsicht allerdings eng mit dem Rechtsmedizinischen Labor für forensisch-toxikologische Analytik und klinisch-toxikologischen Labor der Universitätsmedizin Göttingen (vgl. Abschnitt 3.4.1) zusammen.

# 8. Ergänzungen

### *8.1 Herkunft der Anfragen*

In der nachfolgenden Tabelle ist die Aufteilung der Herkunft der Anfragen (Anzahl Anrufe) auf die Bundesländer **2024** dargestellt (ohne technische Informationsanfragen, da diese ohne Ortsbezug erfasst wurden).

| | Anfragen | Anteil | Anteil Vertragsländer |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 6904 | 13,5% | 18,8% |
| Hamburg | 6701 | 13,1% | 18,2% |
| Niedersachsen | 21071 | 41,1% | 57,3% |
| Bremen | 2104 | 4,1% | 5,7% |
| Nordrhein-Westfalen | 3186 | 6,2% | |
| Hessen | 2027 | 4,0% | |
| Rheinland-Pfalz | 424 | 0,8% | |
| Baden-Württemberg | 3686 | 7,2% | |
| Bayern | 571 | 1,1% | |
| Saarland | 139 | 0,3% | |
| Berlin | 154 | 0,3% | |
| Brandenburg | 93 | 0,2% | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 548 | 1,1% | |
| Sachsen | 1370 | 2,7% | |
| Sachsen-Anhalt | 456 | 0,9% | |
| Thüringen | 648 | 1,3% | |
| EU-Staaten | 60 | 0,1% | |
| ohne Angaben oder anderes Ausland | 1145 | 2,2% | |
| Summe | 51287 | 100,0% | |
| Summe incl. techn. Anfragen | 51557 | | |
| Summe Vertr.-Länd. | 36780 | 71,7% | 100,0% |
| Summe Kooperations-Länd. | 3022 | 5,9% | |

Im Rahmen des gemeinsamen, umschichtigen Nachtdienstes wurden 2024 die folgenden Anrufe mit den Partnerzentren GGIZ Erfurt und VIZ Freiburg wechselseitig umgeschaltet:

| Umleitung | | | | Umleitungs-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| von GIZ-Nord an GGIZ Erfurt | 5145 | von GGIZ Erfurt an GIZ-Nord | 3215 | 1,60 |
| von GIZ-Nord an VIZ Freiburg | 5718 | von VIZ Freiburg an GIZ-Nord | 4243 | 1,35 |

## *8.2 Wissenschaftliche Aktivitäten, Medienpräsenz, Öffentlichkeitsarbeit*

### 8.2.1 Publikationen

- Zimmer S.,Schulte A.,Rojas G.,Schäfer M., Einwag J.,Ziller S.,Schaper A., Jordan R.Schlüter N., Schätze C.,Satngier P.
  **Fluoride sind nicht gleichwertig ersetzbar**
  Zahnärztliche Mitteilung, Ausgabe 14/2024, 14.07.2024

- Bonnet U., Scherbaum N., Schaper A., Soyka M.
  **Phenibut - ein illegales Nahrungsergänzungsmittel mit psychotropen Effekten und Gesundheitsrisiken**
  Deutsches Ärzteblatt, Jg. 121, Heft 7, 222-227, 05.04.2024

- Marinowitz R., Strube J., Schaper A.
  **OMW: Umgang mit Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS) in der Notfallmedizin**
  Notfall- und Rettungsmedizin 26, 142, 23.02.2024

- Marinowitz R., Strube J., Schaper A.
  **OMW: Umgang mit Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS) in der Notfallmedizin**
  Der Nervenarzt Ausgabe 1/2024

### 8.2.2. Veranstaltungen

**Ganzjährig: Klinisch-Toxikologische Fortbildung**
Monatliche Veranstaltung im GIZ-Nord
Anerkennung durch die Akademie für Ärztliche Fortbildung Niedersachsen, Leitung: Martin Ebbecke

**WS 2022/2023 Lehrveranstaltung „Toxikologie für Chemiker“**
**und Seminar "Klinische Toxikologie"**
für Studierende der Humanmedizin im klinischen Studienabschnitt (Wahlfach Pharmakologie und Toxikologie nach neuer ÄAppO) und für Studierende der Naturwissenschaften, 4 Semesterwochenstunden

### 8.2.3. Auswärtige Vorträge von GIZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

- Rosa Marinowitz, Gabriele Schulze, Prof.Dr. Andreas Schaper
  **GfKT Fachtagung**
  Anstieg der Suizidversuche bei Kindern & Jugendlichen während der Covid-19 Pandemie
  15.11.2024

- Dr. Rafael Wagner
  **GfKT Fachtagung**
  Entlastung von Notaufnahmen durch Giftinformationszentren
  15.11.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **Okerforum Braunschweig**
  Vergiftungen im Kindesalter
  26.10.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **"GIZ-Live"**
  Vortrag: XLAB- Göttinger Experimentallabor für junge Leute, Hr. Lehmann
  22.10.2024

- Dr. Sabine Stoletzki
  **DRK Rettungsschule Goslar**
  Vergiftungen mit Drogen
  18.10.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **DRK Rettungsschule Goslar**
  Kohle, Koks und Klapperschlangen
  18.10.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **10. Thurgauer Notfall Symposium Kreuzlingen, Schweiz**
  Kohle, Koks und Klapperschlangen
  12.10.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **"Medizinische Versorgung bei MANV mit Intoxikationen"**
  Vortrag für die DRK-Rettungsschule Goslar
  19.09.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **"Kohle, Koks und Klapperschlangen - Grundlagen der Klinischen Toxikologie"**
  Vortrag online für den DRK-Kreisverband Celle e.V., Herrn Groschaft
  06.08.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **"Kohle, Koks und Klapperschlangen - Grundlagen der Klinischen Toxikologie"**
  Vortrag online für die Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Toxikologie, Frau Dr. Rohrbeck am
  19.07.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **"GIZ-Live"**
  Vortrag: XLAB- Göttinger Experimentallabor für junge Leute, Fachbereich Neurobiologie, Herr M. Ferber
  04.07.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **"Bonsai, Blei und Badesalz - Vergiftungen mit neuen und alten Drogen"**
  Vortrag für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Institut für Rettungs- und Notfallmedizin, Herrn Sascha Lange am 28.06.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **Antidota**
  Vortrag für die Dr. Franz Köhler Chemie GmbH in Bensheim, Herrn Dr. Frank Helas 24.06.2024

- Dr. Martin Ebbecke
  **Vergiftungen mit Giftpflanzen**
  Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 19.06.2024, 10:00 bis 11:00 Uhr

- Dr. Martin Ebbecke
  **Vergiftungen mit Giftpilzen**
  Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 19.06.2024, 11:00 bis 12:00 Uhr

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **Kohle, Koks und Klapperschlangen**
  Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 18.06.2024, 14:30 bis 15:30 Uhr

- Dr. Dieter Müller
  **Inhalative Vergiftungen**
  Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 18.06.2024, 10:00 bis 11:00 Uhr

- Dr. Raein K. Nejad
  **Chemische Kampfstoffe**
  Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 17.06.2024, 13:00 bis 14:00 Uhr

- Dr. Sabine Stoletzki
  **Vergiftungen mit Pestiziden**
  Vortrag für das Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin (BfR), Klinische Toxikologie Weiterbildungskurs, "Fachtoxikologe/in GT" in Berlin am 17.06.2024, 14:00 bis 15:00 Uhr

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **"Kohle, Koks und Klapperschlangen - Grundlagen der Klinischen Toxikologie"**
  online Vortrag für das Westküstenklinikum Heide, Herrn Joshua Janas am 30.05.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **Pilzvergiftungen**
  Vortrag im Rhöniversum Oberelsbach für das Cusanuswerk e.V. Bonn, Frau C. Vogeler am 10.05.2024

- Prof. Dr. Andreas Schaper
  **Pilzvergiftungen**
  online Vortrag für die Kaiserswerther Diakonie, Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf, Dr. Martin Berghäuser am 25.04.2024

- Gabriele Schulze
  **Vortrag: "Kinder, Knicklicht Knackebeeren -Vergiftungsgefahren in Haus und Garten"**
  Miteinander Fortbilden - Fortbildung für Kindertagespflegepersonen, Lingen (Ems) 06.04.2024

- Dr. med. Sabine Stoletzki
  **Vortrag: "Intoxikationen und Drogen"**
  Refresherkurs Notfallmedizin, DRK Rettungsschule Niedersachsen (Goslar) 17.02.2024

- Dr. med. Thomas Bartlau
  **Vortrag: "Intoxikationen - Grundlagen und präklinisches Management"**
  proMEDITA Kompaktkurs Notfallmedizin, Westerland, Sylt, Dr. Strothe (Essen) 10.02. bis 17.02.2024

### 8.2.4. Nationale und internationale Kooperationen

#### 8.2.4.1 Vergiftungsmonitoring, PIMONT

**Pilotstudie zur Etablierung eines Nationalen Monitorings von Vergiftungen durch die Fachgruppe Vergiftungs- und Produktdokumentation im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Verbund mit der Gesellschaft für Klinische Toxikologie e. V. (GfKT) und den deutschen Giftinformationszentren (GIZ).**

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden ausgewählte Expositionsfälle mit Pestiziden, Nahrungsergänzungsmitteln, E-Zigaretten, Imprägnierspray, Repellentien, Botulismus, Ricin sowie Abflussreinigern gesammelt. Ziel war die Zusammenführung und Auswertung von Falldaten aus den 8 deutschen GIZ zu erproben, um eine auf Kontinuität ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen GfKT, GIZ und dem BfR im Rahmen eines Nationalen Monitorings von Vergiftungs- und Vergiftungsverdachtsfällen zu entwickeln.
Beginn und Ende der Fallsammlung: Retrospektive Daten (01/2015-10/2017) und prospektive Daten (05/2018-02/2019)

#### 8.2.4.2 Studie zu Rauchvergiftungen P-CYAN

Das Giftinformationszentrum (GIZ) Nord führt ab Januar 2009 eine Studie zu Rauchgasvergiftungen durch, bei der die Unterstützung der deutschen Rettungsdienste benötigt wird.

Untersucht wird insbesondere die Bedeutung des Zyanwasserstoffs („Blausäuregas") bei schweren Rauchvergiftungen. Ziel ist dabei unter anderem, auf empirischer Grundlage beurteilen zu können, ob bei diesen Patienten eine präklinische Antidotbehandlung erforderlich sein könnte.

Die besonderen Bedingungen der erforderlichen Vergiftungsanalytik in Verbindung mit dem vergleichsweise geringen Aufkommen dieser Patienten machen es nötig, möglichst viele Fälle aus dem gesamten Bundesgebiet für die Untersuchung zu erreichen.
Die Ergebnisse sollen Aussagen zu folgenden Fragen ermöglichen:

1. In welchem Umfang und welcher Häufigkeit tritt eine Zyanwasserstoffvergiftung im Rahmen eines Rauchgassyndroms tatsächlich auf und wie ist diese mit Begleitvergiftungen korreliert?
2. Kann die herrschende Ansicht, das Vorhandensein von Zyanwasserstoff im Brandrauch sei für das Überleben von Brandopfern unbedeutend, gestützt werden?
3. Welchen therapeutischen Nutzen kann der Einsatz einer Vor-Ort-Diagnostik oder nebenwirkungsarmer Antidota erbringen?

### 8.2.4.3 Neue Drogen“ - Prospektive Studie zu humanen Expositionsfällen

**„Neue Drogen“ als Anlass für Anfragen an das GIZ-Nord/GGIZ Erfurt - Prospektive Studie zu humanen Expositionsfällen - Analytik von Asservaten, sowie von Urin und Serum der Konsumenten**

Das Giftinformationszentrum-Nord führt gemeinsam mit dem Giftinformationszentrum Erfurt eine prospektive Studie zu neuen Designerdrogen durch. Dazu wird die Unterstützung durch erstbehandelnde ärztliche Kolleg*innen benötigt.

Ziel der Untersuchung ist die Identifizierung der aktuell auf dem Markt befindlichen Wirkstoffe und die Erfassung ihrer (bisher unbekannten toxischen Begleit-)Wirkungen, um die Risiken einer Drogenexposition genauer bewerten und darauf aufbauend die Behandlungsempfehlungen verbessern zu können.

### 8.2.4.4 Fortlaufende Kooperationen

- gemeinsamer, umschichtig durchgeführter Nachtdienst mit dem GGIZ Erfurt und dem VIZ Freiburg
- inhaltliche und technische Kooperation mit dem GGIZ Erfurt, der Vergiftungsinformationszentrale Universität Freiburg/Breisgau
- wissenschaftliche Kooperation mit mehreren Giftinformationszentren in Frankreich, dem Giftnotruf der Niederlande und dem Giftnotruf in Denver, Colorado, USA
- aktive Mitarbeit in der Habilitations-Kommission der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
- aktive Mitarbeit in der Ethik-Kommission der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
- Kooperation mit Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg, Universitätsklinik Oldenburg und der Medizinischen Hochschule Hannover im Rahmen externer Lehraufträge
- Kooperation mit dem XLAB e. V. im Rahmen diverser Giftpflanzenprojekte
- Aktive Mitarbeit in folgenden Fachgesellschaften:
  - European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists
  - Societé de Toxicologie Clinique,
  - Gesellschaft für Klinische Toxikologie,
  - Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie
- Jährliche Vorstellung der Pilzfälle im GIZ-Nord beim Fachausschuss „Pilzverwertung und Toxikologie“ der Deutschen Gesellschaft für Mykologie

## 8.2.5. Medienpräsenz

- 29.10.2024
  Mitteldeutsche Zeitung
  Auf Leben und Tod

- 29.10.2024
  Göttinger Tageblatt
  "Jede Woche einige Fälle": Experte warnt Pilzsammler vor Vergiftungen

- 19.10.2024
  Göttinger Tageblatt
  Vorsicht beim Sammeln von Pilzen

- 18.10.2024
  HNA
  Gefährliche Pilze und Lachgas
- 18.10.2024
  HNA, Northeimer Neuste Nachrichten
  Giftexperte warnt vor Pilz-Apps

- 24.09.2024
  Föhrer & Amrumer Nachrichten
  Was hilft bei Vergiftungen?

- 21.09.2024
  Extra Tip
  Lachgas-Vergiftungen nehmen zu

- 19.09.2024
  Göttinger Tageblatt
  Mehr Lachgas-vergiftungen als je zuvor

- 18.09.2024
  NDR
  Zahl der Lachgas-Vergiftungen steigt: Giftexperten warnen

- 17.09.2024
  Braunschweiger Zeitung
  So gelingt sicheres Pilze-sammeln im Herbst

- 10.08.2024
  NTV
  Lachgas-Konsum ist alles andere als lustig

- 30.07.2024
  Deister- und Weserzeitung
  „Hilfe, mein Baby hat einen Pilz gegessen“: Iris Brunotte aus Bessingen kann da helfen

- 24.06.2024
  Dithmarsche Landeszeitung
  Giftige Pflanzen in den Gärten

- 04.04.2024
  Lübecker Nachrichten
  Eltern wegen Ölkäfer-Plage besorgt: Süsel sperrt Spielplatz
- 25.03.2024
  Weserkurier
  Vorsicht beim Pflücken: Gefahr durch giftige Doppelgänger

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 01: Arzneimittel | 97: Medizinprodukte | | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| | 98: Homöopatika | | 15 | 98 | 13 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 147 |
| | 99: Arzneimittel, n.n.b. | | 2 | 22 | 7 | 3 | 8 | 23 | 6 | 13 | 13 | 8 | 105 |
| | A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus | 01: Zahnärztliche Präparate | 11 | 40 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 14 | 6 | 5 | 107 |
| | | 02: Antacida, Medik.z.Beh. peptischer Ulcera | 8 | 69 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 116 |
| | | 03: Spasmolytica, Anticholinergica u. Propulsiva | 5 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62 |
| | | 04: Antiemetica | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | | 05: Gallen- und Lebertherapeutica | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | | 06: Laxantien | 7 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | 3 | 3 | 67 |
| | | 07: Antidiarrhoica, intest. antiinfl. / antiinfek.Mitttel | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| | | 08: Abmagerungsmittel, excl Diätprodukte | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| | | 09: Verdauungsfördernde Mittel, incl Enzyme | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| | | 10: Antidiabetica | 3 | 23 | 1 | 3 | 6 | 41 | 50 | 16 | 36 | 5 | 184 |
| | | 11: Vitamine | 91 | 303 | 46 | 22 | 2 | 31 | 14 | 27 | 7 | 13 | 556 |
| | | 12: Mineralpräparate | 5 | 36 | 9 | 1 | 3 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 83 |
| | | 13: Stärkungsmittel (Tonics) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 16: Medik. m.W.a. Verdauung u. Metabolismus,sonst. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | A: Medik. m.W.a. Verdauungstrakt und Metabolismus Ergebnis | | 136 | 536 | 78 | 41 | 34 | 134 | 98 | 96 | 65 | 34 | 1252 |
| | B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica | 01: Antithrombosemittel | 0 | 30 | 3 | 4 | 3 | 16 | 20 | 7 | 44 | 2 | 129 |
| | | 02: Antihämorrhagica | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 37 | 100 | 10 | 0 | 147 |
| 0 | 1 | 5 | 15 | 17 | 65 | 2 | 105 |
| 0 | 0 | 2 | 38 | 52 | 15 | 0 | 107 |
| 0 | 0 | 0 | 40 | 67 | 9 | 0 | 116 |
| 0 | 1 | 7 | 19 | 23 | 9 | 3 | 62 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 3 | 28 | 22 | 13 | 1 | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 0 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 1 | 17 | 20 | 50 | 47 | 48 | 1 | 184 |
| 0 | 0 | 5 | 106 | 393 | 51 | 1 | 556 |
| 0 | 0 | 3 | 31 | 39 | 10 | 0 | 83 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | 18 | 41 | 343 | 669 | 174 | 6 | 1252 |
| 0 | 2 | 10 | 29 | 58 | 30 | 0 | 129 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 01: Arzneimittel | Blutbildungstherapeuti | 03: Antianämica | 3 | 37 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 10 | 4 | 2 | 82 | 0 | 1 | 4 | 29 | 38 | 10 | 0 | 82 |
| | | 05: Plasmaersatzmittel u. Perfusionslösungen | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 19 |
| | B: Blut- u. Blutbildungstherapeutica Ergebnis | | 8 | 74 | 5 | 5 | 11 | 36 | 25 | 19 | 50 | 4 | 237 | 0 | 4 | 14 | 65 | 110 | 44 | 0 | 237 |
| | C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System | 01: Herzmittel | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 42 | 2 | 85 | 0 | 10 | 16 | 18 | 14 | 27 | 0 | 85 |
| | | 02: Antihypertonica | 3 | 19 | 7 | 12 | 5 | 25 | 10 | 3 | 10 | 1 | 95 | 0 | 7 | 12 | 37 | 14 | 24 | 1 | 95 |
| | | 03: Diuretika | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 17 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 27 | 13 | 13 | 0 | 57 |
| | | 04: Vasodilatatoren, peripher wirksam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | | 05: Vasoprotectiva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | | 07: Betablocker | 7 | 64 | 5 | 4 | 7 | 81 | 78 | 14 | 94 | 8 | 362 | 1 | 23 | 44 | 139 | 86 | 67 | 2 | 362 |
| | | 08: Calciumantagonisten | 9 | 51 | 3 | 4 | 16 | 40 | 70 | 11 | 70 | 4 | 278 | 0 | 44 | 44 | 84 | 41 | 65 | 0 | 278 |
| | | 09: Mittel m. Wirk. auf Renin-Angiotensin-System | 1 | 105 | 15 | 7 | 13 | 79 | 69 | 26 | 72 | 7 | 394 | 0 | 6 | 35 | 153 | 151 | 48 | 1 | 394 |
| | | 10: Lipidsenker | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | 9 | 0 | 49 |
| | C: Medik. m.W.a. das kardiovaskuläre System Ergebnis | | 29 | 292 | 38 | 31 | 45 | 237 | 256 | 66 | 312 | 24 | 1330 | 1 | 91 | 156 | 481 | 343 | 254 | 4 | 1330 |
| | D: Dermatica | 01: Antimycotica zum dermatologischen Gebrauch | 18 | 29 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 7 | 0 | 70 |
| | | 02: Keratinolytica und Hautschutzmittel | 27 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 4 | 1 | 80 |
| | | 03: Wund- und Ulcusbehandlungmittel | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 4 | 0 | 37 |
| | | 04: Antipruriginosa,incl Antihist.,Anaesthetica,etc. | 9 | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 2 | 0 | 61 |
| | | 05: Psoriasismittel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 06: Antibiotica und Chemother. f. dermatolog.Zwecke | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 01: Arzneimittel | D: Dermatica | 07: Corticosteroide, dermatologische Präparationen | 6 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 2 | 0 | 45 |
| | | 08: Antiseptica und Desinfizientien | 10 | 34 | 6 | 4 | 4 | 24 | 19 | 18 | 9 | 8 | 136 | 0 | 3 | 8 | 45 | 51 | 29 | 0 | 136 |
| | | 09: Grundlagen (dermatol. "Topica") | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 10: Aknemittel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | 11: Dermatica, weitere | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 5 | 0 | 40 |
| | D: Dermatica Ergebnis | | 85 | 217 | 19 | 8 | 7 | 41 | 30 | 40 | 22 | 16 | 485 | 0 | 4 | 12 | 143 | 271 | 54 | 1 | 485 |
| | G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. | 01: Antiinfektiosa u. Antiseptica, z. gynäkol.Gebr. | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 32 |
| | | 02: Gynäkologica, sonstige | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| | | 03: Sexualhormone u. Sexualsystem-Modulatoren | 6 | 97 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 30 | 93 | 8 | 0 | 131 |
| | | 04: Urologica | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 | 15 | 0 | 48 |
| | G: Medik. m.W.a. das Urogenitalsystem incl. Sexh. Ergebnis | | 12 | 125 | 17 | 4 | 8 | 18 | 9 | 13 | 14 | 1 | 221 | 0 | 0 | 2 | 70 | 118 | 31 | 0 | 221 |
| | H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone | 01: Hypophysen-, Hypothalamushormone und -Analoga | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| | | 02: Corticosteroide zum systemischen Gebrauch | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4 | 0 | 35 |
| | | 03: Schilddrüsentherapeutika | 55 | 200 | 36 | 10 | 4 | 20 | 26 | 18 | 14 | 7 | 390 | 0 | 0 | 6 | 81 | 279 | 24 | 0 | 390 |
| | | 05: Mittel z. Erhaltung der Calciumhomöostase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | H: Hormonpräparate ,excl Sexualhormone Ergebnis | | 60 | 220 | 41 | 11 | 4 | 26 | 29 | 20 | 17 | 8 | 436 | 0 | 1 | 6 | 94 | 305 | 30 | 0 | 436 |
| | J: Antiinfectiosa zum systemischen Gebrauch | 01: Antibiotica zum systemischen Gebrauch | 17 | 89 | 35 | 16 | 18 | 34 | 11 | 25 | 33 | 9 | 287 | 0 | 4 | 6 | 94 | 128 | 54 | 1 | 287 |
| | | 02: Antimycotica zum systemischen Gebrauch | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 01: Arzneimittel | systemischen Gebrauch | 04: Mittel gegen Mykobakterien | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | | 05: Virustatica zum systemischen Gebrauch | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20 |
| | | 07: Impfstoffe | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 |
| | J: Antiinfectiosa zum systemischen Gebrauch Ergebnis | | 23 | 100 | 37 | 17 | 19 | 48 | 15 | 29 | 37 | 10 | 335 | 0 | 6 | 10 | 103 | 145 | 70 | 1 | 335 |
| | L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. | 01: Antineoplastica | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 18 | 9 | 21 | 1 | 71 | 0 | 15 | 5 | 11 | 11 | 29 | 0 | 71 |
| | | 02: Endocrin-Therapeutica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 |
| | | 03: Immunmodulatoren | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | | 04: Immunsuppressiva | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 14 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 18 | 0 | 46 |
| | L: Antineoplastica und immunmodulierende Medik. Ergebnis | | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 34 | 28 | 27 | 26 | 3 | 137 | 0 | 15 | 8 | 27 | 37 | 50 | 0 | 137 |
| | M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System | 01: Antiphlogistica/Antirheumatica | 59 | 449 | 106 | 101 | 217 | 352 | 95 | 76 | 35 | 28 | 1518 | 0 | 22 | 103 | 553 | 678 | 156 | 6 | 1518 |
| | | 02: Schmerzmittel, topisch f. Muskel & Gelenke | 4 | 28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 32 | 25 | 2 | 0 | 60 |
| | | 03: Muskelrelaxantien | 1 | 13 | 4 | 6 | 6 | 46 | 19 | 7 | 12 | 2 | 116 | 0 | 7 | 15 | 59 | 13 | 22 | 0 | 116 |
| | | 04: Gichtmittel | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 14 |
| | | 05: Mittel zur Behandlung v. Knochenkrankheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | | 09: Medik. m.W.a.d.muskulo-skeletale System, sonst. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | M: Medik. m.W.a. das Musculo-skeletale System Ergebnis | | 64 | 496 | 113 | 109 | 226 | 405 | 120 | 94 | 57 | 31 | 1715 | 0 | 31 | 119 | 653 | 722 | 184 | 6 | 1715 |
| | N: Medik. m.W.a. das Nervensystem | 01: Anaesthetica | 1 | 5 | 1 | 6 | 22 | 50 | 3 | 6 | 1 | 1 | 96 | 0 | 6 | 17 | 29 | 7 | 37 | 0 | 96 |
| | | 02: Analgetica | 100 | 228 | 39 | 108 | 334 | 633 | 245 | 109 | 228 | 37 | 2061 | 2 | 134 | 370 | 645 | 469 | 436 | 5 | 2061 |
| | | 03: Antiepileptica | 3 | 53 | 21 | 32 | 98 | 360 | 157 | 47 | 70 | 26 | 867 | 0 | 31 | 150 | 366 | 128 | 185 | 7 | 867 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 01: Arzneimittel | Nervensystem | 04: Antiparkinsonmittel | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 31 | 5 | 84 | 0 | 0 | 11 | 37 | 22 | 14 | 0 | 84 |
| | | 05: Psycholeptica | 5 | 87 | 44 | 91 | 422 | 1497 | 675 | 183 | 387 | 74 | 3465 | 2 | 192 | 751 | 1497 | 368 | 639 | 16 | 3465 |
| | | 06: Psychoanaleptica | 15 | 118 | 43 | 110 | 358 | 906 | 337 | 126 | 150 | 36 | 2199 | 3 | 237 | 456 | 846 | 240 | 407 | 10 | 2199 |
| | | 07: Medik. m.W.a. d. Nervensystem, sonstige | 4 | 10 | 0 | 2 | 10 | 81 | 21 | 17 | 7 | 1 | 153 | 1 | 19 | 37 | 37 | 13 | 45 | 1 | 153 |
| | N: Medik. m.W.a. das Nervensystem Ergebnis | | 128 | 511 | 150 | 349 | 1245 | 3532 | 1462 | 494 | 874 | 180 | 8925 | 8 | 619 | 1792 | 3457 | 1247 | 1763 | 39 | 8925 |
| | P: Antiparasitäre Mittel,Insektizide u. Repellents | 01: Antiprotozoenmittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| | | 02: Anthelmintica | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 | 23 |
| | | 03: Ectoparasitizide,incl Scabiesmittel.,Insektizid | 3 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 | 3 | 0 | 39 |
| | P: Antiparasitäre Mittel,Insektizide u. Repellents Ergebnis | | 4 | 29 | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 72 | 0 | 4 | 4 | 26 | 29 | 9 | 0 | 72 |
| | R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt | 01: Rhinologica | 107 | 297 | 37 | 5 | 2 | 14 | 1 | 19 | 0 | 8 | 490 | 0 | 0 | 5 | 91 | 366 | 27 | 1 | 490 |
| | | 02: Rachentherapeutica | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 | 0 | 36 |
| | | 03: Asthmamittel | 20 | 82 | 28 | 12 | 4 | 9 | 15 | 12 | 13 | 10 | 205 | 0 | 0 | 12 | 69 | 102 | 21 | 1 | 205 |
| | | 05: Husten- u. Erkältungsmittel | 48 | 394 | 39 | 19 | 30 | 39 | 10 | 27 | 11 | 12 | 629 | 0 | 3 | 21 | 237 | 313 | 53 | 2 | 629 |
| | | 06: Antihistaminica zum systemischen Gebrauch | 28 | 188 | 33 | 38 | 140 | 436 | 92 | 51 | 56 | 23 | 1085 | 0 | 56 | 260 | 415 | 167 | 181 | 6 | 1085 |
| | | 07: Medik. m.W.a.d.Respirationstrakt, sonstige | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| | R: Medik. m.W.a. den Respirationstrakt Ergebnis | | 208 | 992 | 143 | 76 | 177 | 500 | 119 | 113 | 82 | 54 | 2464 | 0 | 59 | 300 | 832 | 973 | 290 | 10 | 2464 |
| | S: Medik. m.W.a. sensorische Organe | 01: Ophthalmologica | 7 | 27 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 15 | 35 | 11 | 0 | 62 |
| | | 02: Otologica | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 01: Arzneimittel | S: Medik. m.W.a. sensorische Organe Ergebnis | | 8 | 30 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 19 | 41 | 13 | 0 | 74 |
| | V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt | 01: Allergene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 03: Therapeutica, sonstige | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| | | 04: Diagnostica | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 20 |
| | | 06: Nahrungsmittel, medizinische | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 07: Nichttherapeutische Produkte, sonstige | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 20 |
| | | 08: Kontrastmittel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 |
| | V: Medikamente nicht in anderen ATC-Klassen erfaßt Ergebnis | | 3 | 23 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 22 | 0 | 62 |
| 01: Arzneimittel Ergebnis | | | 790 | 3788 | 684 | 667 | 1796 | 5059 | 2212 | 1066 | 1579 | 378 | 18019 | 10 | 853 | 2470 | 6379 | 5173 | 3065 | 69 | 18019 |
| 02: Tierarzneimittel | 00: Tierarzneimittel | | 6 | 50 | 7 | 2 | 2 | 23 | 23 | 14 | 8 | 7 | 142 | 0 | 0 | 1 | 41 | 83 | 16 | 1 | 142 |
| | 10: ausländ. / alte Tierarzneimittel, Tierpflegemittel | | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 | 0 | 34 |
| 02: Tierarzneimittel Ergebnis | | | 8 | 61 | 9 | 3 | 3 | 27 | 24 | 23 | 11 | 7 | 176 | 0 | 0 | 1 | 53 | 96 | 25 | 1 | 176 |
| 03: Chemische Produkte | 01: Anstrichstoffe | 01: Abbeizer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | | 02: Alkydharzfarben | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | 03: Dispersionsfarben | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2 | 0 | 31 |
| | | 04: Künstlermalfarben | 4 | 42 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | 3 | 0 | 70 |
| | | 05: Lacke | 19 | 83 | 10 | 9 | 3 | 14 | 5 | 17 | 0 | 6 | 166 | 0 | 0 | 2 | 50 | 100 | 14 | 0 | 166 |
| | | 06: Parkettversiegelungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 07: Pigmente | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| | | 08: Primer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 6 | 0 | 24 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 03: Chemische Produkte | 01: Anstrichstoffe | 09: Verdünnungsmittel/Anstrich | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 30 |
| | | 99: Anstrichstoffe, n.n.bez. | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 54 |
| | 01: Anstrichstoffe Ergebnis | | 45 | 170 | 24 | 13 | 6 | 47 | 17 | 44 | 7 | 17 | 390 |
| | 02: Abfall | | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| | 03: Abgase | | 11 | 30 | 5 | 8 | 9 | 71 | 22 | 31 | 21 | 30 | 238 |
| | 05: Anzündprodukte | | 16 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 63 |
| | 06: Bauhilfsstoffe | 00: Bauhilfsstoffe | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| | | 10: Tapetenablöser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 6 | 27 |
| | 06: Bauhilfsstoffe Ergebnis | | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 20 | 1 | 6 | 52 |
| | 07: Baustoffe | | 15 | 35 | 5 | 2 | 5 | 15 | 5 | 19 | 0 | 5 | 106 |
| | 08: Galvanische Elemente | 10: Batterie | 20 | 96 | 25 | 3 | 7 | 14 | 4 | 22 | 0 | 5 | 196 |
| | | 11: Knopfzelle(n) | 7 | 48 | 6 | 0 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 97 |
| | | 12: Akkumulatoren | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 17 | 0 | 4 | 47 |
| | 08: Galvanische Elemente Ergebnis | | 28 | 147 | 31 | 5 | 12 | 34 | 18 | 46 | 7 | 12 | 340 |
| | 09: Brennstoffe, fest | | 6 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 47 |
| | 10: Brennstoffe, fest/Hilfsstoffe | | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | 11: Brennstoffe, flüssig | 13: Benzin | 3 | 13 | 12 | 2 | 13 | 42 | 9 | 24 | 1 | 1 | 120 |
| | | 14: Brennspiritus | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 36 |
| | | 15: Lampenöl | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| | | 65: Petroleum | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | 1 | 4 | 46 |
| | | 99: Brennstoffe, flüssig n.n.b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | 11: Brennstoffe, flüssig Ergebnis | | 9 | 35 | 14 | 8 | 14 | 63 | 17 | 46 | 2 | 7 | 215 |
| | 12: Brennstoffe, fl./Hilfsstoffe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 13: Brennstoffe, gasförmig | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 8 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 9 | 0 | 54 |
| 0 | 0 | 5 | 122 | 218 | 45 | 0 | 390 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 0 | 2 | 10 | 94 | 69 | 63 | 0 | 238 |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 47 | 3 | 0 | 63 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 0 | 25 |
| 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 6 | 0 | 27 |
| 0 | 0 | 3 | 26 | 10 | 13 | 0 | 52 |
| 0 | 0 | 6 | 23 | 47 | 30 | 0 | 106 |
| 0 | 0 | 1 | 45 | 117 | 32 | 1 | 196 |
| 0 | 1 | 2 | 6 | 22 | 65 | 1 | 97 |
| 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 16 | 0 | 47 |
| 0 | 1 | 3 | 75 | 146 | 113 | 2 | 340 |
| 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 2 | 0 | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 4 | 67 | 35 | 13 | 1 | 120 |
| 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 8 | 0 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 16 | 22 | 7 | 0 | 46 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 7 | 100 | 72 | 35 | 1 | 215 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 23 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 03: Chemische Produkte | 14: Brennstoffe, gas./Hilfsstoffe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 15: Bürochemie | | 54 | 189 | 50 | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 326 |
| | 16: Dekorationshilfsmittel | | 30 | 132 | 34 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 219 |
| | 17: Dentalmaterialien (außer Amalgam) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| | 18: Desinfektionsmittel | 00: Desinfektionsmittel | 6 | 15 | 6 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 69 |
| | | 10: Desinfektionsmittel für Human-Hygiene | 38 | 147 | 9 | 6 | 15 | 111 | 43 | 20 | 26 | 7 | 422 |
| | | 20: Oberflächen-Desinfektionsmittel | 19 | 101 | 11 | 4 | 13 | 84 | 34 | 159 | 12 | 27 | 464 |
| | | 25: Pool-Desinfektionsmittel | 0 | 26 | 3 | 5 | 0 | 22 | 1 | 24 | 0 | 3 | 84 |
| | | 30: Trinkwasser-Desinfektion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 40: Lebens- und Futtermittel-Desinfektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| | | 50: Veterinär-Desinfektion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| | 18: Desinfektionsmittel Ergebnis | | 63 | 291 | 29 | 20 | 28 | 235 | 89 | 219 | 44 | 39 | 1057 |
| | 19: Desodorantien, techn. | | 26 | 246 | 16 | 0 | 3 | 18 | 1 | 20 | 4 | 8 | 342 |
| | 20: Diagnostika/Reagentien | | 6 | 19 | 14 | 5 | 13 | 141 | 34 | 55 | 7 | 37 | 331 |
| | 21: Druckereihilfsmittel | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 22: Elektroisoliermittel | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 23: Emailfertigungs-u.Reparaturm. | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 24: Enteisungsmittel | | 0 | 23 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 54 |
| | 25: Feuerlöschmittel | | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 80 | 223 | 22 | 0 | 326 |
| 0 | 0 | 0 | 49 | 140 | 29 | 1 | 219 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 4 | 21 | 24 | 19 | 0 | 69 |
| 0 | 13 | 45 | 126 | 134 | 104 | 0 | 422 |
| 0 | 5 | 26 | 218 | 124 | 89 | 2 | 464 |
| 0 | 0 | 5 | 42 | 13 | 24 | 0 | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 0 | 19 | 81 | 415 | 298 | 242 | 2 | 1057 |
| 0 | 0 | 7 | 114 | 172 | 49 | 0 | 342 |
| 0 | 10 | 28 | 121 | 38 | 134 | 0 | 331 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 15 | 0 | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 28 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 03: Chemische Produkte | 27: Galvanotechnische Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 28: Galvanotechn. Hilfsmittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 29: Gase, technische | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 17 | 0 | 32 |
| | 30: Gefrierschutzmittel | 00: Gefrierschutzmittel | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 13 | 0 | 35 |
| | | 10: Scheiben-Frostschutz | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 7 | 0 | 38 |
| | | 20: Kühler-Frostschutz | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 16 | 0 | 4 | 59 | 0 | 2 | 1 | 14 | 24 | 18 | 0 | 59 |
| | 30: Gefrierschutzmittel Ergebnis | | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 38 | 21 | 27 | 7 | 5 | 132 | 0 | 2 | 4 | 32 | 56 | 38 | 0 | 132 |
| | 33: Glasbearbeitungshilfsmittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 35: Gummifertigungsstoffe | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 37: Haushaltshilfsmittel,chem.te. | 00: Haushaltshilfsmittel,chem.te. | 46 | 109 | 18 | 13 | 1 | 7 | 6 | 15 | 2 | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 181 | 17 | 0 | 222 |
| | | 10: Kalt/Warm-Kompressen | 19 | 195 | 45 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 46 | 188 | 50 | 1 | 285 |
| | 37: Haushaltshilfsmittel,chem.te. Ergebnis | | 65 | 304 | 63 | 16 | 10 | 11 | 9 | 21 | 3 | 5 | 507 | 0 | 0 | 0 | 70 | 369 | 67 | 1 | 507 |
| | 38: Hydraulikflüssigkeit | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 |
| | 39: Kältemittel | | 0 | 15 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | 13 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 3 | 20 | 24 | 9 | 0 | 56 |
| | 40: Keramische Hilfsstoffe | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 42: Klebstoff(e) | | 19 | 119 | 20 | 5 | 5 | 10 | 1 | 23 | 0 | 3 | 205 | 0 | 0 | 2 | 56 | 131 | 15 | 1 | 205 |
| | 43: Kühlmittel | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 21 |
| | 44: Kunststoffertigungsstoff | | 25 | 27 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 8 | 0 | 73 |
| | 46: Lederhilfsmittel | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| Produkte | 47: Leuchtstoffe | | 7 | 110 | 88 | 13 | 4 | 7 | 2 | 30 | 0 | 2 | 263 |
| | 48: Lösungsmittel, techn. (auß. Anstrichstoffe) | | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 25 | 9 | 18 | 1 | 3 | 70 |
| | 49: Löt- und Schweißmittel (außer Schweißrauche) | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| | 50: Meßmittel, chem.-techn. | 16: Heizkostenverteiler Flüssigkeit | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | 17: Hg-Thermometer | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 6 | 52 |
| | | 18: Thermometerflüssigkeit | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| | | 99: Meßmittel, chem.-techn., n.n.b. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 50: Meßmittel, chem.-techn. Ergebnis | | 6 | 18 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 18 | 6 | 8 | 75 |
| | 51: Metallurgiehilfsmittel | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | 55: Photo/Photochemikalien | | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| | 57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) | 19: Abflußreiniger | 1 | 26 | 3 | 2 | 3 | 32 | 5 | 58 | 4 | 7 | 141 |
| | | 20: Allzweckreiniger | 28 | 233 | 21 | 12 | 12 | 42 | 17 | 53 | 9 | 10 | 437 |
| | | 21: Backofen-Grill-Reiniger | 1 | 25 | 5 | 11 | 8 | 30 | 10 | 57 | 1 | 6 | 154 |
| | | 23: Entkalker | 143 | 100 | 32 | 28 | 22 | 107 | 51 | 246 | 19 | 44 | 792 |
| | | 24: Fleckentferner | 12 | 38 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 74 |
| | | 25: Fußbodenreiniger | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 | 50 |
| | | 26: Geschirreiniger, manuell | 36 | 233 | 56 | 10 | 7 | 40 | 13 | 85 | 28 | 12 | 520 |
| | | 27: Geschirreiniger, maschinell | 58 | 424 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 23 | 16 | 3 | 554 |
| | | 28: Geschirr-Maschinen-Reiniger | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| | | 29: Glasreiniger | 7 | 125 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 26 | 2 | 0 | 184 |
| | | 30: Kunststoffreiniger | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 23 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 1 | 92 | 161 | 8 | 1 | 263 |
| 0 | 5 | 1 | 34 | 13 | 17 | 0 | 70 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 4 | 0 | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 5 | 0 | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 19 |
| 0 | 9 | 11 | 48 | 33 | 40 | 0 | 141 |
| 0 | 0 | 6 | 147 | 230 | 50 | 4 | 437 |
| 0 | 2 | 7 | 52 | 64 | 29 | 0 | 154 |
| 0 | 0 | 7 | 254 | 487 | 43 | 1 | 792 |
| 0 | 0 | 2 | 24 | 42 | 6 | 0 | 74 |
| 0 | 0 | 4 | 18 | 19 | 9 | 0 | 50 |
| 0 | 0 | 1 | 144 | 314 | 59 | 2 | 520 |
| 0 | 0 | 10 | 209 | 311 | 24 | 0 | 554 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 1 | 69 | 101 | 13 | 0 | 184 |
| 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 23 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| Produkte | (einschl. Pflegemittel) | 31: Lackreiniger | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| | | 32: Metallreiniger | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | 24 | 2 | 14 | 3 | 2 | 65 |
| | | 33: Möbelreiniger | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| | | 34: Rußentferner | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | | 35: Sanitärreiniger | 132 | 517 | 14 | 11 | 13 | 99 | 26 | 101 | 15 | 16 | 944 |
| | | 36: Schuh- und Lederreiniger | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| | | 37: Shampoos, technische | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | 38: Teppichreiniger | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| | | 39: Waschmittel | 41 | 390 | 17 | 9 | 7 | 25 | 3 | 30 | 7 | 9 | 538 |
| | | 40: Waschhilfsmittel | 29 | 185 | 8 | 9 | 10 | 19 | 6 | 21 | 2 | 10 | 299 |
| | | 41: Klarspülmittel f. Geschirr-Reiniger | 15 | 127 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 4 | 175 |
| | | 42: Kaffeemaschinenreiniger | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | 5 | 42 |
| | | 43: Milch-/Sahnegerätereiniger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| | | 44: Waschmaschinen-Reiniger | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| | | 66: Fassaden- und Steinreiniger | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 15 | 2 | 3 | 48 |
| | | 69: Melkmaschinenreiniger | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | 98: Industriereiniger | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | 13 | 1 | 2 | 57 |
| | | 99: Reinigungsmittel, n.n.b | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 21 | 4 | 12 | 1 | 4 | 62 |
| | 57: Reinigungsmittel (einschl. Pflegemittel) Ergebnis | | 525 | 2538 | 192 | 108 | 108 | 536 | 181 | 825 | 118 | 149 | 5280 |
| | 58: Scherzartikel | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 59: Schmiermittel | | 5 | 25 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 19 | 0 | 2 | 75 |
| | 60: Schweißrauche | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | 61: Spielwaren | | 81 | 560 | 62 | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 737 |
| | 63: Textilhilfsmittel | | 8 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 43 |
| | 64: Treibmittel/Sprays | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65: Waschrohstoffe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 1 | 1 | 4 | 28 | 12 | 19 | 0 | 65 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 0 | 8 | 34 | 289 | 511 | 100 | 2 | 944 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 19 |
| 0 | 0 | 21 | 198 | 281 | 38 | 0 | 538 |
| 1 | 0 | 5 | 96 | 168 | 29 | 0 | 299 |
| 0 | 0 | 3 | 78 | 80 | 14 | 0 | 175 |
| 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 2 | 0 | 42 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 5 | 24 | 7 | 11 | 1 | 48 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 9 | 29 | 1 | 18 | 0 | 57 |
| 0 | 1 | 2 | 22 | 20 | 17 | 0 | 62 |
| 2 | 22 | 137 | 1788 | 2770 | 551 | 10 | 5280 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 7 | 0 | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 183 | 498 | 53 | 2 | 737 |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 5 | 0 | 43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 03: Chemische Produkte | 66: Wasseraufbereitungsmittel | | 3 | 25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 3 | 19 | 23 | 14 | 0 | 59 |
| | 67: Zoologische Bedarfsartikel | | 14 | 37 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 16 | 0 | 70 |
| | 68: Bedarfsartikel | | 15 | 18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 17 | 0 | 59 |
| | 99: Chemische Produkte, n.n.b. | | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 3 | 16 | 17 | 10 | 1 | 47 |
| 03: Chemische Produkte Ergebnis | | | 1102 | 5265 | 741 | 276 | 258 | 1416 | 465 | 1626 | 242 | 381 | 11772 | 2 | 61 | 313 | 3762 | 5919 | 1692 | 23 | 11772 |
| 04: Kosmetika/Hygieneprodukte | ? | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | ? Ergebnis | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 68: Haarpflegemittel | 42: Haarentfernungsmittel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| | | 43: Haarfärbemittel | 2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 9 | 0 | 52 |
| | | 44: Haarfestiger | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 4 | 0 | 33 |
| | | 45: Haarwasser | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 1 | 0 | 36 |
| | | 46: Shampoo | 49 | 203 | 10 | 8 | 5 | 16 | 4 | 12 | 19 | 2 | 328 | 0 | 0 | 4 | 129 | 178 | 17 | 0 | 328 |
| | | 98: Haarpflegemittel, n.n. bez. | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 |
| | 68: Haarpflegemittel Ergebnis | | 63 | 269 | 14 | 14 | 9 | 31 | 7 | 36 | 21 | 6 | 470 | 0 | 1 | 7 | 166 | 262 | 34 | 0 | 470 |
| | 69: Hautpflegemittel | 47: Badezusätze | 22 | 227 | 41 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 324 | 0 | 0 | 4 | 95 | 209 | 16 | 0 | 324 |
| | | 48: Bräunungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 49: Creme/Salbe | 81 | 170 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 296 | 0 | 0 | 2 | 68 | 217 | 9 | 0 | 296 |
| | | 50: Deodorant flüssig | 6 | 49 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 92 | 0 | 0 | 1 | 30 | 48 | 12 | 1 | 92 |
| | | 51: Gesichtswasser | 6 | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 11 | 35 | 1 | 0 | 48 |
| | | 52: Make up | 5 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 3 | 1 | 70 |
| | | 53: Öle | 31 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 97 | 0 | 1 | 0 | 25 | 67 | 4 | 0 | 97 |
| | | 54: Parfüm/Rasierwasser | 9 | 87 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 140 | 0 | 0 | 1 | 57 | 58 | 24 | 0 | 140 |
| | | 55: Seifen | 58 | 370 | 27 | 9 | 3 | 15 | 10 | 25 | 18 | 5 | 540 | 0 | 0 | 3 | 179 | 317 | 39 | 2 | 540 |
| | | 56: Sonnenschutzmittel | 5 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 4 | 0 | 50 |
| | | 72: Puder | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| Kosmetika/Hygieneprodukte | 69: Hautpflegemittel | 99: Hautpflegemittel, n.n. bez. | 27 | 22 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 11 | 0 | 82 |
| | 69: Hautpflegemittel Ergebnis | | 256 | 1118 | 114 | 44 | 19 | 45 | 29 | 68 | 41 | 25 | 1759 | 0 | 1 | 12 | 525 | 1089 | 128 | 4 | 1759 |
| | 70: Kontaktlinsenpflegemittel | | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | 0 | 28 |
| | 71: Mund-/Zahnpflegemittel | 10: Zahnpasta | 29 | 270 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 322 | 0 | 0 | 3 | 78 | 230 | 8 | 3 | 322 |
| | | 20: Mundwasser | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 12 | 5 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 15 | 30 | 6 | 0 | 52 |
| | | 30: Zahnprothesenreiniger | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 23 | 30 | 6 | 94 | 0 | 0 | 2 | 26 | 50 | 16 | 0 | 94 |
| | | 40: andere Mund-/Zahnpflegemittel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| | 71: Mund-/Zahnpflegemittel Ergebnis | | 31 | 300 | 23 | 6 | 3 | 21 | 9 | 36 | 36 | 10 | 475 | 1 | 0 | 5 | 121 | 314 | 31 | 3 | 475 |
| | 72: Nagelpflegemittel | 10: Nagellack | 8 | 56 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55 | 5 | 1 | 84 |
| | | 20: Nagellackentferner | 1 | 72 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 15 | 2 | 8 | 126 | 0 | 0 | 2 | 46 | 61 | 15 | 2 | 126 |
| | | 30: Nagelkleber und -kleberentferner | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| | | 40: Kunstnagelstoffe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 99: Nagelpflegemittel nnb | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |
| | 72: Nagelpflegemittel Ergebnis | | 13 | 148 | 15 | 11 | 9 | 9 | 3 | 22 | 3 | 9 | 242 | 0 | 0 | 3 | 81 | 130 | 25 | 3 | 242 |
| | 99: Kosmetika/Hygieneprodukte, n.n.b. | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 04: Kosmetika/Hygieneprodukte Ergebnis | | | 363 | 1854 | 166 | 75 | 40 | 110 | 49 | 170 | 102 | 50 | 2979 | 1 | 2 | 29 | 904 | 1811 | 222 | 10 | 2979 |
| 05: Pestizide | 00: Pestizide | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 73: Akarizide | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | 74: Attraktantien | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| | 75: Fungizide | | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 12 | 0 | 35 |
| | 76: Herbizid(e) | | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | 33 | 7 | 9 | 86 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25 | 29 | 2 | 86 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 05: Pestizide | 77: Holzschutzmittel | | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| | 78: Insektizide | 57: Carbamate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| | | 58: Insektizide, Chlorierte Kohlenwasserstoffe | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| | | 59: Phosphorsäureester | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 38 |
| | | 60: Pyrethroid(e) | 14 | 47 | 9 | 6 | 2 | 20 | 5 | 43 | 5 | 7 | 158 |
| | | 61: Insektizide, n.n. bez. | 30 | 78 | 17 | 2 | 1 | 14 | 4 | 23 | 1 | 6 | 176 |
| | 78: Insektizide Ergebnis | | 54 | 144 | 27 | 11 | 3 | 38 | 13 | 74 | 7 | 15 | 386 |
| | 79: Molluskizide | | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| | 81: Repellentien | | 7 | 53 | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 105 |
| | 82: Rodentizid | 61: Rodentizid-Antikoagulantien | 4 | 36 | 15 | 0 | 2 | 15 | 4 | 12 | 2 | 6 | 96 |
| | | 63: Phosphorwasserstoff-Derivate | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| | | 64: Rodentizide, n.n bez. | 2 | 30 | 9 | 6 | 4 | 21 | 5 | 17 | 0 | 2 | 96 |
| | 82: Rodentizid Ergebnis | | 7 | 68 | 24 | 6 | 9 | 39 | 10 | 29 | 3 | 10 | 205 |
| | 83: Saatgutbeizmittel | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| | 84: Avizide (Biozid 15) | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 88: Beschichtungsschutzmittel (Biozid 7) | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 91: Schutzmittel für Flüssigkeiten in Kühl- und Verfahrenssystemen (Biozid 11) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 93: Kühlschmiermittel Schutzmittel für Bearbeitungs- und Schneideflüssigkeiten (Biozid 13) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |

| Gewichtung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 7 | 0 | 38 |
| 0 | 0 | 1 | 45 | 73 | 39 | 0 | 158 |
| 0 | 0 | 0 | 39 | 107 | 29 | 1 | 176 |
| 0 | 0 | 1 | 102 | 202 | 80 | 1 | 386 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 32 |
| 0 | 0 | 1 | 44 | 50 | 10 | 0 | 105 |
| 0 | 1 | 2 | 21 | 41 | 31 | 0 | 96 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 9 | 45 | 41 | 0 | 96 |
| 0 | 2 | 3 | 34 | 88 | 78 | 0 | 205 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 05: Pestizide | 94: Antifouling-Produkte (Biozid 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | 95: Flüssigkeiten für Einbalsamierung und Taxidermie (Biozid 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 99: Pestizide, n.n.b. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
| 05: Pestizide Ergebnis | | | 71 | 321 | 73 | 26 | 18 | 105 | 46 | 180 | 23 | 48 | 911 | 0 | 2 | 8 | 240 | 417 | 241 | 3 | 911 |
| 06: Agrochemikalien (außer Pestizide) | 84: Düngemittel | | 10 | 73 | 10 | 2 | 3 | 16 | 6 | 20 | 3 | 4 | 147 | 0 | 0 | 2 | 46 | 78 | 21 | 0 | 147 |
| | 85: Pflanzenpflegemittel | | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 | 28 |
| | 99: Agrochemikalien (außer Pestizide), n.n.b. | | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 |
| 06: Agrochemikalien (außer Pestizide) Ergebnis | | | 31 | 88 | 13 | 2 | 3 | 16 | 8 | 22 | 3 | 5 | 191 | 0 | 0 | 2 | 53 | 111 | 25 | 0 | 191 |
| 07: Drogen | AO: Organonitrate-Droge | 05: Poppers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| | AO: Organonitrate-Droge Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| | DC: Cannabinoide-Droge | 00: Cannabinoide-Droge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 21 |
| | | 05: Haschisch (Cannabisharz) | 3 | 2 | 0 | 5 | 29 | 47 | 9 | 7 | 5 | 1 | 108 | 0 | 1 | 5 | 51 | 7 | 41 | 3 | 108 |
| | | 10: Mariuhana (Cannabis-Kraut) | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | 11 | 2 | 35 |
| | | 15: Haschöl (Cannabis-Konzentrat) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | | 20: synthetische Cannabinoide | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 22 | 0 | 48 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 07: Drogen | DC: Cannabinoide-Droge Ergebnis | | 5 | 6 | 2 | 11 | 68 | 92 | 12 | 13 | 5 | 4 | 218 | 0 | 2 | 19 | 99 | 10 | 83 | 5 | 218 |
| | DL: Liquid ecstasy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 2 | 5 | 1 | 2 | 59 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 23 | 0 | 59 |
| | DO: Opiat-Drogen | 00: Opiat-Drogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | | 05: Opium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 10: Heroin | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44 | 14 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 3 | 23 | 18 | 3 | 19 | 0 | 66 |
| | DO: Opiat-Drogen Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 51 | 14 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 5 | 27 | 20 | 3 | 21 | 0 | 76 |
| | DZ: Zentral dämpfende Stoffe nicht klassifiziert | | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 29 | 0 | 54 |
| | HL: LSD | | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 15 | 0 | 38 |
| | HM: Mescalin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | HP: PCP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | HR: Psilocybinhaltige Rauschpilze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 20 |
| | HZ: Halluzinogene nicht klassifiziert | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| | PA: Amphetaminderivate | 00: Amphetaminderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 86 | 6 | 4 | 0 | 1 | 108 | 0 | 9 | 19 | 29 | 6 | 45 | 0 | 108 |
| | | 05: Ecstasy | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 52 | 1 | 1 | 0 | 2 | 139 | 0 | 8 | 26 | 41 | 9 | 55 | 0 | 139 |
| | | 10: Crystal Speed | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 15 | 0 | 28 |
| | | 15: Crystal | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 55 | 0 | 1 | 10 | 21 | 1 | 21 | 1 | 55 |
| | PA: Amphetaminderivate Ergebnis | | 2 | 0 | 0 | 23 | 89 | 190 | 13 | 8 | 1 | 4 | 330 | 0 | 18 | 60 | 99 | 16 | 136 | 1 | 330 |
| | PC: Kath | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | PK: Kokainderivate | 05: Kokain | 1 | 2 | 0 | 1 | 42 | 233 | 15 | 3 | 0 | 7 | 304 | 0 | 12 | 46 | 104 | 18 | 123 | 1 | 304 |
| | | 10: Crack | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| | PK: Kokainderivate Ergebnis | | 1 | 2 | 0 | 2 | 45 | 238 | 16 | 4 | 0 | 7 | 315 | 0 | 14 | 49 | 106 | 19 | 126 | 1 | 315 |
| | PZ: Psychostimulanz nicht klassifiziert | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 0 | 26 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 07: Drogen | Z: Drogen - nicht klassifiziert | | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 22 | 0 | 33 |
| 07: Drogen Ergebnis | | | 8 | 9 | 3 | 45 | 245 | 735 | 69 | 49 | 7 | 22 | 1192 | 0 | 47 | 207 | 391 | 54 | 486 | 7 | 1192 |
| 08: Pflanzen | 032: Blaualgen; (Blaualgen) | 0878: Blaualgen (Blaualgenfamilie, unbekannt) | 2 | 29 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 | 29 | 7 | 28 | 0 | 69 |
| | 032: Blaualgen; (Blaualgen) Ergebnis | | 2 | 29 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 | 29 | 7 | 28 | 0 | 69 |
| | 099: Pflanzen, n.n.b. | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| | 224: Moose; (Moose) | 4477: Moos-Gattung, unbek. (Moos-Familie, unbek.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 224: Moose; (Moose) Ergebnis | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) | 2419: Dryopteris (Dryopteridaceae) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| | | 2591: Equisetum (Equisetaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2779: Farngattung, unbekannt (Farnfamilie, unbekannt) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| | | 5209: Phlebodium (Polypodiaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 240: Farnpflanzen; (Farnpflanzen) Ergebnis | | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| | 256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. | 5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt) | 8 | 52 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 2 | 17 | 45 | 28 | 0 | 92 |
| | 256: Samenpflanzen; Unterabteilung unbek. Ergebnis | | 8 | 52 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 2 | 17 | 45 | 28 | 0 | 92 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | 260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) | 0007: Abies (Pinaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | | 1361: Cedrus (Pinaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1461: Chamaecyparis (Cupressaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | 1985: Cupressus (Cupressaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | 2981: Ginkgo (Ginkgoaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 3625: Juniperus (Cupressaceae) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| | | 5168: Pflanzengattung, Coniferen, unbekannt (Pflanzenfamilie, Coniferen, unbekannt) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 5323: Pinus (Pinaceae) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | | 6585: Taxus [Eibe] (Taxaceae) | 17 | 221 | 35 | 11 | 20 | 29 | 14 | 20 | 9 | 6 | 382 | 0 | 14 | 5 | 54 | 229 | 79 | 1 | 382 |
| | | 6693: Thuja (Cupressaceae) | 9 | 31 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25 | 15 | 0 | 70 |
| | 260: Samenpflanzen; Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae) Ergebnis | | 29 | 262 | 52 | 12 | 21 | 34 | 16 | 29 | 9 | 8 | 472 | 0 | 14 | 8 | 84 | 266 | 99 | 1 | 472 |
| | 268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) | 0017: Abrus (Fabaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | 0021: Acacia (Mimosaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0045: Acer (Aceraceae) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 |
| | | 0051: Achillea (Asteraceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 0073: Aconitum [Eisenhut] (Ranunculaceae) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 24 |
| | | 0099: Adansonia (Bombacaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 0109: Adenium (Apocynaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0159: Aeschynanthus (Gesneriaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0163: Aesculus (Hippocastanaceae) | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| | | 0169: Aethusa (Apiaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | 0181: Agapanthus (Alliaceae) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 0201: Aglaonema (Araceae) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 0207: Agropyron (Poaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0251: Alibertia (Rubiaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 0261: Allium (Alliaceae) | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 4 | 16 | 6 | 0 | 56 |
| | | 0267: Alnus (Betulaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0269: Alocasia (Araceae) | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | 0271: Aloe (Aloaceae) | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| | | 0273: Aloinopsis (Aizoaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 0287: Alstroemeria (Alstroemeriaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 0303: Amaryllis (Amaryllidaceae) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 25 |
| | | 0311: Amelanchier (Rosaceae) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 0393: Anemone (Ranunculaceae) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| | | 0451: Anthurium (Araceae) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | | 0491: Aquilegia (Ranunculaceae) | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | 0505: Aralia (Araliaceae) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | 0527: Areca (Arecaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0549: Argyreia (Convolvulaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0565: Aristolochia (Aristolochiaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0580: Aronia (Rosaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 37 | 0 | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 4 | 0 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 0591: Artemisia (Asteraceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 0601: Arum [Aronstab] (Araceae) | 1 | 38 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 1 | 4 | 57 | 7 | 4 | 0 | 73 |
| | | 0615: Asclepias (Asclepiadaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0623: Asparagus (Asparagaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0683: Atriplex (Chenopodiaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0685: Atropa [Tollkirsche] (Solanaceae) | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| | | 0689: Aubrieta (Brassicaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0693: Aucuba (Cornaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 0795: Begonia (Begoniaceae) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| | | 0803: Bellis (Asteraceae) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | | 0821: Berberis (Berberidaceae) | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 |
| | | 0849: Betula (Betulaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 0929: Borago (Boraginaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 0989: Brassica (Brassicaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1031: Brugmansia [Engelstrompete] (Solanaceae) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 |
| | | 1043: Bryonia (Cucurbitaceae) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | | 1087: Buxus (Buxaceae) | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 7 | 0 | 39 |
| | | 1113: Calamintha (Lamiaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | | 1121: Calathea (Marantaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1127: Calendula (Asteraceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 1130: Zauberglöckchen, Calibrachoa parviflora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1135: Calla (Araceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1141: Callicarpa (Verbenaceae) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | | 1189: Calystegia (Convolvulaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | | 1207: Campsis [Trompetenblume] (Bignoniaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1227: Canna (Cannaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1229: Cannabis (Cannabaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1241: Capsicum (Solanaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| | | 1321: Catalpa (Bignoniaceae) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | | 1331: Catharanthus (Apocynaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | 1403: Cerastium (Caryophyllaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 1437: Ceropegia (Asclepiadaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1447: Chaenomeles (Rosaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1451: Chaerophyllum (Apiaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | 1493: Chelidonium (Papaveraceae) | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| | | 1497: Chenopodium (Chenopodiaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | | 1557: Chrysanthemum (Asteraceae) | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| | | 1587: Cicer (Fabaceae) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | | 1593: Cicuta (Apiaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 1631: Citrus (Rutaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 1659: Clematis (Ranunculaceae) | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 17 |
| | | 1683: Clivia (Amaryllidaceae) | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| | | 1687: Clusia (Clusiaceae) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| | | 1741: Colchicum (Colchicaceae) | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 15 | 0 | 33 |
| | | 1753: Cotinus (Anacardiaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 1763: Colocasia (Araceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1769: Colutea (Fabaceae) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1793: Conium (Apiaceae) | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 26 |
| | | 1805: Convallaria (Convallariaceae) | 4 | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52 | 20 | 0 | 91 |
| | | 1807: Convolvulus (Convolvulaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | 1809: Conyza (Asteraceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1843: Cornus (Cornaceae) | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 20 |
| | | 1867: Corylus (Betulaceae) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | | 1885: Cotoneaster (Rosaceae) | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1 | 0 | 37 |
| | | 1891: Cotyledon (Crassulaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 1903: Craspedia (Asteraceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1907: Crassula (Crassulaceae) | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 15 |
| | | 1909: Crataegus (Rosaceae) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | | 1931: Crocus (Iridaceae) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| | | 1937: Croton (Euphorbiaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 1975: Cucurbita (Cucurbitaceae) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| | | 2023: Cyclamen (Primulaceae) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| | | 2035: Cydonia (Rosaceae) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| | | 2085: Cytisus (Fabaceae) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 2111: Daphne (Thymelaeaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 2127: Datura [Stechapfel u.a.] (Solanaceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| | | 2163: Delphinium (Ranunculaceae) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | | 2201: Dianthus (Caryophyllaceae) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | 2213: Dicentra (Fumariaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| | | 2247: Dieffenbachia (Araceae) | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 40 |
| | | 2259: Digitalis [Fingerhut] (Scrophulariaceae) | 2 | 38 | 26 | 11 | 4 | 13 | 6 | 26 | 5 | 7 | 138 |
| | | 2319: Dipteryx (Fabaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | 2327: Dischidia (Asclepiadaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2379: Dracaena (Dracaenaceae) | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| | | 2425: Duchesnea (Rosaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| | | 2451: Echeveria (Crassulaceae) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 2585: Epipremnum (Araceae) | 58 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| | | 2597: Eranthis (Ranunculaceae) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | 2675: Eschscholzia (Papaveraceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2691: Eucalyptus (Myrtaceae) | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | | 2717: Euonymus (Celastraceae) | 4 | 45 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 65 |
| | | 2721: Euphorbia [Wolfsmilch] (Euphorbiaceae) | 12 | 14 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 77 |
| | | 2763: Fagus (Fagaceae) | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 1 | 0 | 40 |
| 0 | 2 | 1 | 25 | 73 | 37 | 0 | 138 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 2 | 0 | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 2 | 11 | 28 | 24 | 0 | 65 |
| 0 | 0 | 10 | 40 | 14 | 13 | 0 | 77 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 16 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 2811: Ficus [Gummibaum] (Moraceae) | 55 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 3 | 0 | 70 |
| | | 2817: Filipendula (Rosaceae) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 2831: Flemingia (Fabaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2843: Forsythia (Oleaceae) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| | | 2853: Fragaria (Rosaceae) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| | | 2867: Freesia (Iridaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2875: Fritillaria (Liliaceae) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| | | 2879: Fuchsia (Onagraceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2895: Galanthus (Amaryllidaceae) | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| | | 2911: Galium (Rubiaceae) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 2933: Gaultheria (Ericaceae) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| | | 2945: Gelsemium (Loganiaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2951: Genista (Fabaceae) | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| | | 2953: Gentiana (Gentianaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2961: Geranium (Geraniaceae) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| | | 2983: Gladiolus (Iridaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2995: Glechoma (Lamiaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2997: Gleditsia (Caesalpiniaceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3009: Gloriosa (Colchicaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 3103: Gunnera (Gunneraceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3129: Gynura (Asteraceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3133: Gypsophila (Caryophyllaceae) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 3145: Haemanthus (Amaryllidaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3211: Hedera (Araliaceae) | 14 | 76 | 25 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 143 | 0 | 0 | 0 | 35 | 93 | 15 | 0 | 143 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 3235: Helianthus (Asteraceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | 3253: Heliotropium (Boraginaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3257: Helleborus (Ranunculaceae) | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| | | 3279: Heracleum [Bärenklau] (Apiaceae) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| | | 3325: Hieracium (Asteraceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3391: Hosta (Hostaceae) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | 3433: Hyacinthoides (Hyacinthaceae) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | 3435: Hyacinthus (Hyacinthaceae) | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 |
| | | 3441: Hydrangea (Hydrangeaceae) | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| | | 3461: Hylocercus (Cactaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3493: Hypericum (Clusiaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | | 3497: Hypochaeris (Asteraceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | | 3519: Ilex (Aquifoliaceae) | 4 | 81 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 78 | 6 | 1 | 97 |
| | | 3525: Impatiens (Balsaminaceae) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | 3549: Ipheion (Alliaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 3551: Ipomoea (Convolvulaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | | 3557: Iris (Iridaceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 3603: Jasminum (Oleaceae) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 3605: Jathropha (Euphorbiaceae) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 3621: Juglans (Juglandaceae) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | 3623: Juncus (Juncaceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 3639: Kaktusgattung, unbekannt (Cactaceae) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | | 3641: Kalanchoe (Crassulaceae) | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| | | 3705: Laburnum [Goldregen] (Fabaceae) | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 |
| | | 3711: Lactuca (Asteraceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3741: Laminaceen-Gattung (Lamiaceae) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | 3751: Lantana (Verbenaceae) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| | | 3781: Lathyrus [Platterbse] (Fabaceae) | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 0 | 28 |
| | | 3787: Laurus (Lauraceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 3789: Lavandula (Lamiaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | 3819: Lens (Fabaceae) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| | | 3881: Leucojum (Amaryllidaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 3919: Ligustrum [Liguster] (Oleaceae) | 4 | 67 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | 4 | 0 | 82 |
| | | 3923: Lilium (Liliaceae) | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 27 |
| | | 3963: Linum (Linaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 3979: Litchi (Sapindaceae) | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 |
| | | 4005: Lobelia (Campanulaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 4037: Lonicera [Heckenkirsche] (Caprifoliaceae) | 1 | 67 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61 | 6 | 1 | 88 |
| | | 4075: Lunaria (Brassicaceae) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | 4077: Lupinus (Fabaceae) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| | | 4093: Lycopersicon (Solanaceae) | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 19 |
| | | 4133: Macleaya (Papaveraceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 4163: Mahonia (Berberidaceae) | 0 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 4 | 0 | 45 |
| | | 4165: Maianthemum (Convallariaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 4187: Malus (Rosaceae) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| | | 4199: Mandevilla (Apocynaceae) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | | 4207: Mangifera (Anacardiaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | 4239: Matricaria (Asteraceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4283: Melia (Meliaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4313: Mentha (Lamiaceae) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | | 4333: Mespilus (Rosaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 4411: Mirabilis (Nyctaginaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4469: Monstera (Araceae) | 66 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | 2 | 0 | 80 |
| | | 4519: Musa (Musaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4525: Muscari (Hyacinthaceae) | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 36 |
| | | 4579: Nandina (Berberidaceae) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | | 4587: Narcissus [Narzisse] (Amaryllidaceae) | 7 | 17 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 27 | 12 | 5 | 1 | 51 |
| | | 4661: Nerine (Amaryllidaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4663: Nerium (Apocynaceae) | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 29 |
| | | 4665: Nertera (Rubiaceae) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| | | 4671: Nicandra (Solanaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | 4679: Nigella (Ranunculaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4823: Orchideen-Gattung (Orchidaceae) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
| | | 4843: Ornithogalum (Hyacinthaceae) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige | 4907: Oxalis (Oxalidaceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 4931: Pachira (Bombacaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 4939: Pachyphyttan (Crassulaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4945: Pachysandra (Buxaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 4971: Palmengattung, unbekannt (Arecaceae) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | | 4975: Pancratium (Amaryllidaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4985: Papaver (Papaveraceae) | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 24 |
| | | 4997: Paraphalaenopsis (Orchidaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5015: Paris (Trilliaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5039: Parthenocissus (Vitaceae) | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| | | 5053: Paulownia (Scrophulariaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5109: Pentas (Rubiaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5113: Peperomia (Piperaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5123: Pericallis (Asteraceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5135: Persea (Lauraceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 5143: Petasites (Asteraceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5157: Petroselinum (Apiaceae) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 25 |
| | | 5161: Petunia (Solanaceae) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| | | 5169: Pflanzengattung, einkeimblättig, unbekannt (Pflanzenfamilie, einkeimblättrig, unbekannt) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | 268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) | 5170: Pflanzengattung, zweikeimblättig, unbekannt (Pflanzenfamilie, zweikeimblättrig, unbekannt) | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| | | 5173: Phacelia (Hydrophyllaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5181: Phalaenopsis (Orchidaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 5189: Phaseolus [Gartenbohne] (Fabaceae) | 0 | 27 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 3 | 0 | 67 |
| | | 5199: Philadelphus (Hydrangeaceae) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | | 5205: Philodendron (Araceae) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 |
| | | 5271: Physalis (Solanaceae) | 3 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 38 |
| | | 5287: Phytolacca (Phytolaccaceae) | 0 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 3 | 0 | 38 |
| | | 5301: Pieris (Ericaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5303: Pilea (Urticaceae) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | 5335: Pistacia (Anacardiaceae) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | 5341: Pisum (Fabaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| | | 5349: Pittosportan (Pittosporaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5357: Plantago (Plantaginaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 5443: Polygonatum (Convallariaceae) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | 5483: Potentilla (Rosaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5497: Primula (Primulaceae) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | 5517: Protea (Proteaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5523: Prunus [Pflaume, Kirsche u.a.] (Rosaceae) | 19 | 335 | 51 | 10 | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 | 7 | 455 | 0 | 0 | 1 | 90 | 328 | 36 | 0 | 455 |
| | | 5621: Pulsatilla (Ranunculaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5641: Pyracantha (Rosaceae) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige | 5663: Quercus (Fagaceae) | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| | | 5683: Ranunculus (Ranunculaceae) | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| | | 5689: Raphanus (Brassicaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5743: Rhamnus (Rhamnaceae) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| | | 5759: Rheum (Polygonaceae) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | | 5771: Rhipsalis (Cactaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5783: Rhododendron (Ericaceae) | 11 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 |
| | | 5821: Ribes (Grossulariaceae) | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| | | 5825: Ricinus (Euphorbiaceae) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| | | 5833: Robinia (Fabaceae) | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| | | 5859: Rosa (Rosaceae) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | 5863: Rosmarinus (Lamiaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5879: Rubus (Rosaceae) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 5881: Rudbeckia (Asteraceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 5887: Rumex (Polygonaceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | | 5933: Salix (Salicaceae) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 5941: Salvia (Lamiaceae) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| | | 5945: Sambucus (Caprifoliaceae) | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 46 |
| | | 5947: Samenpflanze, unbekannt (Samenpflanzenfamilie, unbekannt) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 5961: Sanguisorba (Rosaceae) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 5965: Sansevieria (Dracaenaceae) | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2 | 0 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 3 | 0 | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 20 | 0 | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 7 | 27 | 10 | 2 | 0 | 46 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 6031: Schefflera (Araliaceae) | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 |
| | | 6061: Schlumbergera (Cactaceae) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| | | 6085: Scilla (Hyacinthaceae) | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 17 |
| | | 6087: Scindapsus (Araceae) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | 6131: Sedum (Crassulaceae) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| | | 6153: Senecio (Asteraceae) | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 | 11 | 0 | 47 |
| | | 6231: Silybum (Asteraceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 6237: Sinapis (Brassicaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 6255: Sisymbrium (Brassicaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 6263: Skimmia (Rutaceae) | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 |
| | | 6277: Solanaceen-Gattung (Solanaceae) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | | 6283: Solanum (Solanaceae) | 3 | 58 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 13 | 0 | 75 |
| | | 6295: Solidago (Asteraceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 6313: Sorbaria (Rosaceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 6317: Sorbus [Eberesche] (Rosaceae) | 4 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 4 | 0 | 44 |
| | | 6335: Spathiphyllum (Araceae) | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 3 | 0 | 66 |
| | | 6461: Strelitzia (Strelitziaceae) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| | | 6467: Streptopus (Convallariaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 6501: Süßgräser-Gattung, unbekannt (Poaceae) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| | | 6521: Symphoricarpos (Caprifoliaceae) | 0 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 2 | 0 | 33 |
| | | 6527: Symphytum (Boraginaceae) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 6537: Syngonium (Araceae) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 6543: Syringa (Oleaceae) | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 14 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | Bedecktsamige Pflanzen | 6571: Tanacetum (Asteraceae) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| | | 6579: Taraxacum (Asteraceae) | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | 6623: Testudinaria (Dioscoreaceae) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 6679: Thevetia (Apocynaceae) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 6773: Tradescantia (Commelinaceae) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | 6823: Trifolium (Fabaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 6891: Tulipa (Liliaceae) | 23 | 41 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 7 | 99 |
| | | 6943: Urtica (Urticaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 6951: Vaccinium (Ericaceae) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 7011: Viburnum [Schneeball] (Caprifoliaceae) | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| | | 7013: Vicia (Fabaceae) | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| | | 7023: Vinca (Apocynaceae) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | | 7035: Viscum (Viscaceae) | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | 7043: Vitex (Verbenaceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 7113: Wisteria (Fabaceae) | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 29 |
| | | 7503: Yucca (Agavaceae) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | 7509: Zamioculcas (Araceae) | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | 7513: Zantedeschia (Araceae) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 268: Samenpflanzen; Bedecktsamige Pflanzen (Angiospermae) Ergebnis | | 707 | 2077 | 473 | 90 | 47 | 179 | 91 | 276 | 80 | 100 | 4120 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 24 | 51 | 22 | 0 | 99 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 5 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 8 | 0 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 23 | 68 | 1131 | 2358 | 535 | 4 | 4120 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 08: Pflanzen | 272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt | 5171: Pflanzengattung, unbekannt (Pflanzenfamilie, unbekannt) | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | 0 | 49 |
| | 272: Pflanzenabteilung, unbekannt; Pflanzen-Unterabteilung, unbekannt Ergebnis | | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | 0 | 49 |
| | 288: Algen; (Algen) | 0247: Algengattung, unbekannt (Algenfamilie, unbekannt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 288: Algen; (Algen) Ergebnis | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08: Pflanzen Ergebnis | | | 760 | 2450 | 557 | 113 | 76 | 222 | 116 | 327 | 91 | 111 | 4823 | 1 | 37 | 84 | 1270 | 2706 | 720 | 5 | 4823 |
| 09: Pilze | 01: Schlauchpilze (Ascomycetes) | 052: Claviceps (Hypocreaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 116: Helvella (Lorchelartige [Helvellaceae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 188: Morchella (Morchellaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 206: Peziza (Becherlingsverwandte [Pezizaceae]) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 228: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 272: Schimmelpilz-Gattung (Familie unbekannt) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| | 01: Schlauchpilze (Ascomycetes) Ergebnis | | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 17 |
| | 02: Ständerpilze (Basidiomycetes) | 008: Agaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae]) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 24 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 09: Pilze | 02: Ständerpilze (Basidiomycetes) | 012: Agrocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae]) | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | 016: Amanita (Wulstlinge [Amanitaceae]) | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 35 | 12 | 13 | 19 | 1 | 110 |
| | | 020: Armillariella (Ritterlingsartige [Tricholomataceae]) | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | 028: Auricularia (Auriculariaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 031: Bolbitius (Mistpilzartige [Bolbitiaceae]) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 032: Boletaceen-Art (Röhrlinge [Boletaceae]) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| | | 036: Boletus (Röhrlinge [Boletaceae]) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 13 | 1 | 1 | 45 |
| | | 040: Calocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae]) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 044: Cantharellus (Leistenpilze [Cantharellaceae]) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | 049: Chlorophyllum (Champignonähnliche [Agaricaceae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 056: Clitocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae]) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 060: Conocybe (Mistpilzartige [Bolbitiaceae]) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 064: Coprinus (Tintlinge [Coprinaceae]) | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| | | 068: Cortinarius (Haarschleierlinge [Cortinariaceae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 076: Entoloma (Rötlingsartige [Entolomataceae]) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 080: Fistulina (Fistulinaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 0 | 12 | 16 | 10 | 7 | 64 | 1 | 110 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 0 | 1 | 7 | 17 | 3 | 17 | 0 | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 18 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 09: Pilze | 02: Ständerpilze (Basidiomycetes) | 088: Galerina (Haarschleierlinge [Cortinariaceae]) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| | | 100: Gymnopilus (Schleierlingsartige [Cortinariaceae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 119: Hygrocybe (Ritterlingsartige [Tricholomataceae]) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | 128: Hypholoma (Träuschlingsartige [Strophariaceae]) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| | | 132: Inocybe (Haarschleierlinge [Cortinariaceae]) | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| | | 136: Kuehneromyces (Träuschlingsartige [Strophariaceae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 144: Lactarius (Russalaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 148: Laetiporus (Porlingsartige [Polyporaceae]) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | | 152: Langermannia (Lycoperdaceae) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| | | 156: Leccinum (Röhrlinge [Boletaceae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| | | 160: Lentinus (Pleurotaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 164: Lepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae]) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 172: Leucoagaricus (Champignonähnliche [Agaricaceae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | 176: Lycoperdon (Stäublingsartige [Lycoperdaceae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 09: Pilze | 02: Ständerpilze (Basidiomycetes) | 180: Macrolepiota (Champignonähnliche [Agaricaceae]) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 18 |
| | | 184: Marasmius (Marasmiaceae) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| | | 186: Melanoleuca (Ritterlingsartige [Tricholomataceae]) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | 192: Mycena (Marasmiaceae) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | | 196: Paneolina (Mistpilzartige [Bolbitiaceae]) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| | | 200: Paneolus (Mistpilzartige [Bolbitiaceae]) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| | | 204: Paxillus (Kremplinge [Paxillaceae]) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| | | 214: Phellinus (Borstenscheibenartige [Hymenochaetaceae]) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 216: Pholiota (Träuschlingsartige [Strophariaceae]) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 236: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt) | 7 | 39 | 14 | 3 | 4 | 55 | 35 | 36 | 16 | 9 | 218 | 1 | 1 | 10 | 24 | 29 | 153 | 0 | 218 |
| | | 244: Pleurotus (Seitlingsartige [Pleurotaceae]) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| | | 246: Pluteus (Dachpilzartige [Pluteaceae]) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | 247: Polyporus (Porlingsartige [Polyporaceae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 252: Psathyrella (Tintlinge [Coprinaceae]) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| | | 256: Psilocybe (Träuschlingsartige [Strophariaceae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 09: Pilze | 02: Ständerpilze (Basidiomycetes) | 264: Russula (Täublinge [Russulinae]) | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| | | 276: Scleroderma (Sclerodermaceae) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| | | 292: Stropharia (Strophariaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 304: Trametes (Coriolaceae) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 308: Tremella (Zitterlingsartige [Tremellaceae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 312: Tricholoma (Ritterlingsartige [Tricholomataceae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 324: Ustilago (Ustilaginaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 328: Xerocomus (Xerocomaceae) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 02: Ständerpilze (Basidiomycetes) Ergebnis | | 20 | 196 | 45 | 11 | 13 | 130 | 75 | 115 | 43 | 12 | 660 | 1 | 16 | 38 | 168 | 108 | 327 | 2 | 660 |
| | 04: Abteilung unbekannt | 224: Pilzgattung, unbekannt (Familie unbekannt) | 11 | 79 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 5 | 0 | 135 | 0 | 1 | 4 | 22 | 35 | 73 | 0 | 135 |
| | 04: Abteilung unbekannt Ergebnis | | 11 | 79 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 5 | 0 | 135 | 0 | 1 | 4 | 22 | 35 | 73 | 0 | 135 |
| 09: Pilze Ergebnis | | | 31 | 279 | 61 | 12 | 13 | 135 | 81 | 137 | 49 | 14 | 812 | 1 | 17 | 42 | 194 | 152 | 404 | 2 | 812 |
| 10: Tiere | 008: Nesseltiere [Cnidaria] | 220: Chrysaora (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 596: Palythoa (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 756: Scyphozoa(Quallen)-Gattung (-) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | 008: Nesseltiere [Cnidaria] Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| | 016: Plattwürmer [Plathelminthes] | 320: Echinococcus (-[Taeniidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 016: Plattwürmer [Plathelminthes] Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 10: Tiere | 041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] | 080: Aronidae(Wegschnecken)-Gattung (Wegschnecken [Aronidae]) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| | | 116: Bivalvia(Muscheln)-Gattung (-) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 392: Gastropoda(Schnecken)-Gattung (-) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 |
| | 041: [Conchifera] - Weichtiere [Mollusca] Ergebnis | | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 20 |
| | 048: Ringelwürmer [Annelida] | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] | 060: Aphonopelessa (Vogelspinnen [Atypidea]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 068: Araneida(Spinnen)-Gattung (-) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 26 |
| | | 074: Kürbisspinnen (Radnetzspinnen [Araneidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 170: Carrhotus (Springspinnen [Salticidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 208: Chiracanthium (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | 464: Ixodides(Zecken)-Gattung (-) | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 21 |
| | | 476: Latrodectus (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 504: Wolfspinnen-Gattung (Wolfspinnen [Lycosidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 632: Phoneutria (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 668: Pterinochilus (Vogelspinnen [Theraphosidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 10: Tiere | Kieferklauenträger [Chelicerata] - | 780: Singa (Radnetzspinnen [Araneidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 860: Theraphora (Vogelspinnen [Atypidea]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 960: Zoropsis ((Zoropsidae) [Zoropsidae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 069: Kieferklauenträger [Chelicerata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis | | 4 | 14 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 14 | 2 | 4 | 62 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 | 25 | 0 | 62 |
| | 071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] | 064: Apis (Bienen [Apoideae]) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| | | 100: Baumwanzen-Gattung (Baumwanzen [Pentatomidae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 169: Echte Laufkäfer (Laufkäfer [Carabidae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 210: Hundertfüßer-Gattung ([Hundertfüßer]-Familie [[Chilopoda]-Familia]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 232: Coleoptera(Käfer)-Gattung (-) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| | | 368: Euproctis (Trägspinner [Lymantriidae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 376: Formica (Ameisen [Formicidea]) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | 460: Insecta(Insekten)-Gattung (-) | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 26 |
| | | 480: Lepidoptera(Schmetterlinge)-Gattung (-) | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| | | 505: Lymantria (Trägspinner [Lymantriidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 506: Macrodiplosis (Gallwespen [Cynipidae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 10: Tiere | [Tracheata] - Gliederfüßler | 518: Marienkäfer-Gattung (Marienkäfer [Coccinellidae]) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 528: Meloidea(Ölkäfer)-Gattung (Ölkäfer [Meloidea]) | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 15 |
| | | 550: Tausendfüßer-Gattung ([Tausendfüßer]-Familie [[Myriapoda]-Familia]) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | | 568: Nematocera(Mücken)-Gattung (-) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| | | 595: Palomena (Baumwanzen [Pentatomidae]) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | | 694: Palomena (Baumwanzen [Pentatomidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 856: Thaumetopoea | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | | 895: Jakobskrautbär (Eulenfalter [Noctuidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 904: Vespa (Echte Wespen [Vespidae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| | | 908: Vespidae(Echte Wespen)-Gattung (Echte Wespen [Vespidae]) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | 0 | 31 |
| | 071: Tracheentiere [Tracheata] - Gliederfüßler [Arthropoda] Ergebnis | | 10 | 41 | 14 | 6 | 2 | 8 | 6 | 45 | 2 | 5 | 139 | 0 | 3 | 5 | 55 | 33 | 43 | 0 | 139 |
| | 084: Stachelhäuter [Echinodermata] | 316: Echinidea(Seeigel)-Gattung (Seeigel [Echinidea]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | 084: Stachelhäuter [Echinodermata] Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | 093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] | 104: Aves(Vögel)-Gattung (-) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 10: Tiere | 093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] | 212: Chiroptera(Fledermäuse)-Gattung (-) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | | 244: Columbiformes(Tauben)-Gattung (-) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 252: Corydoradinae(Panzerwelse)-Gattung (Panzer- und Schwielenwelse [Callichthyidea]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 264: Crotalinae(Grubenottern)-Gattung (Ottern [Viperidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | 268: Crotalus (Ottern [Viperidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | 286: Dama (Hirsche [Cervidae]) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 288: Dendroaspis (Giftnattern [Elapidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 292: Dendrobatidae(Pfeilgiftfrösche)-Gattung (Pfeilgiftfrösche [Dendrobatidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 384: Fugu (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 442: Hakennasennattern (Nattern [Colubridae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 455: Igelfische-Gattung (Igelfische [Diodontidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 496: Lupus (Hunde [Canidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | | 524: Felis (Katzen [Felidae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | 546: Muränen-Gattung (Muränen [Muraenidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 548: Mus (Echte Mäuse [Muridae]) | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| | | 556: Naja (Giftnattern [Elapidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | | Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis | gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 10: Tiere | [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] | 560: Natrix (Nattern [Colubridae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 584: Ophiophagus (Giftnattern [Elapidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | 666: Waschbären (Kleinbären [Procyonidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 684: Python (Riesenschlangen [Boidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 688: Raja (- [Rajidae]) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| | | 692: Rattus (Echte Mäuse [Muridea]) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 708: Salamandra (Salamander [Salamandridae]) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 736: Sciurus (Hörnchen [Sciuridae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | | 748: Scorpaenidae(Scorpionfische)-Gattung (Scorpionfische [Scorpaenidae]) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 760: Serpentes(Schlangen)-Gattung (-) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| | | 764: Siganus (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 793: Meerbrassen-Gattung (Meerbrassen [Sparidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | 812: Synanceja (Scorpionfische [Scorpaenidae]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 828: Teleostei(Knochenfische)-Gattung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 876: Trachinus (Drachenfische [Trachinidae]) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| | | 892: Triturus (Salamander [Salamandridae]) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 10: Tiere | [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] | 912: Vipera (Ottern [Viperidae]) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| | | 920: Vulpes (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 093: Wirbeltiere [Vertebrata] - Cordatiere [Cordata] Ergebnis | | 0 | 11 | 8 | 10 | 4 | 31 | 7 | 27 | 2 | 5 | 105 |
| | 096: Stamm unbek. [] | 396: Gattung unbekannt (Tierstamm nicht bestimmbar) (-) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| | 096: Stamm unbek. [] Ergebnis | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 10: Tiere Ergebnis | | | 19 | 75 | 31 | 21 | 6 | 55 | 20 | 102 | 7 | 14 | 350 |
| 11: Nahrungs-und Genussmittel | 87: Alkoholika | | 6 | 52 | 7 | 2 | 7 | 54 | 17 | 13 | 3 | 2 | 163 |
| | 88: Lebensmittelzusatzstoffe | | 20 | 48 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 24 | 4 | 9 | 128 |
| | 89: Tabak | 00: Tabak | 114 | 286 | 5 | 7 | 14 | 77 | 15 | 14 | 11 | 4 | 547 |
| | | 10: e-Zigaretten | 6 | 62 | 7 | 8 | 18 | 23 | 4 | 8 | 0 | 2 | 138 |
| | 89: Tabak Ergebnis | | 120 | 348 | 12 | 15 | 32 | 100 | 19 | 22 | 11 | 6 | 685 |
| | 90: Nahrungsergänzungsmittel | 00: Nahrungsergänzungsmittel | 9 | 112 | 31 | 8 | 5 | 10 | 9 | 13 | 5 | 2 | 204 |
| | | 10: Lifestyle-Prod. | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | 90: Nahrungsergänzungsmittel Ergebnis | | 9 | 114 | 31 | 9 | 9 | 13 | 9 | 13 | 5 | 2 | 214 |
| | 99: Speisen und Getränke, n.n.bez. | | 188 | 715 | 212 | 55 | 78 | 234 | 92 | 571 | 63 | 97 | 2305 |
| 11: Nahrungs-und Genussmittel Ergebnis | | | 343 | 1277 | 266 | 82 | 126 | 414 | 142 | 643 | 86 | 116 | 3495 |
| 12: Waffen | 90: Pyrotechnische Erzeugnisse | | 2 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| | 91: Sprengmittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 9 | 39 | 10 | 43 | 1 | 105 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 1 | 6 | 18 | 123 | 72 | 129 | 1 | 350 |
| 0 | 6 | 15 | 52 | 58 | 32 | 0 | 163 |
| 0 | 1 | 9 | 36 | 51 | 30 | 1 | 128 |
| 0 | 4 | 21 | 161 | 275 | 86 | 0 | 547 |
| 0 | 1 | 6 | 40 | 52 | 39 | 0 | 138 |
| 0 | 5 | 27 | 201 | 327 | 125 | 0 | 685 |
| 0 | 2 | 3 | 53 | 115 | 30 | 1 | 204 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 0 | 2 | 5 | 56 | 115 | 35 | 1 | 214 |
| 0 | 10 | 62 | 700 | 1050 | 478 | 5 | 2305 |
| 0 | 24 | 118 | 1045 | 1601 | 700 | 7 | 3495 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Doku_typ | |
|---|---|
| Beratungstyp | MenschIntox |
| BUNDESLAND | (Alle) |

# GIZ-Nord Anhang 1 zum Jahresbericht 2024

## Kap. 5.1.2. Noxen und Altersgruppen

letzte Datenaktualisierung 02. Jun 25

| Summe Vergiftungsverdachtsfälle | | | Altersgruppe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | Mittelgruppe | Untergruppe | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-49 | 50-69 | Erw o.A. | >70 | Alter unbekannt | Gesamtergebnis |
| 12: Waffen | 92: Tränengase | | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 11 | 1 | 8 | 0 | 5 | 56 |
| | 93: Waffen, n.n. bez. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 17 |
| 12: Waffen Ergebnis | | | 4 | 28 | 4 | 11 | 8 | 14 | 2 | 19 | 0 | 8 | 98 |
| 13: Umwelt (eindeutige Zuordnung unmöglich) | | | 111 | 298 | 98 | 44 | 34 | 111 | 43 | 252 | 36 | 74 | 1101 |
| 14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) | 00: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) | | 47 | 120 | 27 | 23 | 46 | 213 | 70 | 160 | 16 | 51 | 773 |
| | 10: Ätherische Öle | | 22 | 81 | 9 | 4 | 5 | 29 | 10 | 29 | 13 | 12 | 214 |
| 14: Grundsubstanzen (Stoffe ohne def. Anw.-Geb.) Ergebnis | | | 69 | 201 | 36 | 27 | 51 | 242 | 80 | 189 | 29 | 63 | 987 |
| Gesamtergebnis | | | 3710 | 15994 | 2742 | 1404 | 2677 | 8661 | 3357 | 4805 | 2265 | 1291 | 46906 |

| Gewichtung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestorben | schwer | mittel | leicht | symptomlos | nicht beurteilbar | nicht dokumentiert | Gesamtergebnis |
| 0 | 0 | 5 | 34 | 3 | 14 | 0 | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 5 | 53 | 20 | 20 | 0 | 98 |
| 0 | 7 | 22 | 175 | 480 | 414 | 3 | 1101 |
| 0 | 14 | 39 | 250 | 234 | 233 | 3 | 773 |
| 0 | 1 | 3 | 84 | 101 | 24 | 1 | 214 |
| 0 | 15 | 42 | 334 | 335 | 257 | 4 | 987 |
| 16 | 1071 | 3361 | 14976 | 18947 | 8400 | 135 | 46906 |

# GIZ-Nord Anhang 2 zum Jahresbericht 2024

**(siehe Kapitel 5.1.2 des Jahresberichtes "Noxen und Altersgruppen")**

**TDI-Kategorie-Sektoren (V2) und Schweregrade der Expositionsfälle für Erwachsene, Kinder bis 18 Jahre und unbekanntes Alter**

| TDI-Kategorie-Sektor | % | GESAMT | % | ERW | asympt. | leicht | mittel | schwer | fatal | unbek. | % | KINDER | asympt. | leicht | mittel | schwer | fatal | unbek. | % | ALTER ? | asympt. | leicht | mittel | schwer | fatal | unbek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzeugnisse | 84,3 | 39563 | 89,8 | 21272 | 4389 | 8127 | 2950 | 955 | 11 | 4840 | 78,6 | 17243 | 10652 | 4650 | 186 | 29 | 1 | 1725 | 81,1 | 1048 | 416 | 335 | 49 | 18 | 1 | 229 |
| Bedarfsmittel | 15,4 | 7216 | 9,1 | 2159 | 708 | 782 | 108 | 19 | 1 | 541 | 22,3 | 4881 | 3108 | 1292 | 38 | 7 | 0 | 436 | 13,6 | 176 | 98 | 58 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| **Bedarfsgegenstände** (ohne Reinigungs- und Raumluftmittel) | 1,6 | 741 | 0,1 | 34 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,2 | 698 | 480 | 167 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0,7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Kosmetika** | 6,4 | 2980 | 2,4 | 577 | 213 | 231 | 19 | 1 | 1 | 112 | 10,7 | 2352 | 1570 | 657 | 9 | 1 | 0 | 115 | 3,9 | 51 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| **Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoffe** | 5,5 | 2596 | 5,4 | 1283 | 415 | 456 | 64 | 11 | 0 | 337 | 5,5 | 1205 | 686 | 294 | 21 | 6 | 0 | 198 | 8,4 | 108 | 58 | 38 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| **Tabakerzeugnisse** | 1,9 | 899 | 1,1 | 265 | 65 | 81 | 25 | 7 | 0 | 87 | 2,9 | 626 | 372 | 174 | 7 | 0 | 0 | 73 | 0,6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Bedarfsmittel - nicht klassifiziert** | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chemisch- / Physikochemische Mittel | 21,1 | 9904 | 15,3 | 3628 | 1249 | 1421 | 161 | 38 | 1 | 758 | 27,2 | 5969 | 3774 | 1578 | 55 | 2 | 1 | 559 | 23,8 | 307 | 128 | 113 | 7 | 0 | 0 | 59 |
| **Bau-, Dicht- und Klebemittel** | 0,8 | 363 | 0,6 | 132 | 25 | 53 | 10 | 0 | 0 | 44 | 1,0 | 217 | 160 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,1 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| **Farben, Lacke und Färbemittel** | 0,8 | 390 | 0,6 | 140 | 28 | 75 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1,1 | 233 | 180 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,3 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **Leuchtbrennstoffe, Zünd- Duft-, Dekorations- u.ä. Chemie-Mittel** | 1,3 | 593 | 0,9 | 213 | 65 | 98 | 9 | 0 | 0 | 41 | 1,7 | 369 | 228 | 102 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Reinigungs-, Putz- und Pflegemittel** | 13,2 | 6177 | 8,7 | 2062 | 796 | 817 | 90 | 20 | 1 | 338 | 18,0 | 3950 | 2467 | 1101 | 50 | 2 | 1 | 329 | 12,8 | 165 | 76 | 69 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| **Chemische Mittel für technische Geräte, Verfahren und Erzeugnisse** | 4,3 | 2014 | 4,0 | 955 | 285 | 340 | 42 | 18 | 0 | 270 | 4,4 | 970 | 594 | 236 | 5 | 0 | 0 | 135 | 6,9 | 89 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| **Produkte für Pflanzen und Tiere** | 0,7 | 320 | 0,4 | 91 | 38 | 28 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1,0 | 219 | 141 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Chemisch- / Physikochemische Mittel - nicht klassifiziert** | 0,1 | 47 | 0,1 | 35 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0,1 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drogen | 2,5 | 1192 | 4,9 | 1152 | 46 | 386 | 204 | 47 | 0 | 469 | 0,1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1,7 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Heilmittel | 38,8 | 18199 | 53,2 | 12604 | 2049 | 4842 | 2355 | 818 | 9 | 2531 | 23,7 | 5209 | 3093 | 1489 | 82 | 17 | 0 | 528 | 29,9 | 386 | 127 | 104 | 34 | 18 | 1 | 102 |
| **Arzneimittel (human)** | 38,4 | 18019 | 52,8 | 12508 | 2006 | 4804 | 2355 | 818 | 9 | 2516 | 23,4 | 5132 | 3046 | 1471 | 82 | 17 | 0 | 516 | 29,3 | 379 | 121 | 104 | 33 | 18 | 1 | 102 |
| Homöopathika | 0,3 | 147 | 0,1 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,6 | 124 | 91 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arzneimittel (human) - nicht klassifiziert | 0,2 | 105 | 0,3 | 68 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 44 | 0,1 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **Medizinprodukte** | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veterinärmedikamente** | 0,4 | 176 | 0,4 | 92 | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,4 | 77 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Heilmittel - nicht klassifiziert** | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schutz- und Bekämpfungsmittel gegen Mikroben und Schadorganismen | 4,2 | 1967 | 4,4 | 1045 | 202 | 427 | 80 | 20 | 0 | 316 | 3,8 | 836 | 481 | 196 | 7 | 1 | 0 | 151 | 6,7 | 86 | 31 | 32 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| **Biozide Materialschutz-, Hygiene und Desinfektionsmittel** | 2,3 | 1057 | 2,7 | 639 | 97 | 286 | 72 | 18 | 0 | 166 | 1,7 | 379 | 189 | 115 | 7 | 1 | 0 | 67 | 3,0 | 39 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| **Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel** | 1,9 | 899 | 1,7 | 397 | 103 | 140 | 8 | 2 | 0 | 144 | 2,1 | 456 | 292 | 81 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3,6 | 46 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| **Schutz- und Bekämpfungsmittel gegen Mikroben und Schadorganismen - nicht klassifiziert** | 0,0 | 11 | 0,0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waffen und pyrotechnische Erzeugnisse | 0,2 | 98 | 0,2 | 56 | 4 | 33 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0,2 | 34 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Pyrotechnische Erzeugnisse - zivil** | 0,2 | 80 | 0,2 | 41 | 4 | 21 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0,2 | 34 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Waffen und militärische Spezialerzeugnisse** | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Waffen und pyrotechnische Erzeugnisse - nicht klassifiziert** | 0,0 | 17 | 0,1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erzeugnisse - nicht klassifiziert | 2,1 | 987 | 2,7 | 628 | 131 | 236 | 37 | 13 | 0 | 211 | 1,3 | 296 | 174 | 82 | 3 | 2 | 0 | 35 | 4,9 | 63 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| **Grundstoffe** | 2,1 | 987 | 2,7 | 628 | 131 | 236 | 37 | 13 | 0 | 211 | 1,3 | 296 | 174 | 82 | 3 | 2 | 0 | 35 | 4,9 | 63 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Natürliche Umwelt | 12,8 | 5985 | 7,2 | 1705 | 376 | 522 | 103 | 55 | 2 | 647 | 18,9 | 4141 | 2488 | 1029 | 39 | 1 | 0 | 584 | 10,8 | 139 | 66 | 36 | 2 | 4 | 1 | 30 |
| Pilze | 1,7 | 812 | 1,9 | 446 | 28 | 96 | 40 | 16 | 1 | 265 | 1,6 | 352 | 120 | 96 | 2 | 1 | 0 | 133 | 1,1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mikroben | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pflanzen | 10,3 | 4823 | 4,4 | 1041 | 327 | 349 | 47 | 34 | 0 | 284 | 16,7 | 3671 | 2319 | 891 | 36 | 0 | 0 | 425 | 8,6 | 111 | 60 | 30 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Tiere | 0,7 | 350 | 0,9 | 218 | 21 | 77 | 16 | 5 | 1 | 98 | 0,5 | 118 | 49 | 42 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1,1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Natürliche Umwelt - sonstiges / nicht klassifiziert | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reste und Lasten der Zivilisation | 2,9 | 1358 | 3,0 | 702 | 192 | 178 | 31 | 9 | 0 | 292 | 2,5 | 551 | 326 | 85 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8,1 | 105 | 42 | 14 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| Unklassifiziertes / Unbekanntes | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TDI-kategorisierte Fälle | 100 | 46906 | 100 | 23679 | 4957 | 8827 | 3084 | 1019 | 13 | 5779 | 100 | 21935 | 13466 | 5764 | 225 | 30 | 1 | 2449 | 100 | 1292 | 524 | 385 | 52 | 22 | 2 | 307 |
| GESAMTSUMME | 100 | 46906 | 100 | 23679 | 4957 | 8827 | 3084 | 1019 | 13 | 5779 | 100 | 21935 | 13466 | 5764 | 225 | 30 | 1 | 2449 | 100 | 1292 | 524 | 385 | 52 | 22 | 2 | 307 |
| SUMME nicht TDI-kategorisierte Fälle | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |